

## 画面の高さを素早く変更できる電動昇降ディスプレイスタンドを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、画面の高さを素早く変更できる電動昇降ディスプレイスタンド「CR-PL40BK」「CR-PL41BK」を発売しました。



### 【掲載ページ】

#### 壁寄せ電動昇降ディスプレイスタンド

品番：CR-PL40BK      標準価格：214,500 円（税抜き 195,000 円）

#### キャスター付き電動昇降ディスプレイスタンド

品番：CR-PL41BK      標準価格：220,000 円（税抜き 200,000 円）

<http://sanwa.jp/pr/20201223>

「CR-PL40BK」「CR-PL41BK」は、32型～40型程度までのディスプレイに対応した電動昇降ディスプレイスタンドです。

本体のスイッチ1つで簡単に画面の位置を上下に昇降することができます。高さが約60cm～120cmの間を無段階で設定することができ、会議やセミナーなど使用する環境に合わせて画面を見やすい高さに調整できます。スイッチ長押しで高さ調節ができ、離すとすぐ停止できます。また、ディスプレイから離れた位置からでも高さの調整ができるリモコンも付属しています。

ディスプレイは縦・横どちら向きでも設置可能で、画面を縦向きにすればデジタルサイネージに、横向きにすればテレビ会議などに最適です。

スタンド下降時、障害物を感知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。

「CR-PL40BK」は、壁寄せタイプの電動昇降ディスプレイスタンドです。

12/22/2020 5:06 PM

ミーティングデスクの端や壁面に寄せて設置することができ、省スペースにディスプレイの設置ができるようになります。設置やメンテナンス時のちょっとした移動がしやすい、キャスター付きです。

「CR-PL41BK」は、デスク下に収納できる電動昇降ディスプレイスタンドです。低い位置までディスプレイを下げるができるため、会議終了後など使用しない場合はデスク下（有効寸 580mm 以下）に収納することができます。移動に便利なキャスター付きで、前方のキャスターにはストッパーが付いているため不意に動き出す心配がありません。

両製品とも、100×100～200×200mm の VESA 規格に対応しており、規格に適合したディスプレイを取り付けることができます。

使用環境に合わせてお選びください。

■画像のダウンロードはこちらから

CR-PL40BK

CR-PL41BK

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=CR-PL40BK,CR-PL41BK>

< CR-PL40BK >

#### 【特長】

- 設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。
- 32 型～40 型程度までのディスプレイの搭載が可能です。  
※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。
- VESA 取り付け 100×100～200×200mm に対応しています。
- スイッチ長押しで高さ調節ができ、離すとすぐ停止できます。
- ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。
- スタンド下降時に障害物を感知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
- ミーティングデスクの端や壁面に寄せて設置することができます。
- 設置やメンテナンス時のちょっとした移動がしやすい、キャスター付きです。  
※長距離の移動を想定したものではありません。  
※転倒防止のため、床固定または壁固定をしてください。床・壁へ固定する際のボルトなどは付属していません。  
※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。  
※障害物感知機能はスタンド本体および対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また、全ての条件下において動作を保証するものではありません。

#### 【仕様】

- カラー：ブラック
- サイズ：W630×D300×H582.5～1242.5mm
- 重量：19kg
- 梱包：3 個口/735×345×50mm・8.2kg、380×245×130mm・4.9kg、620×205×115mm・7.9kg

12/22/2020 5:06 PM

■出荷形態：ノックダウン組立式

■材質：フレーム/スチール（エポポリ粉体塗装）、リフティングコラム/スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）

■付属品：ディスプレイ取り付けネジ（M4×12、M6×16・各4本ずつ）、壁固定用金具、Bluetooth リモコン

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

■総耐荷重：40kg

※ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。

※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動をさせる際には必ず位置を最下部にしてください。

※高い位置にディスプレイを上げた際には、全体の重心位置が高くなり、転倒する可能性が高くなります。設置した際に転倒の恐れがないかご注意ください。

■対応ディスプレイ：32～40型、40kgまで

< CR-PL41BK >

#### 【特長】

●設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。

●32型～40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。

※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

●VESA 取り付け 100×100～200×200mm に対応しています。

●スイッチ長押しで高さ調節ができ、離すとすぐ停止できます。

●ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。

●スタンド下降時に障害物を感知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。

●低い位置までディスプレイが下がるので、会議終了後にデスク下（有効寸 580mm 以下）に収納することができます。

※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

※障害物感知機能はスタンド本体および対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また、全ての条件下において動作を保証するものではありません。

#### 【仕様】

■カラー：ブラック

■サイズ：W630×D500×H542～1202mm

■重量：21.25kg

■梱包：3個口/620×205×115mm・7.9kg、705×545×70mm・10.9kg、380×245×130mm・4.9kg

■出荷形態：ノックダウン組立式

■材質：フレーム/スチール（エポポリ塗装）、リフティングコラム/スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）

■付属品：ディスプレイ取り付けネジ（M4×12、M6×16・各4本ずつ）、Bluetooth リモコン

12/22/2020 5:06 PM

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。

■総耐荷重：40kg

※ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。

※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動をさせる際には必ず位置を最下部にしてください。

※高い位置にディスプレイを上げた際には、全体の重心位置が高くなり、転倒する可能性が高くなります。設置した際に転倒の恐れがないかご注意ください。

■対応ディスプレイ：32～40型、40kgまで

#### 【関連ページ】

テレビスタンド

<https://www.sanwa.co.jp/product/desk Rack/tvstand/index.html>

テレビラベルで早わかり君

<https://www.sanwa.co.jp/ai/label/index.html>

デジタルサイネージ特注スタンド

<https://www.sanwa.co.jp/product/desk Rack/tvstand/index.html#tokuchu>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

#### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

#### 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

12/22/2020 5:06 PM

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。