

**iPad を最大 10 台同時に充電・同期できる、10 ポート USB2.0 ハブ。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、1 ポートあたり最大 2.4A 出力が可能で、最大 10 台の iPad を同時に充電・同期できる 10 ポート付き USB2.0 ハブ「USB-HCS10」を発売しました。

**【掲載ページ】**

USB2.0 10 ポートハブ USB-HCS10

標準価格:75,384 円(税抜き 69,800 円)

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=USB-HCS10>



「USB-HCS10」は、iPad を最大 10 台同時に充電・同期できる 10 ポート付きの USB2.0 ハブです。

本製品は 10 ポートそれぞれについて最大 2.4A の出力が可能で、10 台までの iPad を同時に充電・同期できます。各社スマートフォンやタブレット、USB 機器の接続も行えます。背面にはデジチェーン専用のポートがあり、最大 2 台まで接続可能です (iPad は最大 20 台まで接続可能)。高速通信規格 USB 2.0 に対応しているため、データの同期やダウンロード作業時にストレスなく使用することができます。会議等で共通の資料を閲覧する場合にデータの同期が一度に行えるので便利です。

AC アダプタは抜けにくいスクリューロック式を採用しており、電源供給を安定して行えます。また、L 字金具とネジが付属しており、キャビネット、ラックなどに取り付けることができます。弊社「CAI-CAB14W(タブレット 20 台収納保管庫)」にも搭載可能です。

サイズは幅 268×奥行き 102×高さ 40mm で、重さは 992g±5g です。対応する OS は、Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1 以降)・2000(SP3 以降)・Me・98(Second Edition)と、Mac OS X(10.4 以降)、Mac OS 9・8.6 です。

仕様違いとして、iPad を最大 20 台同時に充電・同期できる 20 ポート付きの USB2.0 ハブ「USB-HCS20」も発売中です。

## <USB-HCS10>

### 【特長】

- Pad 最大 10 台を同時に同期・充電できます。
- 背面にデジチェーン専用のポートを搭載していて、最大 2 台接続可能です。
- ※iPad は最大 20 台接続可能です。
- AC アダプタは外れにくいスクリューロック式です。
- 付属の L 字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることができます。
- USB2.0 のハイスピードに対応した 10 ポート USB ハブです。
- ※USB1.1 規格の環境でも使用することができます。
- ※USB2.0 の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1 の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応します。
- 1 ポート当たり最大 2.4A の出力が可能です。
- ※接続機器の種類、接続環境によっては 2.4A 出力できない場合があります。

### <iPad/iPhone の同期方法について>

- ※ご使用のパソコンの OS により同期方法が異なります。
- Mac の場合、[iTunes]・[Apple Configurator]などのソフトウェアを利用して同期を行ってください。
- ※Windows では[iTunes]は使えますが、[Apple Configurator]は使えませんのでご注意ください。
- Windows の場合は、[iTunes]を利用して同期を行ってください。
- ※[iTunes]、[Apple Configurator]のダウンロード、ご使用方法などは Apple 社のホームページでご確認ください。
- ※スマートフォン・タブレットの同期方法については、お使いの機種取扱説明書をご覧ください。

### <充電モード時の LED 表示について>

- ※接続機器の充電状態により、本製品の USB ポート上の LED 光が不安定になる場合がありますが、充電・同期は行われています。故障・動作不良ではありませんのでご了承ください。

### <ご購入前にご確認ください>

- ※本製品は USB ハブですが全ての USB 機器に接続、動作を保証できるものではありません。
- ※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。
- ※USB1.1 規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度 480Mbps)では動作しません。

### <ご注意>

- ※USB ポートと iPad・タブレットを接続するケーブルは付属していません。純正ケーブルまたは適切なケーブルをご使用ください。
- ※iOS のアップデートは同時には行えません。
- ※同期と充電を同時に行うことはできません。
- ※接続する機種によっては LED が点いたり消えたりする場合があります。

### 【仕様】

- カラー:ブラック
- インターフェース規格:USB 仕様 Ver.2.0 準拠(USB Ver.1.1 上位交換)
- 通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
- コネクタ:

USB A コネクタ メス×10(ダウンストリーム)

USB B コネクタ メス×1(アップストリーム)

USB A コネクタ メス×1(カスケード)

■電源: W268×D102×H40mm

■供給電流: 各ポート最大 2.4A

■サイズ: W268×D102×H40mm

■重量: 992g±5g

■付属品: AC アダプタ×1、L 型プレート×2、USB2.0 ケーブル(B コネクタオス - A コネクタオス・ケーブル長 1.8m) ×1、固定用ネジ×16

■対応機種: Windows 搭載 (DOS/V) パソコン、NEC PC98-NX シリーズ、Apple Mac シリーズ

■対応 OS:

Windows 8.1・8 (64bit/32bit) ・7 (64bit/32bit) ・Vista・XP (SP1 以降) ・2000 (SP3 以降) ・Me・98SE、

Mac OS X (10.4 以降)、Mac OS 9・8.6

■搭載可能機種(ねじ止め可能): CAI-CAB14W

#### 【関連ページ】

USB-HCS20

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=USB-HCS20>

USB ハブ

<http://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

#### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[http://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

#### 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。