

**会議やイベントなどで手軽に肩にかけて使用できる、
有線マイク・ワイヤレスマイク付きの拡声器スピーカーと高性能マイク 2 種類を発売。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、講義・講演や小規模な会議、イベントなどへ手軽に持ち運んで簡単に設置でき、ショルダーベルトを付ければ肩掛け式としても使える、ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー「MM-SPAMP3」と、高性能で質感の高いダイカストメタルを採用したハンドマイク「MM-SPHM3」、MM-SPAMP3 用ワイヤレスマイク「MM-SPWHM3」をそれぞれ発売しました。



「MM-SPAMP3」は、会議・講義やイベントなどへ手軽に持ち込んで、簡単に設置できる拡声器スピーカーとマイク 2 本のセット製品です。

スピーカーは最大 40W の高出力で、イベントや学校行事などに最適です。屋内環境であれば 120～150 平方メートル内での使用できます。有線ハンドマイクとワイヤレスハンドマイクの 2 本が同梱されており、使用シーンに合わせて使い分けが可能です。ワイヤレスマイクは B 型帯域に割り当てられた 16 波の中から 1 波を選び使用できるので、周波数が重なった場合も手軽に変更できます。

本体には大きなハンドルが搭載されており、ショルダーベルトを取り付けられます。小型・軽量なので、取り付けたショルダーベルトを肩に掛けて移動しながら使えます。また、バッテリー内蔵なので電池代は不要で、満充電時には約 12 時間連続使用が可能です。運動会や遠足などのイベント時に、一日中屋外で使用する場合でも再充電することなく使えます。また 2 種類のホイッスルやサイレンをならすこともでき、集合の合図などに便利です。

本体には USB メモリ内の MP3 データを再生できるオーディオプレーヤーを内蔵、外部音声入力端子も付いています。マイクを同時に使用でき、音楽を BGM に歌ったりしゃべったりなどができるので、カラオケや地域のイベントなどでも使用できます。

市販のダイナミックマイク(有線)を接続できる通常のマイク端子(直径 6.3mm 標準ジャック)を搭載、本体下部には音響用スタンドなどを接続できる三脚ネジ穴(3/8-16UNC)が付いています。サンワサプライ製スピーカースタンド「MM-SPST1」のほか、市販の三脚やスタンドを取り付けることで、スタンド付きスピーカーとして使用可能です。

付属品として収納用バッグが付いているので、本体やマイク・ケーブルなどを同時に持ち運べ、保管にも便利です。また、収納用バッグには簡易防水機能が付いており、急な降雨時などはスピーカーを収納したまま利用することができます。バッグの側面部

分が巻き上げ可能になっているので、スピーカーをバッグに収納したまましゃべっても声がこもることがありません。バッグに入れたままスタンドへ取り付けも可能です。スピーカー拡声器本体のサイズは幅 156 × 奥行き 205 × 高さ 156mm、重量は 1600g です。

「MM-SPHM3」は、MM-SPAMP3 同梱の有線ダイナミックマイクと同等の製品です。

発言者の声色をできるだけ忠実に再現し、ハンドノイズ、バックフィールドノイズの対策を十分に施した単一指向性タイプの高性能ダイナミックマイクです。マイク本体には質感の高いダイカストメタルを採用し、適度な重量感があります。また、マイク部・ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用することができます。サイズは口径直径 38mm × 高さ 105mm、重量は 95g、ケーブル長は最大 1.5m です。

「MM-SPWHM3」は、MM-SPAMP3 同梱のワイヤレスマイクと同等の製品です。

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz 帯)規格に適合しています。B 型帯域を使用しており 16 波の中から 1 波を選択して利用できます。マイク部分にボリュームコントロールを搭載し手元で音量調整が可能です。サイズは口径直径 46 × 高さ 240mm、重量は 95g です。

【掲載ページ】

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー MM-SPAMP3

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-SPAMP3>

ハンドマイク(有線タイプ) MM-SPHM3

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-SPHM3>

MM-SPAMP3 用ワイヤレスマイク MM-SPWHM3

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-SPWHM3>

<MM-SPARM3>

【特長】

- 講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
- 大型ハンドルを搭載し、ショルダーベルトの取り付けにも対応しています。小型軽量なので移動しながらの使用にも最適です。
- ワイヤレスマイク、有線マイクが各 1 本同梱されており、利用シーンによって様々な使い方が可能です。
- ワイヤレスマイクは B 型帯域に割り当てられた 16 波の中から 1 波を選択して利用できるため周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
- 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径 6.3mm 標準ジャック)を搭載しています。
- スピーカーは最大 40W の高出力で屋内環境で約 120~150 平方メートル程度での使用に最適です。
- USB メモリ内の MP3 データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。
- 外部音声入力(AUX)を搭載しています。マイクとの同時利用も可能です。
- 2 種類のホイッスル・サイレンが出力可能です。
- バッテリーを内蔵しており満充電の際に通常使用で最大 12 時間の利用が可能です。
- 本体下部には音響用スタンドが取り付けできる三脚ネジ穴(3/8-16UNC)があります。三脚を取り付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。
- 付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属しています。
- 専用バッグは簡易防水バッグとしてスピーカーを収納したまま利用することができます。

※収納バッグの防水機能に関しては簡易的なものであり完全防水ではありません。

<ワイヤレスマイク部>

- 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz 帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
- B 型帯域を使用しており 16 波の中から 1 波を選択して利用できます。
- マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能です。

<有線マイク部>

- 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
- 質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。
- ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
- マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。

【仕様】

<スピーカー部>

- 実用最大出力:40W
- 周波数特性:50~20000Hz
- スピーカー形式:フルレンジ スピーカーシステム
- スピーカーサイズ:4 インチ(直径約 101mm)
- ロードインピーダンス:4Ω
- 外部入力:直径 6.3mm 標準ジャック(マイク用)×1、3.5mm ステレオミニジャック(外部音声入力)×1、USB ポート×1
- 外部出力:3.5mm ステレオミニジャック(外部音声出力)×1
- 電源:内蔵リチウムイオン電池(14.8V 2.6A)
- 充電方法:AC アダプタ DC18V/2.78A
- 充電時間:約 4 時間
- 連続使用時間:マイク使用で約 10~12 時間程度(中間音量)
音楽再生で約 5~6 時間程度(中間音量)
- サイズ:W156×D205×H156mm
- 重量:1600g
- 付属品:有線マイク×1、有線マイク用ケーブル×1、ワイヤレスマイク×1、AC アダプタ×1、電源ケーブル×1、収納用バッグ、ショルダーベルト×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書

<ワイヤレスマイク部>

- 型式:単一指向性ダイナミックマイク
- アンテナ形式:内蔵アンテナ
- 周波数特性:806.125~809.750MHz
- 発振方式:水晶制御 PLL シンセサイザー
- 電波形式:F3E
- トーン信号:32.768kHz
- 空中線電力:10mW
- 送信周波数安定度:20ppm 以下
- 不要輻射:2.5μW 以下
- 基準周波数偏移:±35kHz
- 最大周波数偏移:±40kHz
- 電源電圧:DC3V(単三乾電池×2)(別売)

■電池寿命:約 8 時間(アルカリ電池使用時)

■感度: -74 ± 3 dB

■インピーダンス: 600Ω

■サイズ:口径直径 46×240 mm

■重量:195g

<有線マイク部>

■型式:単一指向性ダイナミックマイク

■周波数特性:50~15000Hz

■感度: -74 ± 3 dB

■インピーダンス: 600Ω

■サイズ:口径直径 38×105 mm

■重量:95g

■ケーブル長:最大 1.5m(0.5~1.5m)

<MM-SPHM3>

【特長】

- 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
- 質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。
- ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
- マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。

【仕様】

■型式:単一指向性ダイナミックマイク

■周波数特性:50~15000Hz

■感度: -74 ± 3 dB

■インピーダンス: 600Ω

■サイズ:口径直径 38×105 mm

■重量:95g

■ケーブル長:最大 1.5m(0.5~1.5mm)

<MM-SPHMW3>

【特長】

- サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。
- 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz 帯)規格に適合しています。
- B 型帯域を使用しており 16 波の中から 1 波を選択して利用できます。
- マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能です。

【仕様】

■型式:単一指向性ダイナミックマイク

■アンテナ形式:内蔵アンテナ

■周波数特性:806.125~809.750MHz

- 発振方式:水晶制御 PLL シンセサイザー
- 電波形式:F3E
- トーン信号:32.768kHz
- 空中線電力:10mW
- 送信周波数安定度:20ppm 以下
- 不要輻射:2.5 μ W 以下
- 基準周波数偏移:±35kHz
- 最大周波数偏移:±40kHz
- 電源電圧:DC3V(単三乾電池×2)(別売)
- 電池寿命:約 8 時間(アルカリ電池使用時)
- 感度:−74±3dB
- インピーダンス:600 Ω
- サイズ:口径直径 46×240mm
- 重量:195g

【関連ページ】

中間ページ

<http://www.sanwa.co.jp/foo/bar.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。