

縦置きでスッキリ配置！4Kをまとめて2画面に出力できるUSB Type-C接続のドッキングステーションを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、縦置きできるスタンド付きでType-C ×1、USB A×3、4極3.5mmジャックと1Gbpsまで対応するLAN端子も搭載した11in1の4Kをまとめて2画面に出力できるUSB Type-C接続のドッキングステーション「400-VGA025」を発売しました。



掲載ページ

ドッキングステーション HDMI2つ 2画面出力対応 USB-C接続 縦型スタンド付き 4K/60Hz対応 アルミ製

型番：400-VGA025 販売価格：16,182円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/su/Wa6W2>

本製品は、USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。縦置きに設置できる専用スタンド付きで、省スペースに設置することができます。

自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとパソコンを持ち運ぶことができます。

映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。

USB Power Delivery（USB PD）規格の最大100W（20V/5A）までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。

最大10Gbps（理論値）の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。

ディスプレイ1台出力時は最大4K60Hz（3840×2160）解像度に対応しています。2台接続時の最大解像度はそれぞれ最大4K30Hz

（3840×2160）までサポートします。Gigabit Ethernet（1000BASE-T）に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。

パソコン用スピーカー・マイク（3.5mmステレオミニプラグ）も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。

コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。

仕様

【共通仕様】

- 本体サイズ：約W15.5×D7×H2cm
- 重量：約190g
- 環境条件：動作温度範囲（℃）：5℃～40℃、動作湿度範囲（%）：10%～85%
- ケーブル長：約50cm
- 生産地：中国
- 保証期間：ご購入日より6ヶ月
- 取扱説明書：日本語取扱説明書あり

【USBハブ部】

- インターフェース規格：USB 10Gbps (USB3.2 Gen2/3.1 Gen2) 準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換)
- 通信速度：10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps (理論値)
- コネクタ：USB Type-C (PC接続側)、USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス (アップストリーム)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス (ダウンストリーム)、USB 10Gbps Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム)
- ポート数：合計4ポート
- 電源：セルフパワー・バスパワー両対応
- 供給電流：
USB 10Gbps Type-Cコネクタ (パソコン接続用) /USB PD対応 (最大85W)
USB 5Gbps、10Gbps Type-Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA (3ポート合計最大2000mA)

【映像出力部】

- ポート形状：HDMIタイプA (19pin) メス×2
- 対応解像度：
各ポート1台接続時最大解像度：3840×2160 (4K/60Hz)
ディスプレイ2台接続時：3840×2160(4K/30Hz)×2台

【LANポート部】

- 規格：IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
- 伝送速度(理論値)：1000Mbps、100Mbps、10Mbps
1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
- 通信モード：フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
- アクセス方式：CSMA/CD
- 対応プロトコル：IPv4、IPv6
- ポート形状：RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応

【オーディオ部】

- ジャック形状：音声出力端子/3.5mm 4極ミニジャック×1

【カードリーダー部】

- スロット：microSDスロット×1、SDカードスロット×1
- 最大対応メディア：SDメモリカード/1TB、microSDカード/1TB

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-VGA025>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-vga025/>

サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-vga025.html>

サンワダイレクトau Pay マーケット店

<https://wowma.jp/item/677496746>

サンワダイレクトAmazon店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWN165KT>

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

ドッキングステーションの商品一覧を見る

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012045>

ケーブル1本で一括管理！ドッキングステーションの選び方

<https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/docking-station.html>

USB Type-C接続のドッキングステーション おすすめ10選

<https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/dockingstation/typec/>

Macに最適！ドッキングステーションおすすめ 11選

<https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/dockingstation/mac/>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。