

医療施設でも安心して使える抗菌 LAN ケーブルを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、医療施設でも安心して使える抗菌 LAN ケーブル「KB-T5KK-*W シリーズ」「KB-T6KK-*W シリーズ」を発売しました。

【掲載ページ】

抗菌 CAT5eLAN ケーブル KB-T5KK-*W シリーズ

<http://sanwa.jp/pr/KB-T5KK>

抗菌 CAT6LAN ケーブル KB-T6KK-*W シリーズ

<http://sanwa.jp/pr/KB-T6KK>



「KB-T5KK-*W シリーズ」「KB-T6KK-*W シリーズ」は、医療施設でも安心して使える抗菌 LAN ケーブルです。

ケーブルを覆う外被材料に抗菌剤を配合することで細菌の増殖を抑制した LAN ケーブルで、抗菌規格の「SIAA for KOHKIN」に適合しています。また、抗菌性能試験の JIS Z 2801 に準拠した試験において抗菌活性値 2.0 以上(99%以上の死滅率)を達成します。そのため、福祉施設や公共施設などの清潔な環境が求められる場所の配線におすすめです。

通信が安定し、ギガビットネットワークに最適な「単線」仕様のストレート結線 LAN ケーブルで、RoHS 指令に対応しており環境にも配慮しています。

シリーズラインナップとして、エンハンストカテゴリ 5 対応の「KB-T5KK-*W シリーズ」と、カテゴリ 6 対応の「KB-T6KK-*W シリーズ」の 2 シリーズを用意し、それぞれケーブル長 1m・2m・3m・5m の 4 サイズ、合計 8 製品をラインナップしています。ネットワーク環境や機器間の距離に応じたケーブルをお求めください。

	Cat5e ケーブル		Cat6 ケーブル	
長さ	品番	価格(税込み)	品番	価格(税込み)
1m	KB-T5KK-01W	¥2,916	KB-T6KK-01W	¥5,832
2m	KB-T5KK-02W	¥3,348	KB-T6KK-02W	¥6,372
3m	KB-T5KK-03W	¥3,888	KB-T6KK-03W	¥6,912
5m	KB-T5KK-05W	¥4,860	KB-T6KK-05W	¥7,992

<KB-T5KK-*W シリーズ>

【特長】

- 外被材料に抗菌剤を配合することで細菌の増殖を抑制することに成功した LAN ケーブルです。
- JIS Z 2801(抗菌性能試験)において、抗菌活性値 2.0 以上(99%以上の死滅率)を達成します。
- 性能をフルに引き出せ、安定した通信を実現する「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ 5LAN ケーブルです。
- 伝送速度 1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域 100MHz を実現します。
- RoHS 指令に対応した製品です。

【仕様】

■カラー:ホワイト

■ケーブル長:

1m(KB-T5KK-01W)

2m(KB-T5KK-02W)

3m(KB-T5KK-03W)

5m(KB-T5KK-05W)

■コネクタ形状:RJ-45 ツメ折れ防止コネクタ付き

■ケーブル結線:ストレート全結線

■ケーブル構造:単線仕様、ツイストペア

■ケーブル直径:5.1mm

■対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ 5(1000BASE-T)

カテゴリ 5(100BASE-TX)

カテゴリ 3(10BASE-T)適合

■対応環境(機器):PoE・PoE+対応、ADSL 回線(ADSL モデム)、ケーブル TV 回線(CATV モデム)、光回線(FTTH 超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45 ポートを持つ機種)、INS64(30m 以下)対応

<KB-T6KK-*W シリーズ>

【特長】

- 外被材料に抗菌剤を配合することで細菌の増殖を抑制することに成功した LAN ケーブルです。
- JIS Z 2801(抗菌性能試験)において、抗菌活性値 2.0 以上(99%以上の死滅率)を達成します。
- 性能をフルに引き出せ、安定した通信を実現する「単線」仕様の高品質カテゴリ 6LAN ケーブルです。
- 伝送速度 1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域 250MHz を実現します。
- RoHS 指令に対応した製品です。

【仕様】

■カラー:ホワイト

■ケーブル長:

1m(KB-T6KK-01W)

2m(KB-T6KK-02W)

3m(KB-T6KK-03W)

5m(KB-T6KK-05W)

■コネクタ形状:RJ-45 ツメ折れ防止コネクタ付き

■ケーブル結線:ストレート全結線

■ケーブル構造:単線仕様、ツイストペア

■ケーブル直径:5.1mm

■対応伝送帯域:

カテゴリ 6(1000BASE-TX)

エンハンスドカテゴリ 5(1000BASE-T)

カテゴリ 5(100BASE-TX)

カテゴリ 3(10BASE-T)適合

■対応環境(機器):PoE・PoE+対応、ADSL 回線(ADSL モデム)、ケーブル TV 回線(CATV モデム)、光回線(FTTH 超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45 ポートを持つ機種)、INS64(30m 以下)対応

【関連ページ】

LAN ケーブル(ストレートケーブル)

<https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。