

使用環境に合わせて電動で画面の高さを変更できる、大型テレビスタンド 2 種類を発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、使用環境に合わせて電動で画面の高さを変更できる、32 型~65 型対応テレビ・ディスプレイスタンド「CR-PL23BK」と、60 型~84 型対応テレビ・ディスプレイスタンド「CR-PL24BK」を発売しました。

【掲載ページ】

32 型~65 型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド CR-PL23BK

<http://sanwa.jp/pr/CR-PL23BK>

60 型~84 型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド CR-PL24BK

<http://sanwa.jp/pr/CR-PL24BK>



「CR-PL23BK」「CR-PL24BK」は、使用環境に合わせて電動で画面の高さを変更できる大型テレビスタンドです。テレビの上下昇降は電動で行うため、誰でも簡単にスイッチ操作で画面の高さを設定できます。「CR-PL23BK」では高さ 996~1656mm、「CR-PL24BK」では高さ 1203~1863mm の 660mm 間を自由に設定が可能で、画面が見やすい位置に固定できます。

直径 100mm の大型キャスターを採用しており、段差がある場所でもスムーズに移動できます。また、前方のキャスターは車輪と車軸を同時に固定するストッパー付きで、スタンドが不意に動き出す事故を防げます。別売りのオプションとして棚板があり、視聴覚用の DVD・ブルーレイプレーヤーなどを設置できるほか、ディスプレイの重さを考慮してアジャスターを追加することが可能です。

スタンド下降時に障害物があった場合は自動で停止する障害物検知機能が付いており、安全性にも配慮した製品です。SHARP 製「BIG PAD」60~80 型などの大型電子黒板も搭載できるため、小中高校などでのタッチパネル画面を使った授業におすすです。また、電動で素早く画面位置を変更できるため、低・高学年で画面の高さを使い分けたい場合などにも最適です。「CR-PL23BK」は 32~65 型で重量 60kg までのテレビ、「CR-PL24BK」は 60~84 型で重量 80kg までのテレビを搭載できます。非常に大きな画面のテレビに対応しているため、大人数での会議やプレゼン、打ち合わせにも最適です。

「CR-PL23BK」は、サイズ・重量が幅 842×奥行き 800×高さ 996～1656mm・39.6kg で、総耐荷重は 70kg(ディスプレイは 60kg まで)です。

「CR-PL24BK」は、サイズ・重量が幅 865×奥行き 800×高さ 1203～1863mm・42.6kg で、総耐荷重は 90kg(ディスプレイは 80kg まで)です。

<CR-PL23BK>

【特長】

●設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。

●32 型～65 型までのディスプレイの搭載が可能です。

※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。

●SHARP 製 BIG PAD、Panasonic 製マルチタッチスクリーンなどに対応しています。

●VESA 取り付け 200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、684×300 (Panasonic)に対応しています。

●上下昇降のストロークは 660mm です。

●昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。

●スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。

※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。

●キャスターは直径 100mm を採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。

●電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。

●オプションにて、棚板を追加することができます。

※ディスプレイの大きさに合わせ、またディスプレイを最下部にした状態で、ディスプレイと干渉しない位置で棚板の取り付け位置を決定してください。

※ディスプレイを設置する際には必ず 3 人以上の大人の方が行ってください。

※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動をさせる際には必ず位置を最下部にしてください。

【仕様】

■カラー:ブラック

■サイズ:W842×D800×H996～1656mm

■重量:39.6kg

■梱包:3 個口

■納品形態:ノックダウン組立式

■材質:スチール(メラミン焼付塗装)

リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各 4 本ずつ)

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

■総耐荷重:70kg(ディスプレイは 60kg まで)

<CR-PL24BK>

【特長】

●設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。

●60 型～84 型までのディスプレイの搭載が可能です。

※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。

●ディスプレイ搭載可能重量は 80kg までの高耐荷重仕様となっています。

●SHARP 製 BIG PAD、Panasonic 製マルチタッチスクリーンなどに対応しています。

●VESA 取り付け 200×200、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、684×300(Panasonic)に対応しています。

●上下昇降のストロークは 660mm です。

●昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。

●スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。

※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。

●キャスターは直径 100mm を採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。

●電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。

●オプションにて、棚板を追加することができます。

※ディスプレイの大きさに合わせ、またディスプレイを最下部にした状態で、ディスプレイと干渉しない位置で棚板の取り付け位置を決定してください。

※ディスプレイを設置するには必ず 3 人以上の大人の方が行ってください。

※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動をさせる際には必ず位置を最下部にしてください。

【仕様】

■カラー:ブラック

■サイズ:W865×D800×H1203～1863mm

■重量:42.6kg

■梱包:3 個口

■納品形態:ノックダウン組立式

■材質:スチール(メラミン焼付塗装)

リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■付属品:ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各 4 本ずつ)

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

■総耐荷重:90kg(ディスプレイは 80kg まで)

【関連ページ】

テレビスタンド

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/tvstand/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。