

キヤノンマーケティングジャパンより新製品のご案内

EF-S18-135mm
F3.5-5.6 IS USM
新レンズキット誕生!

ハイスピードAFキット



EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM

EOS 8000DおよびEOS Kiss X8i “ハイスピードAFキット”

発表: 3/24 13:00

発売: 3/31

高画質とこだわりの操作系
本格一眼レフ

EOS
8000D



オートフォーカスが進化した
約2420万画素の先進Kiss

EOS
Kiss
X8i



リオ2016オリンピック日本代表選手団応援キャンペーン
キャッシュバック: 10,000円!

※4/1~5/9迄 申込締切5/27迄

名称: EOS 8000D・EF-S18-135 IS USMレンズキット

商品CD: 0019C010

JANCD: 4957792-122839

キヤノンオンラインショップ価格: 144,800円(税抜)

リオ2016オリンピック日本代表選手団応援キャンペーン
キャッシュバック: 10,000円!

※4/1~5/9迄 申込締切5/27迄

名称: EOS Kiss X8i・EF-S18-135 IS USMレンズキット

商品CD: 0590C009

JANCD: 4957792-122846

キヤノンオンラインショップ価格: 139,800円(税抜)

EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMとは

EF-S18-135mmレンズの進化

2009~

2012~

2016

NEW

動画撮影機能
の進化と
主なカメラ



NANOUSM

EF-S18-135mm
レンズの
進化

小型・高倍率

UD&非球面レンズ

インナーフォーカス

IS機能

STM (リードスクリュータイプ)

フルタイムマニュアル

ダイナミックIS (WIDE側)



ナノUSM搭載 (静止画撮影時AF高速化)

パワーズームアダプターPZ-E1対応

新デザイン採用

3.5→4段分にIS機能を向上

NANOUSM



特長

- ① 高速なAF
- ② 静音
- ③ 動画撮影やライブビュー撮影時にはスムーズなAF駆動
- ④ フルタイムマニュアル (ONE SHOT AF時)

EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMとは

現行レンズに比べ、フォーカスレンズの駆動速度が
Wide側で約2.5倍、Tele側で約4.3倍*になり、AF速度が向上。

約2.5
倍

約4.3
倍

*ファインダーAF・静止画撮影時・焦点距離135mm・最短撮影距離から無限遠までの駆動時(キヤノン基準)

条件：無限 → 至近 (至近 → 無限も同じ)

比較：現行品 (EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM)

18mm時 (Wide端) 135mm時 (Tele端)

AFのスピードがかなり向上しており、CP+や、ショールームなどお客様からかなり好評をいただいています！

パワーズームアダプター
PZ-E1 にも対応！



EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMとは

変更ポイント	従来品		新製品
1 モーター	リードスクリュータイプ STM	 NEW ナノUSM	AFの駆動 高速化 を実現 リードスクリュータイプSTM同様の 静音&スムーズなAFを継承
2 パワーズーム対応	—	 NEW EFレンズ初となる パワーズーム対応	同時発表の パワーズームアダプター PZ-E1 が装着でき、 電動ズームによる撮影が可能
3 外観デザイン	プラチナカラー リング	 進化 ブラックリングを含む 新デザイン	高級感のあるデザインを採用 外観に  配置
4 光学性能	—	 維持 定評ある高倍率&高画質 の光学系を継承	
5 手ブレ補正機能	3.5段 (CIPA規格)	 進化 4段 (CIPA規格)	性能を強化
6 ダイナミックIS	採用 (広角側)	 維持 採用 (広角側)	歩きながらの動画撮影などに有効
7 最大径×長さ	Φ76.6mm×96.0mm	 維持 Φ77.4mm×96.0mm	サイズ感はキープ
8 フィルター径	Φ67mm	 維持 Φ67mm	
9 質量	480g	 変更 約515g	<ul style="list-style-type: none"> 高速駆動ナノUSM対応のため内部メカ構造の剛性アップ PZ-E1接続接点と電気基板追加