

## プロ向け業務用「コロコロ®」を発売

～ 異物混入対策強化に ～

日東電工株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役 取締役社長：高崎秀雄、以下 Nitto）のグループ企業である株式会社ニトムズ（本社：東京都中央区、代表取締役：浅井春雄）は、フロア用（8 アイテム）、ウェア用（19 アイテム）、トレイケース（1 アイテム）の「コロコロ® PRO シリーズ」計 28 アイテムを 3 月 1 日（火）に発売いたしました。



コロコロ PRO  
強接着 240 伸縮



コロコロ PRO  
ウェア 80

### 背景

昨今、工場・飲食店・病院や介護施設等で異物混入に対する安全意識の高まりもあり、業務用の粘着クリーナー需要は年々拡大しています。また、厚生労働省の調査によると、高齢化に伴い、介護施設の数も平成 12 年に比べ、平成 26 年には約 120% 増と年々増加傾向にあります。

このような市場ニーズの変化に対しニトムズでは、従来の、一般家庭用の商品では満足できない個人事業主様をターゲットに、業務用コロコロ®を発売することに致しました。

### 特徴

#### ●フロア用

芯径は、標準サイズ(38mm)の約 2 倍で 76.5mm です。また、テープ幅は、当社通常商品(160mm)の 1.5 倍で 240mm です。ビックでワイドな形状は、フロア面を一気に広範囲の掃除ができる最適なサイズです。床の仕様にあわせて、粘着強度の異なる 4 タイプをご用意いたしました。

#### ●ウェア用

工場・病院・施設等のユニフォーム・制服など使用シーンに合わせて仕様や幅を選べる品揃えです。

#### ・ウェア

幅は、80mm、100mm、160mm の 3 サイズあります。

本体の仕様は、I 型と T 型の 2 タイプを用意し、布地にやさしく、のり残りしにくい特殊粘着テープです。材質は、紙の全面粘着です。使用シーン・用途に合わせて選べます。

#### ・ウェアクッション

材質は、クッション性粘着加工ポリエチレンを使用し、製造ラインに入る微細ゴミの捕捉に最適です。衣類の素材を選ばず厨房着・防塵服(ポリエステルやポリ塩化ビニール素材など)に使用が可能です。幅は、80mm、160mm の用途に合わせて選べる 2 サイズあります。

# News release

## 商品スペック

### フロア用

品名	品番	サイズ	材質
ココロPRO強接着 240伸縮	C3700	全長 最長：1,010mm 最短：650mm	●テープ/すじ塗り粘着加工紙 ●シャフト/防錆処理鉄線（クロムメッキ）、アルミ ●グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン
ココロPROすじ 240伸縮	C3701	全長 最長：1,010mm 最短：650mm	●テープ/すじ塗り粘着加工紙 ●シャフト/防錆処理鉄線（クロムメッキ）、アルミ ●グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン
ココロPROフロアクリン 240伸縮	C3702	全長 最長：1,010mm 最短：650mm	●テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙 ●シャフト/防錆処理鉄線（クロムメッキ）、アルミ ●グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン
ココロPROフロア 240伸縮	C3703	全長 最長：1,010mm 最短：650mm	●テープ/クッション性粘着加工ポリエチレン ●シャフト/防錆処理鉄線（クロムメッキ）、アルミ ●グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン
スペアテープココロPRO強接着 240 3P	C3704	幅240mm×40周巻	●テープ/すじ塗り粘着加工紙
スペアテープココロPROすじ 240 3P	C3705	幅240mm×50周巻	●テープ/すじ塗り粘着加工紙
スペアテープココロPROフロアクリン 240 3P	C3706	幅240mm×40周巻	●テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙
スペアテープココロPROフロア 240 3P	C3707	幅240mm×30周巻	●テープ/クッション性粘着加工ポリエチレン

### ウェア用

品名	品番	サイズ	材質
ココロPROウェア 80	C3695	全長：300mm	●テープ/特殊粘着加工紙 ●シャフト/防錆処理鉄線（クロムメッキ） ●グリップ・テープ受け/ポリプロピレン
ココロPROウェア 80クッション	C3696	全長：300mm	●テープ/クッション性粘着加工ポリエチレン ●シャフト/防錆処理鉄線（クロムメッキ） ●グリップ・テープ受け/ポリプロピレン
ココロPROウェア 160	C3697	全長：300mm	●テープ/特殊粘着加工紙 ●シャフト/防錆処理鉄線（クロムメッキ） ●グリップ・テープ受け/ポリプロピレン
ココロPROウェア160クッション	C3698	全長：300mm	●テープ/クッション性粘着加工ポリエチレン ●シャフト/防錆処理鉄線（クロムメッキ） ●グリップ・テープ受け/ポリプロピレン
ココロPROウェア 100	C3699	全長：300mm	●テープ/特殊粘着加工紙 ●シャフト/防錆処理鉄線（クロムメッキ） ●グリップ・テープ受け/ポリプロピレン
スペアテープココロPROウェア 160 6P	C3713	幅160mm×90周巻	●テープ/特殊粘着加工紙
スペアテープココロPROウェア 160 12P	C3714	幅160mm×90周巻	●テープ/特殊粘着加工紙
スペアテープココロPROウェア160 VALUE 6P	C3715	幅160mm×90周巻	●テープ/特殊粘着加工紙
スペアテープココロPROウェア160 VALUE 12P	C3716	幅160mm×90周巻	●テープ/特殊粘着加工紙
スペアテープココロPROウェア160 クッション6P	C3717	幅160mm×25周巻	●テープ/クッション性粘着加工ポリエチレン
スペアテープココロPROウェア160 クッション12P	C3718	幅160mm×25周巻	●テープ/クッション性粘着加工ポリエチレン
スペアテープココロPROウェア100 6P	C3719	幅100mm×90周巻	●テープ/特殊粘着加工紙
スペアテープココロPROウェア100 12P	C3720	幅100mm×90周巻	●テープ/特殊粘着加工紙
スペアテープココロPROウェア80 6P	C3721	幅80mm×90周巻	●テープ/特殊粘着加工紙
スペアテープココロPROウェア80 12P	C3722	幅80mm×90周巻	●テープ/特殊粘着加工紙
スペアテープココロPROウェア80 クッション6P	C3723	幅80mm×25周巻	●テープ/クッション性粘着加工ポリエチレン
スペアテープココロPROウェア80 クッション12P	C3724	幅80mm×25周巻	●テープ/クッション性粘着加工ポリエチレン
ココロPROトレイケース160	C3725	全長：205mm（幅）	●トレイケース/ポリプロピレン
ココロPRO洋服用 4本入	C3726	全長：246mm	●テープ/特殊粘着加工紙 ●本体/高密度ポリエチレン
スペアテープココロPRO洋服用 12巻入	C3727	幅100mm×50周巻	●テープ/特殊粘着加工紙

※価格は、オープンプライスです。

## 会社概要

会社名 : 株式会社ニトムズ  
設立 : 1975年4月1日  
本社住所 : 東京都中央区銀座7-16-7 花蝶ビル  
代表者 : 代表取締役 浅井春雄  
資本金 : 1億6,000万円(2015年4月1日現在)  
社員数 : 176名(2015年4月1日現在)  
URL : <http://www.nitoms.com/>  
事業内容 : 日用家庭用品の製造・加工・販売及び輸出入

## 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ニトムズ経営企画部 コミュニケーショングループ 担当 : 森下・油田  
TEL:03-3544-0573 FAX:03-3544-0634  
※紙面にお問い合わせ先を掲載される場合は、  
ニトムズ お客様相談室 03-3544-0615 と記載ください。