

2016年10月5日

報道関係各位



ティアック株式会社

好評を博す無指向性ステレオコンデンサーマイク搭載のリニア PCM レコーダー

『DR-05 VER2-JJ』が 10 月下旬より新発売

DR-05 の日本語メニュー表示/日本語パネルバージョンに対応可能

ティアック株式会社(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:英 裕治)は、リニア PCM レコーダーDR-05 の日本語メニュー表示/日本語パネルバージョン『DR-05 VER2-JJ』を TASCAM(タスカム)ブランドで全国の楽器店及び量販店等を通じて 10 月下旬より発売を開始いたします。



<https://tascam.jp/jp/product/dr-05/>

かんたん操作でプロの音質を体感できる定番のリニアPCMレコーダーとして好評のDR-05が、日本語メニュー表示/日本語パネルになりました。

音楽練習やコンサートに加え野鳥や電車の走行音、更に近年では動画用の音声など、高音質ステレオ録音を必要とする場面が多く存在します。TASCAM リニア PCM レコーダーシリーズは、24bit/96kHz のハイレゾフォーマットに対応し、優れた応答力をもつマイクユニットをコンパクトなボディに収めているため、これらの場面で求められる高音質録音に応えることが可能となりました。

DR-05 は、A-B 方式の無指向性ステレオマイクユニットを搭載。全周囲の音を均等に收音できる無指向性タイプであるため、置き場所や向きの影響を受けにくく、録音セッティングの知識がなくとも臨場感あふれる音で録音することができます。マイクユニットは一般的な映画館の音量 105dB SPL の 10 倍に相当する 125dB SPL に耐える高耐音圧タイプを採用、ロックバンドのコンサートにおいても歪まない音で録音することができます。

録音機器の操作が初めてでもスムーズに高音質録音できるよう配慮し、様々な自動化機能を搭載。特に入力レベル設定を自動化できるピーク検出機能は、過大な入力音を感知し自動的に入力レベルを下げる機能で、自動的に最適なレベルに調整し録音することが可能です。また、一般的なオートレベル機能と異なり音量が上下することがないため、音楽録音において演奏者の音量表現を保ったまま録音することができます。

再生機能も充実しており、ループ再生や音程を変えずに再生速度を変化する VSA 機能を搭載。講義の録音や語学学習においても活用することができます。また、ミュージシャン向けの機能として、音に響きを与えるリバーブエフェクト、既存音源に新たな録音を重ねるオーバーダビング機能を搭載。練習や楽曲制作において威力を発揮します。

さらにお客様から要望が多かった日本語メニュー表示/日本語パネルとなり、より直感的な操作ができるようになりました。従来バージョンの DR-05(DR-05、DR-05 VERSION2)をご愛用の場合でも、最新ファームウェアにアップデートしていただくことで日本語メニュー表示が可能になります。

録音セッティングの知識がなくともプロフェッショナルさながらの臨場感あふれる録音ができる DR-05 は、音楽、環境音、インタビュー、語学学習など様々な場面で新しい音体験を目指します。

< DR-05 VER2-JJ の概要 >

品名	型名	希望小売価格	発売予定日
日本語メニュー表示/ 日本語パネルバージョン リニア PCM レコーダー	DR-05 VER2-JJ	オープンプライス	10 月下旬

【製品特長】

- かんたんに高音質録音
 - ・臨場感溢れる高音質、高解像度録音を実現する無指向性ステレオコンデンサーマイク
 - ・音圧 125dB SPL の大音量を確実に捉える耐高音圧設計でバンド録音にも安心
 - ・過大入力を検出して自動的に最適なレベルを設定するピーク検出機能
- 充実の再生・編集機能
 - ・音楽練習や語学学習に便利な 0.5～1.5 倍の再生速度可変(VSA)機能、曲中繰返し再生機能
 - ・再生音質を調整できる再生イコライザーを搭載
- 音楽制作、練習をサポートする機能群
 - ・重ね録音を可能とする非破壊オーバーダビング機能
 - ・ボーカルをきれいに響かせるリバーブエフェクト搭載
 - ・入力音を感知して自動で録音する自動録音機能
- 動画ファイルとの位置あわせに便利なオートトーン機能
- 操作しやすい日本語メニュー表示/日本語パネル

※従来の DR-05、DR-05 VERSION2 をご愛用の場合も、無償の最新ファームウェアにアップデートしていただくことで日本語表示が可能になります。

尚、DR-05 VER2-JJ の日本語表示と異なりますが、搭載されている機能に違いはありません。

※最新ファームウェアは TASCAM WEB ページからダウンロードできます。

※DR-05 VER2-JJ は、英語メニュー表示に対応していません。日本語メニューのみ表示可能です。

【一般仕様】

電源 : 単 3 形電池 2 本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからの USB バスパワー供給、専用 AC アダプター(TASCAM PS-P520E、別売り)

消費電力 : 1.7W(最大時)

外形寸法 : 61(幅)x 141(高さ)x 26(奥行き)mm

質量 : 116g(電池含まず)

※RoHS に対応しています。

※仕様は改善のため変更することがあります。

■ 製品ページ

『DR-05』 <https://tascam.jp/jp/product/dr-05/>