

2014年10月30日
華為技術日本株式会社

キッズケータイ第3弾
防水・防塵^{*1}・衝撃に強い^{*2} あんしん『キッズケータイ HW-01G』
NTTドコモより11月7日(金)発売



世界有数の ICT ソリューション・プロバイダーである華為技術日本株式会社(以下、ファーウェイ・ジャパン)が、株式会社 NTTドコモ(以下、ドコモ)向けに開発した、‘キッズケータイ’第3弾となる防水・防塵^{*1}・衝撃に強い^{*2} あんしんの『キッズケータイ HW-01G』は、11月7日(金)より発売されます。

「シリーズ第3弾を迎えた『キッズケータイ』は、これまで、お子さまの生活に沿った革新を続けており、この度、発売を迎える『キッズケータイ HW-01G』は、新たに MIL 規格に準拠した耐衝撃性^{*2}を備えることで、活発なお子さまでも安心してお使いのようさらなる進化を遂げました。ファーウェイの革新と品質に対する取り組みに終わりがないように、お子さまの安全を向上させることに、天井はありません。ファーウェイは、継続して『キッズケータイ』シリーズを開発できることを非常に光栄に思っており、さらなる革新を遂げた『キッズケータイ HW-01G』を通じて、お子さまの安全にさらなる貢献ができることを願っています」とデバイス プレジデント ゴ・ハは述べています。



デバイス プレジデント ゴ・ハ

『キッズケータイ HW-01G』の主な特長

■通話と防犯ブザーと GPS、あんしんに必要な機能だけを簡単に操作出来る

- ・電話帳には、最大 10 件まで登録が可能です。‘ワンタッチはっしんキー’により、予め登録された連絡 4 件へ、通話や SMS 送信が簡単に行えます。SMS は、定型文はもちろん、自由入力にも対応しています。
- ・通話と SMS 送受信を、予め登録した相手のみに制限することが可能です。また、iモード非対応仕様により、インターネット接続が出来ないため、有害サイトを閲覧する心配がありません。また、電話帳の登録設定など、お子様が変更できないよう暗証番号で管理が可能です。
- ・ストラップが引っぱられると、大音量^{*3}の防犯ブザーが鳴り、周囲に危険を知らせるとともに、「イマドコサーチ」^{*4}でお子さまの居場所を保護者に通知し、また、緊急連絡先(3件)へ自動で音声発信が可能です^{*5}。また、電源キーを長押しにより、本体の電源をオフにしようとした場合でも、自動で居場所を検索し、通知します。

■衝撃に強い設計で、もしもの時でも安心

- ・防水／防塵対応^{*1}により、濡れた手でも操作することができ、また、MIL 規格準拠の耐衝撃仕様^{*2}により、壊れにくい安心設計です。また、液晶部分には、強化プラスチックウィンドウと、傷が付きにくい硬度 9H^{*6}のスーパーハードコーティングを採用しました。
- ・電池残量が少なくなると、予め設定された相手に、SMS で通知されます。通知後、さらに電池残量が減少した場合は、お子さまの居場所が通知されます。また、電池のふたは、専用ネジでロックされているため、第三者が電池を故意に外すことができず、安心です。

■お子さまの生活スタイルや成長に合わせて使える、便利な機能を搭載

- ・ボディは、丸みを帯びたシンプルなデザインは、お子さまの小さな手でもしっかりと握ることが出来ます。また、押し間違いしづらいボタン配置を採用しました。さらに、待受状態でボタンを長押しすることにより、サイドライトが点滅する機能を搭載しており、夜道も安心です。
- ・着信時の対応として、予め登録した秒数後にハンズフリー応答へ自動切り替え、または、伝言メモの録音(最大 5 件)を設定することが可能です。
- ・マナーモードを曜日・時間によって指定することができ、お子さまの生活スケジュールに合わせて設定することが可能です。
- ・利用モードを切替えることで、メニューのひらがな/漢字表示や SMS の定型文などが変更可能です。画面テーマも端末カラーに合わせたかわいい 3 種類に加え、シンプルデザインを設けており、お子さまの成長に合わせての変更や、おじいちゃん、おばあちゃんの見守り用にもお使い頂けます。

『キッズケータイ HW-01G』の主な仕様

本体色	ピンク、イエロー、ブルー
外形寸法(H × W × D)	約 89 × 49 × 16.8 mm
質量	約 89g(電池パック装着時)
連続待受時間	約 530 時間
連続通話時間	約 240 分
メインディスプレイ (サイズ/解像度/液晶/発色数)	約 2.0 インチ/QVGA(横 240 × 縦 320ドット)/TFT 液晶/262,144 色
電話帳件数	最大 10 件(文字入力対応で、電話帳名も自由入力可)
GPS	○
防水・防塵	○(防水:IPX5/IPX7、防塵: IP5X)
耐衝撃	MIL STD 810G Method 516.6-Shock
イマドコサーチ対応	○
緊急速報「エリアメール」	○

*1 IPX5 とは、内径 6.3mm の注水ノズルを使用し、約 3m の距離から 12.5L/分の水を最低 3 分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX7 とは、常温で水道水、かつ静水の水深 1m のところに携帯電話を沈め、約 30 分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。防塵性能 IP5X に対応。IP5X とは、保護度合いを指し、直径 75μ m 以下の塵埃が入った装置に商品を 8 時間入れて攪拌させ、取り出したときに通信機器の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

*2 アメリカ国防総省が制定した MIL-STD-810G Method 516.6: Shock-ProcedureIV に準拠した規格において、高さ 1.22m からの合板(ラワン材)に製品を 26 方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

*3 スピーカー一部から 10cm はなれたところで約 100dB

*4 「イマドコサーチ」は探す方(例:保護者)のケータイにお申し込みが必要です。(月額使用料 200 円(税抜)/検索料 5 円/回(税抜))
また、検索するには探される方が検索を許可する設定(回線契約者ご本人様が、ドコモ UIM カードと HW-01G をご持参のうえドコモショップにお越しいただくか、ドコモあんしんホットラインに直接お電話いただき、お手続き下さい)を行う必要があります。検索には別途パケット通信料がかかります。検索料は無料通信分の適用対象外です。

*5 あらかじめ設定が必要です。

*6 JIS K5600 基準

- 「イマドコサーチ」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
- 本リリースに使用されている画像はすべてイメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。