

## NEW MODEL INFORMATION

2014年4月



envaya

envaya — 「いい音」は、いつもそばにある —

**DSB-200**

品名	品番	カラー	希望小売価格	JAN コード	発売時期
ポータブル Bluetooth® スピーカー	DSB-200	WT (ホワイト)	オープン価格	49-51035-05323-2	5月下旬

**サウンド**

- ・54mm 大型マグネット搭載「57mm フルレンジスピーカー」
- ・ダブルサスペンション採用「100mm 大口径パッシブラジエーター」
- ・サイズを超えた迫力のサウンドを実現する「MaxxAudio®」テクノロジー

**Bluetooth® 3.0**

- ・高音質「aptX®」、「AAC」コーデック対応
- ・低遅延で音声を再生できる「aptX Low Latency」対応
- ・「NFC」対応で簡単 Bluetooth 接続（ペアリング）
- ・マルチペアリング（最大 8 台）、マルチポイント（最大 3 台）対応

**デザイン**

- ・設置場所や好みに合わせて交換できる 4 色のグリルネット
- ・片手で開けるキックスタンドと、持ち運びやすいスリムなデザイン

**リチウムイオンバッテリー**

- ・バッテリー内蔵で約 10 時間連続再生。約 2.5 時間でフル充電可能
- ・スマートフォンの充電ができる USB 端子搭載



# NEW MODEL INFORMATION

## サウンド

### ・57mm フルレンジスピーカーと100mm 大口径パッシブラジエーター

54mm 大型マグネットを搭載した、57mmフルレンジスピーカーを左右に配置。強力な磁気回路が振動板をパワフルに駆動させます。さらに、低音増強用にダブルサスペンションを採用した100mm 大口径パッシブラジエーターを搭載。デノンが Hi-Fi で培った技術を惜しみなく投入することで、コンパクトなボディにも関わらず、力強い低音域から繊細な高音域まで豊かな表現力を実現しました。

また、ラウンドデザインは音質に悪影響を及ぼす定在波を抑え、透明感の高い音楽再生を可能にします。

57mm フルレンジスピーカー



100mm パッシブラジエーター

### ・MaxxAudio テクノロジー搭載

ダイナミックレンジと音圧の最適化による音の聞こえやすさに加え、低音域と高音域それぞれのバランスを補正します。この DSP 処理により、サイズを超える重低音とクリアーなサウンド、そして広がりのある音楽再生を楽しむことができます。

# NEW MODEL INFORMATION

## Bluetooth 3.0

### ・高音質 aptX、AAC コーデックに対応

Bluetooth の標準コーデックである SBC はもちろん、aptX に対応した機器や、iPhone (iOS 4.3.1 以降) など AAC に対応している機器と接続することで、より高音質な再生が可能となります。

### ・低遅延で音声を再生できる

#### aptX Low Latency ※対応

aptX Low Latency に対応したスマートフォンやタブレットを使用すれば、動画やゲームの音声と映像のズレがなくなり、ストレスなく楽しむことができます。

※標準の Bluetooth 接続の遅延が約 150ms (ミリ秒) に対して、aptX Low Latency での接続は 32ms と、低遅延を実現。音声と映像の同期ズレの問題を最小限に抑えます。



### ・NFC 対応で簡単 Bluetooth 接続 (ペアリング)

NFC 対応のスマートフォンやタブレットなどをタッチするだけで、Bluetooth の接続が完了します。

※ NFC 接続をおこなうときは Bluetooth 機器のロック機能を解除してください。



### ・マルチペアリング (最大 8 台)

スマートフォンや PC など最大 8 台までの Bluetooth 機器を登録することができます。お持ちの Bluetooth 機器を一度登録すれば、再生のたびにペアリングする必要がありません。




## NEW MODEL INFORMATION

### ・マルチポイント（最大3台）

最大3台のBluetooth対応機器との同時接続が可能です。例えば、「スマートフォンからの音楽再生」と「タブレットでの動画の再生」、「PCでインターネットラジオの再生」を瞬時に切り替えて再生をすることができます。

※複数のBluetooth機器の音楽を同時に出力することはできません。  
※A2DPプロファイルに対応しているBluetooth機器

同時に最大3台まで



瞬時に切り替え可能



## デザイン

- ・設置場所や好みに合わせて交換できる  
4色のグリルネットを付属しました。



- ・片手で開けるキックスタンドと、持ち運びやすいスリムなデザイン



- ・不要な振動の抑制と、安定した設置の為にラバーフットを採用。



## リチウムイオンバッテリー

- ・バッテリー内蔵で10時間連続再生
- ・2.5時間でフル充電
- ・LEDバッテリーインジケーター
- ・スマートフォンの充電ができるUSB端子※

※USB端子経由での音楽再生はできません。一部の製品で充電できないものがあります。

LEDバッテリーインジケーター



# NEW MODEL INFORMATION

## その他の特長

AUX 入力端子 (3.5 mmステレオミニプラグ) / ステータス  
インジケータ / ミュート機能 / オートスタンバイ / クイック  
スタートガイド / AC アダプター




主な仕様	
スピーカー部	
形式	57 mm フルレンジ×2 100 mm パッシブブラジエーター×1
Bluetooth 部	
通信システム	Bluetooth バージョン 3.0
対応プロファイル	A2DP/AVRCP
対応コーデック	aptX Low Latency/AAC/SBC
対応コンテンツ保護	SCMS-T 方式
総合	
AC アダプター	入力 AC100 ~ 240V、50/60Hz 出力 13V I 2.3A
消費電力 (AC アダプター使用時) :	
	8W (バッテリーおよび USB 機器を充電していない場合)
	0.3W 以下 (電源オフ時)

付属品  
クイックスタートガイド  
AC アダプター  
AC アダプター交換用プラグ  
交換用グリルネット (3色)



寸法 (単位: mm)



重量 1.28 kg

\*iPhone は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。  
\*BLUETOOTH ワードマークおよびは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標または登録商標です。  
\*Android™ は、Google Inc. の商標または登録商標です。  
\*aptX、aptX Low Latency は CRS, plc の商標です。  
\*改善の為、使用及び外観は一部変更させていただくことがあります。

## [内容に関するお問い合わせ]

株式会社 ディーアンドエムホールディングス 国内営業本部  
Tel 044-670-6608