

News Release

報道関係各位

2012年7月6日
株式会社 GEANEE(ジーニー)
〒135-0064 東京都江東区青海 2-7-4-911
電話: 050-5837-7487 (広報担当)

IPX8 級相当で水中でもフルハイビジョン録画！ フルハイビジョンビデオカメラ「DV5500HD」発売



株式会社 GEANEE(本社:東京都江東区、代表取締役:藤岡淳一)は、IPX8 級相当に対応した、防水フルハイビジョンビデオカメラ「DV5500HD」を発売します。

「DV5500HD」は最大で1920x1080プログレッシブ・30コマ/秒のフルハイビジョン動画の撮影が可能です。

IPX8 級相当に対応した防水機能を備えており、水深 3m で最長 60 分までの撮影に耐えられる設計となっております。

また、2.7 型ワイド液晶モニターを採用し、水中でも撮影している状況の確認も簡単にできます。

オープン価格ながら予想実売価格は 12,800 円前後を予定しており、7 月 6 日より発売を開始いたします。

【製品名】 GEANEE DV5500HD

【発売日】 2012 年 7 月 6 日

【価格】 オープン価格 ※予想実勢価格 12,800 円前後

【ホームページ】 <http://www.geanee.jp>

【主な仕様】

■撮像素子:

1/2.5 型 517 万画素 CMOS イメージセンサー 有効画素数:503 万画素 / 総画素数:517 万画素

■内蔵メモリ:32MB フラッシュメモリ ※

■対応外部記憶媒体:SD メモリーカード(2GB まで) SDHC メモリーカード(32GB まで)

■記録モード:動画 / 静止画 / 音声

■保存形式:動画 : MOV / 静止画 : JPEG Exif 2.2 準拠 / 音声 : WAV

■動画サイズ※2

1080P30 : 1920×1080 ピクセル 最大 30 コマ/秒,720P30 : 1080×720 ピクセル 最大 30 コマ/秒

WVGA60 : 848×480 ピクセル 最大 60 コマ/秒,コーデック方式 : H.264(映像)/ADPCM(音声)

■静止画サイズ※3

12M : 4000×3000 ピクセル / 8M : 3200×2400 ピクセル

5M : 2592×1944 ピクセル / 3M : 2048×1536 ピクセル

■モニター:2.7 型(インチ)ワイド TFT カラー液晶モニター

■レンズ:固定焦点レンズ F3.1 f=6.5mm

■撮影距離:1.5m~∞

■ズーム:動画撮影 : デジタル 8 倍(1920×1080 ピクセルはズーム不可)

静止画撮影 : デジタル 8 倍

■シャッター:電子式 シャッタースピード:1/8~1/5000 秒(自動)

■暗所撮影機能:LED ライト

■撮影設定機能:

電源周波数 / コントラスト / シャープネス / ISO 感度 /

ホワイトバランス / 露出補正 / セルフタイマー

■防水レベル:IPX8 級耐水相当(水深3m、60分まで使用可能)

■端子/スロット:USB2.0 / HDMI 出力端子 / 映像音声出力端子 /SD メモリーカードスロット

■マイク/スピーカー:内蔵

■電源:リチウムイオン充電電池 CNP-40 (PC との USB 接続による充電)

■電源寿命※4 : 動画 最大約 1.5 時間

■使用環境:温度 0°C~40°C(結露なきこと)

■外形寸法:約(W)48.2mm×(H)66.9mm×(D)116.2mm

■重量:約 220g (電池除く)

■本製品の仕様は都合により記載内容を予告なく変更することがあります。あらかじめ ご了承ください。

■すべてのデータは当社測定条件によります。

※1:内蔵メモリはシステムとして使用する部分もあり、搭載しているメモリ全てを記録に使用できるわけではありません。

※2:動画の最大コマ数は状況により変動します。

※3:12M(4000×3000 ピクセル)、8M(3200×2400 ピクセル)、は画像補正をおこなっています。他のサイズに比べ画像が粗くなる場合があります。

※4:製造日までの保存期間、使用状況などにより電池性能に差が生じ、電池寿命が記載より短くなる場合があります。本仕様はあくまで目安としてご参考ください。

■液晶画面について

以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。

- 一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
- 明るさにむらが生じる場合があります。
- 太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。
- 視野角の範囲内でも角度により若干表示に違いを感じる場合があります。

■充電について

本製品付属のリチウムイオン充電池の充電は、パソコンとの USB 接続による充電方法のみとなります。

■防水について

- 付属品は、防水に対応していません。水に濡れないようご注意ください。
- 本製品の防水性能は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。どのような場合においても無破損、無故障、防水を保証するものではありません。ご使用の際には、本製品付属の取扱説明書の「防水についての注意」をよくお読みください。
- 各カバーを開けて各種端子、メモリーカード、充電池のセットを行っている時は、本体の防水性能は使用できません。水中/水辺でご使用の際は、各カバーは開閉せずしっかりと閉めてください。

■ パソコンシステム環境

本製品は、下記の仕様を満たしたパソコンが必要になります。

対応 OS:Windows XP / Windows Vista / Windows 7

CPU: Intel® Pentium 4 以上

メモリ: 1GB 以上

ドライブ: CD-ROMドライブ

ディスプレイ: 画面解像度 1024×768 以上、16bit カラー

ハードディスク: 1GB 以上

その他: USB1.1/2.0

○上記の接続環境を満たす PC の中でも、機種の設定や構成によっては正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

○Windows Vista/7 は 32bit 版に対応してます。64bit には対応しておりません。

○上記の OS 以外のパソコンでは動作保証致しません。

○OS をアップグレードしているパソコンでは動作保証致しません。

○USB ハブ、拡張 USB ボードなどを経由した接続や、改造または自作機のパソコンについては動作保証致しません。

■パッケージ内容

- 本体(ストラップ本体接合) 専用リチウムイオン充電池 CD-ROM AV ケーブル
- USB ケーブル ポーチ 取扱説明書(保証書添付)

【お客様窓口】

GEANEE お客様サポートセンター

TEL : 050-5833-5995

E-mail : support@geanee.jp

ご利用時間：午前 10 時から午後 5 時まで(土・日・祝日・会社指定休日を除く)

【会社概要】

商号 : 株式会社 GEANEE(英文名:GEANEE Inc.)

設立 : 2012 年 2 月

資本金 : 4,000,000 円

代表取締役: 藤岡 淳一

本店所在地: 東京都江東区青海 2-7-4-911

事業内容 : 電子機器・情報機器・健康美容機器等の企画・開発・輸入・販売