

News Release

2013年6月27日

報道資料

～ネットワークオーディオプレーヤーのヒットモデルに新カラー登場～
台数限定モデル“N-50 ブラックリミテッド”を発売

商品名	型番	希望小売価格	国内販売台数	発売時期
ネットワークオーディオプレーヤー	N-50-K	74,800円(税込)	500台	8月中旬



パイオニアは、ネットワークオーディオプレーヤー「N-50」のブラックカラーモデルを、500台限定で発売します。「N-50」は、Appleロスレスや192kHz/24bitのWAV、FLAC、AIFFなどのハイレゾリューション音源の再生、AirPlayをはじめとする最新のネットワーク機能への対応に加え、曲間の無音部分をスキップする「ギャップレス再生」にも対応するなど、高音質な音楽を楽しめる多機能なネットワークオーディオプレーヤーとして、お客様に高く評価されています。

これまでのシルバーカラーに加え、ブラックカラーをラインアップすることで、すでにお持ちのアンプや他のプレーヤーなどのAV機器や部屋のインテリアに合った色を選ぶことができます。

6月27日(木)より、パイオニア プラザ銀座 (<http://pioneer-ginza.jp/>) に、「N-50-K」を先行展示いたします。

【“N-50 ブラックリミテッド”発売記念キャンペーン】

対象期間中に、「N-50」または「N-50-K」を購入された方の中から抽選で100名様に、エイム電子社製“SHIELDIO”シリーズ・オーディオ専用USBケーブル(1.2m 非売品)をプレゼントするキャンペーンを実施します。

- ・キャンペーン対象期間：2013年7月17日(水)～9月30日(月)
- ・応募方法などその他詳細：<http://pioneer.jp/components/networkaudio/cp/>



【主な特長】

1) さまざまな音楽ファイルの再生が可能

MP3、WMA、AACのほか、Appleロスレスや192kHz/24bitのWAV、FLAC、AIFFなど多様なハイレゾリューション音源の再生に対応しています。

2) AirPlayに対応

iPod/iPhone/iPad や Mac/PC 内の iTunes ライブラリの音楽コンテンツをネットワーク経由で再生できる AirPlay に対応しています。

3) DLNA1.5に準拠し、インターネットラジオ機能も搭載

DLNA1.5 に準拠し、PC や NAS (DLNA 対応サーバー) の音楽ファイルを、ネットワーク経由で再生できます。また、インターネットラジオのポータルサイト「vTuner」を使って、世界中の放送局にアクセスし、さまざまな音源を楽しめます。

4) 「ギャップレス再生」に対応

曲間の無音部分をスキップして再生する「ギャップレス再生」に対応しています。クラシックやライブ、コンサートなどを収録したアルバムなどの無音部分でも、音を途切れさせることなく再生します。

5) 高音質を実現するさまざまな機能

- ・ iPod/iPhone/iPad^{※1}とのデジタル接続に対応するUSB入力端子を搭載しており、充電にも対応。
- ・ USBケーブルでPCとダイレクトに接続できる「USB DAC」機能を搭載。デジタル信号のジッターを低減する「アシンクロナス(非同期)転送」の採用により、高音質再生を実現。
- ・ 入力信号にビット拡張処理を行い、より自然なアナログ波形に近づけることで、微細な音のニュアンスまで再現する「Hi-bit 32 Audio Processing」を搭載。
- ・ アナログとデジタルの専用電源トランスを完全に分離することで、干渉ノイズを低減し、クリアな音質を実現。
- ・ シャーシを2層構造にして剛性を高める「リジッドアンダーベース構造」を採用し、優れた制振性と低重心化を両立。

6) その他の特長

- ・ 日本語表示に対応した 2.4 インチのカラー液晶を搭載。
- ・ 別売の無線 LAN コンバーター「AS-WL300」を接続することで、無線 LAN に接続してワイヤレスで音楽ファイルなどの再生が可能。
- ・ 複数台の iPad/iPhone/iPod touch 内の楽曲情報を共有して再生できる専用アプリケーション「Air Jam」に対応^{※2}。(Android 版もご用意しています)
- ・ iPhone/iPod touch^{※3}に専用アプリケーション「Pioneer ControlApp」をダウンロードすることで、本機を直感的に操作することが可能。(Android 版もご用意しています)

※1 対応モデルは、iPod nano 2/3/4/5/6G、iPod classic、iPod touch 1/2/3/4G、iPhone、iPhone 3G/3GS、iPhone 4、iPad、iPad 2 です。

※2 別売の Bluetooth アダプター「AS-BT200」(オープン価格)が必要です。

※3 Wi-Fi規格に対応した無線LANのネットワーク環境が整っていることが必要です。

* Apple、AirPlay、iPad、iPod、iPod touch、iTunes および Mac は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

* DLNA は、Digital Living Network Alliance の商標です。

* Bluetooth[®]ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、パイオニア株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

* Windows は、Microsoft グループ企業の商標または登録商標です。

* Android は Google Inc. の登録商標です。

* SHIELDIO はエイム電子(株)の登録商標です。

【主な仕様】

再生可能ファイル	MP3、LPCM、WAV、WMA、AAC、FLAC、ALAC、AIFF
音声出力レベル	2 Vrms (1 kHz、0 dB)
周波数特性	4 Hz～80 kHz(−3 dB)
S/N 比	111 dB 以上 (1 kHz、0 dB、fs 192 kHz)
ダイナミックレンジ	111 dB 以上 (1 kHz、0 dB、fs 192 kHz)
全高調波歪率	0.002 %以下 (1 kHz、0 dB、fs 192 kHz)
チャンネルセパレーション	105 dB 以上 (1 kHz、0 dB、fs 192 kHz)
デジタル音声入力	光デジタル端子:1 系統
	同軸デジタル端子:1 系統(金メッキ)
	USB タイプ B:リア 1 系統(USB 2.0 High Speed:USB DAC 対応)
	USB タイプ A:フロント 1 系統 (iPod/iPhone/iPad: デジタルダイレクト、USB メモリー:FLAC、WAV、MP3、WMA)
アナログ音声出力	RCA 端子 ステレオ:1 系統(金メッキ)
デジタル音声出力	光デジタル端子:1 系統
	RCA 端子:1 系統(金メッキ)
ネットワーク端子	LAN 端子(100 Base-TX/10 Base-T):1 系統(DLNA1.5 準拠:DMP/DMR)
電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	34 W
待機時消費電力	0.3 W
外形寸法	435 mm(W) × 99 mm(H) × 330 mm(D)
本体質量	7.3 kg
動作確認済 OS	Windows XP、Windows 7、Windows Vista [®] 、Windows 8、Mac OS 10.6/10.7/10.8