

2015年3月24日

東レ株式会社

**シリーズ初！簡単に外して洗える「浄水口キャップ」搭載
シニアにも使いやすい
蛇口直結型浄水器「トレビーノ®スーパーシリーズ」2商品を新発売**

東レ株式会社（本社：東京都中央区、社長：日覺 昭廣）は、トレビーノ®スーパーシリーズ初となる、浄水出口を簡単に外して洗える「浄水口キャップ」を搭載した蛇口直結型浄水器2商品を4月上旬より全国の量販店、ホームセンター、家電量販店などで発売開始いたします。

水への安全性に対するお客様の意識は依然として高く、ミネラルウォーターやウォーターサーバーなどの水市場は堅調に推移しており、家庭用浄水器市場においても、高い除去性能を有するカートリッジを搭載した商品が着実に売上を伸ばしております。

当社では、高い除去性能に加え、増加するシニア層にも使いやすい新商品を開発いたしました。

1. 「トレビーノ® スーパースリム606V」

<品番：SX606V、カートリッジ1個入、オープン価格>は、①「JIS規格12項目除去の高除去カートリッジ」を搭載し、②カートリッジ交換時期を表示する「デジタルサイン」をシニアの方にも見やすい、従来品比約2倍※1に拡大。③またニーズの高いお手入れ機能に対応し、簡単に外して洗える「浄水口キャップ」をシリーズ初搭載しました。



2. 「トレビーノ® スーパータッチ904V」

<品番：SX904V、カートリッジ1個入、オープン価格>は、①「JIS規格12項目除去の高除去カートリッジ」を搭載し、②料理中なども楽に水流を切替わられて人気の「タッチレバー」の使用感を向上。③また、「タッチレバー」の切替表示とカートリッジ交換時期を表示する「交換目安ダイヤル」の文字をシニアの方にも見やすいデザインに変更しました。④当商品にも簡単に外して洗える「浄水口キャップ」を搭載しています。



2商品ともに原水シャワーは経済的でエコな30%節水機能※2を搭載しています。

機能が満載でありながら、トレビーノ®の特徴である狭いキッチンでも邪魔にならないコンパクトサイズを実現、かつキッチンに映えるデザイン性を兼ね備えています。

またこの度、お客様が店頭で交換用カートリッジを選びやすいように、本2商品のパッケージの基調色を、交換用カートリッジのパッケージカラー（緑色）に合わせ、従来のスーパーシリーズパッケージの青色から緑色に変更しました。

※1 当社SX605V液晶画面との面積比

※2 原水シャワー時。当社MK203Xと比較。流量は動水圧0.1MPa時

当社は、1986年に家庭用浄水器「トレビーノ®」の発売を開始し、現在は“生まれたての水へ。”をブランドコンセプトとして掲げております。これからも、日本国内の家庭用浄水器売上No.1メーカー（※）として、ご家庭においしく・安心なお水をお届けできる浄水器の開発に努めてまいります。

※全国量販店POS金額実績 2014年1月～12月 家庭用浄水器（蛇口直結型及びびペット型）合計

1. 商品名 トレビーノ。スーパースリム606V (品番：SX606V)



2. 商品特徴

- (1) カートリッジ交換時期を大きく見やすく表示「デジタルサイン」
- (2) 簡単に外して洗える「浄水口キャップ」
- (3) 経済的&エコ「原水シャワー30%節水」
- (4) 安心・おいしい「高除去カートリッジ」

3. 商品仕様

商品名	トレビーノ。スーパースリム 606V	
品番	SX606V	
JANコード	4 960685 891187	
希望小売価格	オープン価格 (カートリッジ1個入り)	
サイズ	高さ 72mm×幅 112mm×奥行 138mm	
重量	420g (満水時)	
ろ過流量	1.6 リットル/分	
ろ材の種類	活性炭、中空糸膜 (ポリスルホン)、イオン交換体	
浄水能力	遊離残留塩素 (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) 濁り (総ろ過水量 600L, ろ過流量 50%, JIS S3201 試験結果) 総トリハロメタン (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) 溶解性鉛 (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) 2-MIB (カビ臭) (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) CAT (農薬) (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) テトラクロロエチレン (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) トリクロロエチレン (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) クロロホルム (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) ブロモジクロロメタン (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) ジブロモクロロメタン (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) ブロモホルム (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果)	
カートリッジ寿命	600 リットル (交換時期の目安：1日 10 リットル使用の場合、約 2 ヶ月)	
交換用 カートリッジ	STC. VJ (1 個入り：オープン価格)・STC. V2J (2 個入り：オープン価格) *スーパーシリーズ交換用カートリッジなら初期搭載以外のカートリッジもご使用いただけます。	

4. 販売展開

発売開始時期：2015 年 4 月上旬

販売ルート：全国の量販店、ホームセンター、家電量販店など

5. 問い合わせ先

マスコミの方：東レ(株) 広報室 [東京] 03-3245-5179 [大阪] 06-7688-3085

トレビーノ。ホームページ www.torayvino.com

消費者の方：トレビーノ。サービスセンター 0120-32-4192

月～金 (祝祭日、弊社休業日を除く) 10:00～12:00・13:00～17:00

【トレビーノ® スーパースリム606V】 詳細資料

■大きく見やすい「デジタルサイン」で交換時期がひと目でわかる
浄水の使用残量を1L単位でカウントダウンし、カートリッジの交換時期がひと目でわかります。

さらにシニアの方にも見やすく従来品比約2倍※に面積を拡大しました。※当社SX605V液晶画面との面積比



【SX605V】



【SX606V】

■簡単に外して洗える「浄水口キャップ」でいつも清潔

シリーズ初、簡単に外して洗える「浄水口キャップ」を搭載し、水栓から浄水器を外さなくても、手軽にお手入れをすることができるので、いつも清潔でキレイな状態でご使用いただけます。



■ 経済的でエコな「原水シャワー30%節水」※

原水シャワーは当社従来品に比べて30%節水になっておりますので、毎日のご使用で自然に水を節約することができます。 ※当社MK203Xと比較。流量は動水圧0.1MPa時。

■安心・おいしい「高除去カートリッジ」 JIS規格の12項目浄水能力クリア

「粒状活性炭+イオン交換体」と「中空糸フィルター」の働きで、日本の水に本来含まれているミネラル分はそのままだけに、カビ臭(2-MIB)・総トリハロメタン・遊離残留塩素・農薬(CAT)・鉛など、気になる物質をしっかり除去します。「トレビーノ®」の水は飲料としてはもちろん、炊飯・お鍋・コーヒー・そうめん作りなどお料理のおいしさを引き出します。乳幼児やペットにも安心してご使用いただけます。

また、「見え窓」から「中空糸フィルター」の汚れを目で見て確認できるので安心です。

<見え窓>

取った汚れを確認できて安心



使用前



使用后(例)



1. 商品名 トレビーノ。スーパータッチ904V (品番：SX904V)



2. 商品特徴

- (1) お料理中でもらくらく水流切替え「タッチレバー」
- (2) 簡単に外して洗える「浄水口キャップ」
- (3) 交換時期がひと目でわかる「カートリッジ交換目安ダイヤル」
- (4) 経済的&エコ「原水シャワー30%節水」
- (5) 安心・おいしい「高除去カートリッジ」

3. 商品仕様

商品名	トレビーノ。スーパータッチ 904V	
品番	SX904V	
JANコード	4 960685 891194	
希望小売価格	オープン価格 (カートリッジ1個入り)	
サイズ	高さ 77mm×幅 104mm×奥行 132mm	
重量	390g (満水時)	
ろ過流量	1.6 リットル/分	
ろ材の種類	活性炭、中空糸膜 (ポリスルホン)、イオン交換体	
浄水能力	遊離残留塩素 (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) 濁り (総ろ過水量 600L, ろ過流量 50%, JIS S3201 試験結果) 総トリハロメタン (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) 溶解性鉛 (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) 2-MIB (カビ臭) (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) CAT (農薬) (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) テトラクロロエチレン (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) トリクロロエチレン (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) クロロホルム (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) ブロモジクロロメタン (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) ジブロモクロロメタン (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果) ブロモホルム (総ろ過水量 600L, 除去率 80%, JIS S3201 試験結果)	
カートリッジ寿命	600 リットル (交換時期の目安：1日 10 リットル使用の場合、約 2 ヶ月)	
交換用 カートリッジ	STC. VJ (1 個入り：オープン価格)・STC. V2J (2 個入り：オープン価格) *スーパーシリーズ交換用カートリッジなら初期搭載以外のカートリッジもご使用いただけます。	

4. 販売展開

発売開始時期：2015 年 4 月上旬

販売ルート：全国の量販店、ホームセンター、家電量販店など

5. 問い合わせ先

マスコミの方：東レ(株) 広報室 [東京] 03-3245-5179 [大阪] 06-7688-3085

トレビーノ。ホームページ www.torayvino.com

消費者の方：トレビーノ。サービスセンター 0120-32-4192

月～金 (祝祭日、弊社休業日を除く) 10:00～12:00・13:00～17:00

【トレビーノ® スーパータッチ904V】 詳細資料

■らくらく切替え「タッチレバー」

お料理中で利き手がふさがっていても、楽に水流を切替えることができます。当社従来品※に比べ、切替え時のクリック感が向上し、操作しやすいレバー形状になりました。 ※当社S X 9 0 3 V比



■簡単に外して洗える「浄水口キャップ」でいつも清潔

シリーズ初、簡単に外して洗える「浄水口キャップ」を搭載し、水栓から浄水器を外さなくても、手軽にお手入れをすることができるので、いつも清潔でキレイな状態でご使用いただけます。



■交換時期がひと目でわかる「カートリッジ交換目安ダイヤル」

カートリッジの交換時期を忘れる心配はありません。交換目安ダイヤルを浄水の使用量に合わせて10日単位で設定することができます。当社従来品※に比べ、表示の文字を見やすいデザインにいたしました。

※当社S X 7 0 3 T比



【S X 7 0 3 T】



【S X 9 0 4 V】

■ 経済的でエコな「原水シャワー30%節水」※

原水シャワーは当社従来品に比べて30%節水になっておりますので、毎日のご使用で自然に水を節約することができます。 ※当社MK203Xと比較。流量は動水圧0.1MPa時。

■安心・おいしい「高除去カートリッジ」 JIS規格の12項目浄水能力クリア

「粒状活性炭＋イオン交換体」と「中空糸フィルター」の働きで、日本の水に本来含まれているミネラル分はそのままだけに、カビ臭(2-MIB)・総トリハロメタン・遊離残留塩素・農薬(CAT)・鉛など、気になる物質をしっかりと除去します。「トレビーノ®」の水は飲料としてはもちろん、炊飯・お鍋・コーヒー・そうめん作りなどお料理のおいしさを引き出します。乳幼児やペットにも安心してご使用いただけます。

また、「見え窓」から「中空糸フィルター」の汚れを目で見確認できるので安心です。

<見え窓>

取った汚れを確認できて安心



使用前



使用後(例)

