

## ユーザーのライフスタイルに合った、 新照射技術を搭載した LED ライト 「エナジイザー フュージョンシリーズ」

2014年3月3日 新発売

シック・ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:後藤真一)は、周りを均一に明るく照らす新技術「ライトフュージョンテクノロジー」を搭載した『エナジイザー フュージョンシリーズ』計4機種を、2014年3月3日より順次発売します。

LEDを使用したタイプのライト商品は、低い消費電力と長寿命であることから、日常の作業や防災用として支持されております。昨今は、各種アウトドアアクティビティや夜の外出など、幅広いシーンでの需要が高まっています。

本製品は、弊社独自の照射技術「ライトフュージョンテクノロジー」を搭載し、LEDの光を光源パネルから拡散することで周りを均一に明るく照らし、まぶしくないパネル設計で目にやさしい光を実現しました。また、従来のLEDランタンの多くは単1形、または単2形乾電池を使用しておりましたが、“フュージョンシリーズ”は、単3形乾電池を使用することでスリム化を実現。コンパクトに持ち運びができ、全天候型対応で、雨の日でも安心してお使いいただけます。この“フュージョンシリーズ”は、様々な用途にお使いいただける4種類のタイプからお選びいただけます。



### ■製品特長

#### 1) 周りを均一に明るく照らす新技術「ライトフュージョンテクノロジー」を搭載

スリムなLEDパネル全体から周りを明るく均一に照射。LEDライトを使用することで消費電力を抑えた革新的な照射技術です。

#### 2) 単3形乾電池使用で「スリム&軽量化」を実現

身近な単3形乾電池を使用しているので、「薄く・軽く」を追求しました。しかも、最大100時間<sup>※1</sup>の照射時間を実現しました。

#### 3) 全天候型対応<sup>※2</sup>の「防水設計」

IPX4に準拠する防水設計ですので、雨の心配をすることなく、アウトドアなど様々なアクティビティにお使いいただけます。

#### 4) 無段階調光機能搭載

スイッチを長押しすることで徐々に光量を変化させ必要に応じて明るさをコントロールできます。

<sup>※1</sup> エナジイザー標準アルカリ乾電池単3形使用によるテスト。持続時間はローモード点灯時の明るさに対して1%に変化するまでを測定。

<sup>※2</sup>ANSI FL1 標準規格

## <エナジャイザー フェージョンシリーズ ラインナップ>

### フェージョン折りたたみ式ランタン

角度調節可能な折りたたみ式で使い方がいろいろ！



### フェージョンポップアップランタン

ランタンの使い勝手をそのままにコンパクト化！



### フェージョン 2-IN-1 ランタン

1台2役

ハンドライトにもランタンにも！

いざというときの備えに！



### フェージョン 3-IN-1 ランタン

1台3役

折りたたみスタンドでハンズフリー照射

ヘッド角調節でピンポイント照射



**フェージョンシリーズは様々なシーンで活躍します！**



**動画で詳しく特徴をご確認いただけます**



【YOUTUBE エナジャイザージャパン公式チャンネル】

[http://www.youtube.com/channel/UCvU1fwASskCZNXqgF\\_6MW8Q](http://www.youtube.com/channel/UCvU1fwASskCZNXqgF_6MW8Q)



## ＜エナジアイザー フュージョンシリーズ 製品仕様＞

製品名	フュージョン折りたたみ式ランタン	フュージョンポップアップランタン
品番	FFL81J	FPU41J
		
明るさ(最大)	300 ルーメン <sup>*1*2</sup>	150 ルーメン <sup>*1*2</sup>
使用電池	単 3 形乾電池 4 本 or 8 本使用 (お試し用付属)	単 3 形乾電池 4 本使用 (お試し用付属)
点灯時間(最大)	100 時間 <sup>*1*3</sup>	100 時間 <sup>*1*3</sup>
防水性能	全天候型対応防水 IPX4	全天候型対応防水 IPX4
本体サイズ(約)	幅 120×高さ 190×厚さ 40mm	幅 77×高さ 120×厚さ 52mm
総重量(約)	397.1g(586.8g)(カッコ内は電池を含む重さ)	205.6g(300.8g)(カッコ内は電池を含む重さ)
価格	オープン価格	オープン価格

品名	フュージョン 2-IN-1 ランタン	フュージョン 3-IN-1 ランタン
品番	FHH41J	FAT41J
		
明るさ	100 ルーメン <sup>*1*2</sup>	100 ルーメン <sup>*1*2</sup>
使用電池	単 3 形乾電池 4 本使用 (お試し用付属)	単 3 形乾電池 4 本使用 (お試し用付属)
点灯時間	100 時間 <sup>*1*3</sup>	100 時間 <sup>*1*3</sup>
防水性能	全天候型対応防水 IPX4 <sup>*4</sup>	全天候型対応防水 IPX4 <sup>*4</sup>
本体サイズ	幅 50×高さ 190×厚さ 35mm	幅 50×高さ 190×厚さ 38mm
重量	117.4g(212.7g)(カッコ内は電池を含む重さ)	169g(264.5g)(カッコ内は電池を含む重さ)
価格	オープン価格	オープン価格

\*1 エナジアイザー標準アルカリ乾電池単 3 形使用によるテスト(フュージョン折りたたみ式ランタンは 8 本使用)。\*2 出力(明るさ)は 150mA rms(実効値)にて LED を用いて測定。出力値は LED 使用時のみ適用。実際の出力は変わる場合があります。\*3 持続時間はローモード点灯時の明るさに対して 1%に変化するまでを測定。\*4 全方向からの 10 分間の水しぶきに耐える(ANSI FL1 標準規格 IPX4 対応防水)

<報道関係者からのお問い合わせ先>

シック・ジャパン(株)広報代行 グローブマーケティング(株)

担当: 日向(ひなた)・岩本(いわもと)

TEL: 03-6380-8986 / FAX: 03-6380-8852

Email: [press@energizer.growb.co.jp](mailto:press@energizer.growb.co.jp)

<消費者様からの製品に関するお問い合わせ先>

シック・ジャパン(株) お客様相談室 TEL:03-5487-6801(代)

エナジャイザー ホームページ: [www.schick-jp.com/energizer](http://www.schick-jp.com/energizer)