

サーバーや医療機器に最適な、抜け止め機能付き電源コードを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、サーバーや医療機器、UPS などに最適な、抜け止め機能付き電源コード「APW7-515C13LK02」「APW15-C20C19LK シリーズ」を発売しました。



APW7-515C13LK02



APW15-C20C19LK シリーズ

【掲載ページ】

抜け防止ロック電源コード APW7-515C13LK02

抜け防止ロック電源コード APW15-C20C19LK シリーズ

http://sanwa.jp/pr/APW7-515_15-C20

「APW7-515C13LK02」「APW15-C20C19LK シリーズ」は、抜け止め機能が付いた電源コードです。

接続機器から電源コードが不意に外れることを防ぐロック機構付きなので、金具やワイヤーの取り付け作業なしで、手軽で確実に機器へ固定できます。サーバーや医療機器・UPS などの、大切な機器の電源コードとして最適です。

本製品のコネクタは、パソコン・サーバーなどで標準的に使用されている IEC 規格 (IEC C13・C19・C20) の差込口に準拠しています。また、RoHS 指令に対応しており、環境に配慮した製品です。

製品ラインナップとして、サーバー・パソコンとアース付きコンセントとの接続に便利な「APW7-515C13LK02」、サーバーと UPS・PDU などの中間デバイスとの接続に便利な「APW15-C20C19LK シリーズ」の 2 種類をご用意しています。

「APW7-515C13LK02」は、ロック機構付きの C13 メスコネクタと NEMA 5-15P オスコネクタが付いた電源コードです。ケーブル長は 2m、定格容量は 7A・125V で、700W までの電力に対応します。

「APW15-C20C19LK シリーズ」はロック機構付きの C19 メスコネクタと C20 オスコネクタが付いた電源コードです。ケーブル長は 2m・3m・5m の 3 種類を用意しています。定格容量は 15A・200V で、3000W までの電力に対応します。

<APW7-515C13LK02>

【特長】

- サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
- 独自の設計で標準的な IEC 規格 (IEC C13) の差込口に対応しています。
- 主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などでお使いいただけます。
- RoHS 指令に対応した製品です。

<IEC C13・C14 とは>

※IEC 60320 C13・C14 国際電気標準会議 (IEC) に準拠したコネクタ、プラグです。

※APW12・15 シリーズは互換性があります。

<ロック電源コード共通注意事項>

※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。

※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。

【仕様】

- カラー: ブラック
 - 定格容量: 7A・125V (700W まで)
 - コネクタ仕様: IEC C13・NEMA 5-15P (3P プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応)
 - コード: 0.75SQ × 3 芯
 - コード長: 2m
 - 認証: PSE
- ※本製品は日本国内仕様です。国外では使用できません。

<APW15-C20C19LK02/03/05>

【特長】

- サーバーや UPS など、C20、C19 コネクタに対応した、抜け防止ロック式電源コードです。金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策ができます。
- 独自の設計で標準的な IEC 規格 (IEC C20、C19) の差込口に対応しています。
- 主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などでお使いいただけます。

【仕様】

- カラー: ブラック
- 定格容量: 15A・250V (3000W まで)
- コネクタ仕様: IEC C19 規格 Lock 式
IEC C20 規格
- コード: 2.0SQ × 3 芯
- コード長:
2m (APW15-C20C19LK02)
3m (APW15-C20C19LK03)
5m (APW15-C20C19LK05)
- 認証: PSE

※本製品は日本国内仕様です。国外では使用できません。

【関連ページ】

電源コード

<https://www.sanwa.co.jp/product/cable/power/powercord.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 渡邊/那須 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。