

画面の位置を高さ 2m 程度にまで設定可能な、電動上下昇降液晶テレビスタンドを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、画面の位置を高さ 2m 程度にまで設定可能な、電動上下昇降液晶テレビスタンド「CR-PL28BK」を発売しました。



※棚板は付属していません。

【掲載ページ】

60 型～84 型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高位置仕様) CR-PL28BK

<http://sanwa.jp/pr/CR-PL28BK>

「CR-PL28BK」は、画面の位置を高さ 2m 程度にまで設定可能な、電動上下昇降液晶テレビスタンドです。

60～84 型の液晶テレビ・プラズマテレビを設置することができ、SHARP 製「BIG PAD」や Panasonic 製「マルチタッチスクリーン」などの大型電子黒板も搭載できます。大型テレビ・電子黒板をボタン 1 つで高い位置に設置できるので、教室や会議室などの広い部屋で遠くにいる人でも見やすくなります。

使用する人の身長に合わせてるように、テレビの取り付け位置を高さ 1385～2384mm の広い範囲で調整できます。そのため、学校でのタッチパネル操作を伴う授業や、プレゼンの人数に応じて画面の高さ調整を行う場合などに適しています。

スタンド下降時に挟み込みを防止する障害物検知機能が付いており、障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。直径 100mm の大型キャスターを採用しているため、段差がある場所でもスムーズにスタンドを動かせます。また、前方のキャスターは車輪と車軸を同時に固定するストッパー付きで、安定した状態で使用できます。

テレビ取り付け部分の裏面にはケーブルボックスを備えており、ケーブル配線をスッキリとさせることができます。オプションの棚板「CR-PLNT3BK」を取り付けることが可能で、DVD デッキ、HDD レコーダー、チューナーなどの機器を設置することもできます。

広い教室の後方からでもよく見えるように、高い位置にテレビを設置したい場合や、デジタルサイネージとして使用するために、店舗内の棚より高い位置にテレビを設置したい場合などに最適です。そのほか、アクティブ・ラーニングや病院の案内板、プレゼンでの使用など、様々な用途に適しています。

<CR-PL28BK>

【特長】

- 設定したい画面位置に素早く動かせる、電動上下昇降スタンドです。
 - フレームストロークが 999mm あり、ディスプレイを 2m 近くの高さにまで昇降させることができます。
 - 60 型～84 型までのディスプレイの搭載が可能です。
- ※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。
- ディスプレイ搭載可能重量は 60 kg までです。
 - SHARP 製 BIG PAD Panasonic 製マルチタッチスクリーンなどに対応しています。
 - VESA 取付け 200×200、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、684×300mm(Panasonic)に対応しています。
 - 昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。
 - スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
- ※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。
- キャスターは直径 100mm を採用しています。前方のストッパー付きキャスターのロック時は、車軸も同時にロックされます。
 - オプションにて、棚板を追加することができます。
- ※ディスプレイの大きさに合わせ、またディスプレイを最下部にした状態で、ディスプレイと干渉しない位置で棚板取付位置を決定してください。

【仕様】

■サイズ:W865×D800×H1385～2384mm

■重量:44.3kg

■梱包:3 個口/
845×740×100mm・13.8kg

965×500×260mm・21.4kg

750×250×120mm・18.2kg

■納品形態:ノックダウン組立式

■材質:スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■付属品:ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16 各 4 本ずつ)

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

■総耐荷重:70kg(ディスプレイは 60kg まで)

※ディスプレイを設置する際には必ず 3 人以上の大人の方が行ってください。

※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動をさせる際には必ず位置を最下部にしてください。

※高い位置にディスプレイを上げた際には、全体の重心位置が高くなり、転倒する可能性が高くなります。設置した際に転倒の恐れが無いかご注意ください。

【関連ページ】

テレビスタンド

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/tvstand/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。