

デジタルサイネージに最適な大型液晶・プラズマテレビスタンドを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、32~65 型までの大型液晶・プラズマテレビを高さ 1.8~1.9m に取り付けることができる、デジタルサイネージ・広告表示に最適なテレビスタンド「CR-PL32BK」を発売しました。



CR-PL32BK



CR-PL32PNBK

【掲載ページ】

高位置取り付け 32~65 型対応液晶・プラズマ TV スタンド CR-PL32BK

<http://sanwa.jp/pr/CR-PL32BK>

CR-PL32BK 用追加ディスプレイパネル CR-PL32PNBK

<http://sanwa.jp/pr/CR-PL32PNBK>

「CR-PL32BK」は、液晶・プラズマテレビを高さ 1.8~1.9m の場所に取り付けられるスタンドです。

身長を超えるような高い位置へ、32~65 型までの大型テレビ・ディスプレイを設置することができます。直径 75mm の大きめのキャスターを装備しており、テレビの装着前や掃除などの際に移動させることができます。前方にある 2 個のキャスターはストッパーが付いており、不意に動き出すことを防げます。配線用のケーブルダクトが支柱内部にあるので、ケーブルが乱雑にならず見た目を美しくできます。

また、テレビを 1 台追加設置できる金具「CR-PL32PNBK」を別売りでご用意しています。上下方向に 2 台のテレビを並べて設置できるため、2 画面を 1 画面として取り扱えば、より大きな広告映像を表示できます。また、上面には広告用の動画、下面には常時表示したい情報を表示するなど、2 画面を使い分けることも可能です。

注目しやすい高さに画面を設置できるため、大きな画面を使用した案内表示板などのデジタルサイネージ用途に最適です。企業・工場・公共施設内での行き先案内や、店舗でのフェア・セールのお知らせなどの使用にオススメです。

<CR-PL32BK>

【特長】

- 32～65 型までのディスプレイの搭載が可能です。
 - 画面角度を上方向に 5°、下方向に 15° まで変更可能です。
 - ディスプレイの画面中心位置を 1800～1900mm の高位置に設置できます。
 - 案内表示やサイネージに最適です。
 - キャスターは直径 75mm を採用しています。(前方はストッパー付き)
 - オプションの追加で上下 2 面のディスプレイを設置することができます。
- ※上下 2 面で設置する場合は 50～52 型程度まで。ネジ取り付け穴がディスプレイの中心にある場合、高さ 691mm まで。
- オプションにて、棚板を 2 枚まで追加することができます。
 - 支柱には、ケーブルがきれいに配線できるケーブルダクト付きです。

【仕様】

■カラー:ブラック

■サイズ:W850×D780×H2115mm

■重量:31.8kg

■梱包:2 個口/

1340×835×75mm・21.8kg

925×485×225mm・14.5kg

■出荷形態:ノックダウン組立式

※ディスプレイを設置する際には必ず 3 人以上の大人の方が行ってください。

■材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■付属品:ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各 4 本ずつ)

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

■総耐荷重:100kg (ディスプレイは 60kg まで)

※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。

※CR-PL32PNBK で 2 画面にする場合は、CR-PL32BK の総耐荷重を優先させてください。

■対応ディスプレイ:60kg までのディスプレイ

(32～65 型までのディスプレイを想定)

<CR-PL32PNBK>

【特長】

- CR-PL32BK 用の追加ディスプレイパネルです。
 - 32～65 型までのディスプレイの搭載が可能です。
 - 上下 2 面でディスプレイを設置できるようになります。
- ※上下 2 面で設置する場合は 50～52 型程度まで。ネジ取り付け穴がディスプレイの中心にある場合、高さ 691mm まで。

【仕様】

■カラー:ブラック

■サイズ:W854×D200×H150mm

■重量:6.8kg

■梱包:1 個口/925×250×215mm・9.3kg

■出荷形態:ノックダウン組立式

■材質:パネル/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ)

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

■総耐荷重:60kg(ディスプレイは60kgまで)

※上下2面で設置する際は設置するディスプレイと設置可能寸法をご確認ください。

※上下2面で設置する場合は50～52型程度まで。ネジ取り付け穴がディスプレイの中心にある場合、高さ691mmまで。

※2画面にする場合は、CR-PL32BKの総耐荷重を優先させてください。

■対応製品:CR-PL32BK

■対応ディスプレイ:60kgまでのディスプレイ

(32～65型までのディスプレイを想定)

【関連ページ】

テレビスタンド

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/tvstand/index.html

プレゼン関連特集(モニタスタンド)

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/presentation/tv-stand.html

映像・音響に関する現場をサポート！映像・音響関連サプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/visual/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。