

コネクタ・プラグを固定してケーブルが抜け落ちることを防ぐロックベルトを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、コネクタ・プラグをしっかりと固定してケーブルが不意に抜け落ちることを防ぐロックベルト「CA-NB シリーズ」を発売しました。



CA-NB002



CA-NB005

【掲載ページ】

I/O ロックベルト CA-NB シリーズ

<http://sanwa.jp/pr/CA-NB>

「CA-NB シリーズ」は、ベルトや面ファスナー、プレートなどを使用してケーブルをしっかりと固定することにより、ケーブルが抜け落ちることを防ぐ製品です。

サーバーやバックアップ用ハードディスクなどの重要な機器のケーブルが、踏みつけなどによって不意に抜け落ちることを防ぎます。思わぬ事故を予防できるので、堅牢性を保つ必要がある重要なシステムでの使用に最適です。

I/O ロックベルト 3 種類、フッカー付き 2 種類、強力固定 2 種類、簡単固定 2 種類に加えて、ケーブル中継用アダプタを固定する 3 種類の、全 12 種類をご用意しています。

■I/O ロックベルト(3 種類/CA-NB001・CA-NB002・CA-NB003)

プラグを押さえるマジックフッカーの凸面ファスナーと、機器側に貼り付ける凹面ファスナーで固定するベルトです。凹凸を組み合わせているので、しっかりと固定しながら、必要に応じて取り付け・取り外しもしやすいタイプです。

「CA-NB001」は AC 電源コードのプラグ固定用、「CA-NB002」は USB ケーブルのコネクタ用、「CA-NB003」は AC・DC 電源アダプタのピンプラグ用です。

■フッカー付き(2 種類/CA-NB004・CA-NB005)

プラグを押さえるマジックフッカーと、機器に貼り付ける面ファスナーで固定します。面ファスナーのベルトが細いため、コネクタ周りが湾曲・出っ張りがある形でも取り付けられます。

「CA-NB004」は HDMI ケーブルのコネクタ用、「CA-NB005」は USB ケーブルのコネクタ用です。

■強力固定タイプ(2 種類/CA-NB006・CA-NB007)

面ファスナーに合わせて固定用プレートやネジを使用するタイプで、しっかりと固定します。

「CA-NB006」は AC 電源の固定用、「CA-NB007」は AC レシーバー向けの HDMI コネクタ固定用です。

■簡単固定タイプ(2 種類/CA-NB008・CA-NB009)

面ファスナーやワイヤーを使って固定する簡単固定タイプで、取り外しやケーブル入れ替えが頻繁に行われる場合に最適です。

「CA-NB008」は AC 電源用、「CA-NB009」は Wi-Fi ルーターやタブレット・スマートフォンなどに使える汎用タイプです。

■中継用アダプターロック(3 種類/CA-NB010・CA-NB011・CA-NB012)

中継用・延長ケーブルのプラグ・コネクタと、接続するプラグ・コネクタを面ファスナーで一つに包んで固定します。

「CA-NB010」は AC 電源プラグ用、「CA-NB011」は USB または HDMI コネクタ用、「CA-NB012」は、RCA ピンジャック用です。

<CA-NB001/CA-NB002/ CA-NB003>

【共通特長】

●I/O ロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。●面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。

<CA-NB001>

【特長】●AC 電源プラグが誤って抜けることを防止します。

【仕様】■サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W343×H39mm、粘着付き面ファスナー/W50×H30mm

■重量:マジックフッカー付き面ファスナー/10g、粘着付き面ファスナー/2g

■材質:マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材(白)+ナイロン(黒)、粘着付き面ファスナー/ナイロン(黒)

■セット内容:マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材(白)+ナイロン(黒))×1 個、粘着付き面ファスナー(ナイロン(黒))×2 枚

■対応機種:AC 電源プラグ(プラグ差し込み部直径 16mm)、マジックフッカー付き面ファスナー長さ/左右各 150mm

<CA-NB002>

【特長】●USB プラグが誤って抜けることを防止します。

【仕様】■サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W230×H31mm、粘着付き面ファスナー/W40×H26mm

■重量:マジックフッカー付き面ファスナー/4g、粘着付き面ファスナー/2g

■材質:マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材(白)+ナイロン(黒)、粘着付き面ファスナー/ナイロン(黒)

■セット内容:マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材(白)+ナイロン(黒))×1 個、粘着付き面ファスナー(ナイロン(黒))×2 枚

■対応機種:USB プラグ(プラグ差し込み部直径 10mm)、マジックフッカー付き面ファスナー長さ/左右各 100mm

<CA-NB003>

【特長】●AC・DC ピンジャックが誤って抜けることを防止します。

【仕様】■サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W224×H22mm、粘着付き面ファスナー/W40×H26mm

■重量:マジックフッカー付き面ファスナー/2g、粘着付き面ファスナー/2g

■材質:マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材(白)+ナイロン(黒)、粘着付き面ファスナー/ナイロン(黒)

■セット内容:マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材(白)+ナイロン(黒))×1 個、粘着付き面ファスナー(ナイロン(黒))×2 枚

■対応機種:AC・DC ピンジャック(プラグ差し込み部直径 8mm)、マジックフッカー付き面ファスナー長さ/左右各 100mm

<CA-NB004/ CA-NB005>

【共通特長】

●HDMI ホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付け、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。

●機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。

<CA-NB004>

【特長】●HDMI プラグが誤って抜けることを防止します。

【仕様】■サイズ:マジックフッカー/W27×D2×H22mm、粘着付き面ファスナー(外寸)/W180×H40mm

■重量:マジックフッカー/1g、粘着付き面ファスナー/2g

■材質:面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート

■セット内容:面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚

■対応機種:HDMI プラグ(プラグ差し込み部直径 10mm)、面ファスナー長さ/2本各 160mm

<CA-NB005>

【特長】●USB プラグが誤って抜けることを防止します。

●USB コネクタがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。

【仕様】■サイズ:マジックフッカー/W27×D2×H22mm、粘着付き面ファスナー(外寸)/W120×H40mm

■重量:マジックフッカー/1g、粘着付き面ファスナー/2g

■材質:面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート

■セット内容:面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚

■対応機種:USB プラグ(プラグ差し込み部直径 8mm)、面ファスナー長さ/2本各 100mm

<CA-NB006>

【特長】●AC 電源プラグが誤って抜けることを防止します。

●AC ホールドロック(R)-2 は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。

【仕様】■サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W177×H35mm、固定プレート/W70.5×H35mm

■重量:マジックフッカー付き面ファスナー/6g、固定プレート/36g

■材質:マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ、ポリエステル難燃タイプ、固定プレート/鉄

■セット内容:マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ(黒)、ポリエステル難燃タイプ(黒))×1個、固定プレート(鉄(白))×2枚

■対応機種:AC 電源プラグ(プラグ差し込み部直径 16mm)、面ファスナー長さ/左右各 70mm

<CA-NB007>

【特長】●AV レシーバー用 HDMI プラグが誤って抜けることを防止します。

●HDMI ポート上部にネジが取り付けられている、AV レシーバーなどのデバイスであれば簡単に取り付けできます。

●既にデバイス側に取り付けてあるネジを利用するので、加工が一切不要です。

【仕様】■サイズ:ガイド/W50×D7×H13mm、フック/W17×D5×H16mm、ナット/W11×D5×H11mm、ワッシャー/W10×D0.8×H10mm

■重量:ガイド/4g、フック/1g、ナット/1g、ワッシャー/1g

■材質:ガイド/ステンレス、フック/ポリカーボネート、ナット/ナイロン、ワッシャー/鉄

■セット内容:ガイド(ステンレス/SUS304)×1個、フック(ポリカーボネート/オレンジ)×1個、ナット(ナイロン/黒)×1個、ワッシャー(鉄/黒)×1個

■対応機種:AVレシーバー用HDMIプラグ(プラグ差し込み部直径8.5mm)

※フラットケーブルのプラグには取り付けできません。

<CA-NB008>

【特長】●電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。

●日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。

●部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。

●取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。

【仕様】■サイズ:ケーブル引っ掛け用面ファスナー/W260×H30mm、ケーブル固定用面ファスナー/W80×H30mm

本体取り付け用面ファスナー粘着付き/W100×H30mm

■重量:ケーブル引っ掛け用面ファスナー/2g、ケーブル固定用面ファスナー/1g、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/4g

■材質:ケーブル引っ掛け用面ファスナー/ポリエステル、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)/ポリエステル

本体取り付け用面ファスナー粘着付き/ポリエステル(黒)

■セット内容:ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ポリエステル)×1枚、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ポリエステル(黒))×1枚、本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ポリエステル(黒))×2枚

■対応機種:電源ケーブル(プラグ差し込み部直径14mm)

<CA-NB009>

【特長】●タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォンなどのケーブルが誤って抜けることを防止します。

●固定プレートの粘着剥離紙を剥がして機器へ取り付け、線材をプラグへ絡めて固定します。

●シンプルで取り付け取り外しが簡単です。●固定プレートは、スペースに合わせてカットして取り付けることができます。

【仕様】■サイズ:W165×D1.25×H25mm■重量:2g

■材質:固定プレート付きワイヤー/ポリカーボネート、ワイヤー特殊コーティング(黒)

■セット内容:固定プレート付きワイヤー(ポリカーボネート、ワイヤー特殊コーティング(黒))×1本

■対応機種:タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォンなどのケーブル、ワイヤー長/2本各145±10mm

<CA-NB010>

【特長】●AC電源中継プラグが誤って抜けることを防止します。

●プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。

【仕様】■サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W443×H39mm、マジックフッカー/W43×H39mm

■重量:マジックフッカー付き面ファスナー/10g、マジックフッカー/6g

■材質:マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材、ナイロン マジックフッカー/アルミ材

■セット内容:マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材、ナイロン)×1個、マジックフッカー(アルミ材(白))×1個

■対応機種:AC電源中継プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、面ファスナー長さ/左右各200mm

<CA-NB011>

【特長】●USB/HDMI 中継プラグが誤って抜けることを防止します。

●プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。

【仕様】

■サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W340×H31mm、マジックフッカー/W30×H31mm

■重量:マジックフッカー付き面ファスナー/4g、マジックフッカー/2g

■材質:マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材、ナイロン、マジックフッカー/アルミ材

■セット内容:マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材、ナイロン)×1個、マジックフッカー(アルミ材(白))×1個

■対応機種:USB/HDMI 中継プラグ(プラグ差し込み部直径 10mm)、面ファスナー長さ/左右各 155mm

<CA-NB012>

【特長】●RCA ピンジャック中継プラグが誤って抜けることを防止します。

●プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。

【仕様】■サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W274×H22mm、マジックフッカー/W24×H11mm

■重量:マジックフッカー付き面ファスナー/2g、マジックフッカー/1g

■材質:マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材、ナイロン マジックフッカー/アルミ材

■セット内容:マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材、ナイロン)×1個、マジックフッカー(アルミ材(白))×1個

■対応機種:RCA ピンジャック中継プラグ(プラグ差し込み部直径 8mm)、面ファスナー長さ/左右各 125mm

【関連ページ】

ケーブル抜け止めアクセサリ

https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list.asp?cate_id=001007017010

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。