

32～65 型対応で高さ可変機能付き液晶ディスプレイスタンド 3 種を発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、32～65 型の液晶ディスプレイに対応する、高さ可変機能付き液晶ディスプレイスタンド「CR-PL33BK」「CR-PL34BK」「CR-PL35BK」を発売しました。



CR-PL33BK



CR-PL34BK



CR-PL35BK

【掲載ページ】

32～65 型対応液晶ディスプレイスタンド CR-PL33BK/CR-PL34BK/CR-PL35BK

<http://sanwa.jp/pr/CR-PL33-5BK>

「CR-PL33BK」「CR-PL34BK」「CR-PL35BK」は、32～65 型までの液晶ディスプレイを搭載出来る、高さ調節可能なディスプレイスタンドです。

「CR-PL33BK」「CR-PL34BK」は壁面に寄せての設置に対応しています。また、ブラケットの位置を低く設定できるので、ディスプレイを縦方向に取り付け出来ます。会社や学校・病院などでの移動式大型テレビ用スタンドとしての使用や、店舗や展示会などでのデジタルサイネージ用スタンドとしても便利にお使いいただけます。

「CR-PL35BK」はチルト機能に対応しており、ディスプレイの角度を上下に調節することが出来るため、ディスプレイを見やすい角度に調節することができます。

各製品に移動用のキャスターが装備されているため、設置の際に便利です。

また、棚板が 1 枚付いており、ブルーレイレコーダーなどの機器を置くことが出来ます。「CR-PL33BK」「CR-PL34BK」の棚板は、使用しない場合にケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。

各製品は VESA 取り付けに対応しております。使用する環境や機器に合わせてお選びください。

< CR-PL33BK、CR-PL34BK、CR-PL35BK 共通 >

【特長】

- 32型～65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
- ※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっていません。
- ※大型液晶・プラズマディスプレイを設置するには必ず3人以上の大人の方が行ってください。
- ※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
- ※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。

<CR-PL34BK/CR-PL33BK 共通 >

【特長】

- ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。
- VESA 取り付け 100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400 に対応しています。
- ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。
- 壁面と床面に沿ったL字フレームで、設置の際は必ず壁面に寄せてください。
- ※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず付属品のベルトを用いて、転倒防止対策を施してください
- 設置の際に便利な単距離移動用キャスターが底面にあります。
- ※移動する際は必ず2人以上の大人の方が行ってください。
- 棚板1枚付きです。
- 棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。
- ※組立の際底板が非常に重いため、必ず大人2人以上で組み立ててください。また足などに落下させないように十分に注意してください。

<CR-PL33BK >

【仕様】

- サイズ: W910×D485×H1905mm
- 重量: 35.8kg
- 梱包: 2 個口/
955×385×135mm・22.0kg
940×500×75mm・17.8kg
- 納品形態: ノックダウン組立式
- 材質: スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
- 付属品: ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)
転倒防止ベルト/1.2m
壁面用ブラケット
- ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意ください。
- 総耐荷重: 50kg(ディスプレイは40kgまで)

<CR-PL34BK>

【仕様】

■サイズ: W912 × D628 × H1890mm

■重量: 35.8kg

■梱包: 2 個口 /

955 × 385 × 135mm・22.0kg

940 × 645 × 85mm・14.2kg

■納品形態: ノックダウン組立式

■材質: スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■付属品: ディスプレイ取り付けネジ(M6 × 16、M6 × 30、M8 × 16、M8 × 30・各 4 本ずつ)

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

■総耐荷重: 50kg(ディスプレイは 40kg まで)

<CR-PL35BK>

【特長】

●VESA 取付け 100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400 に対応しています。

●ディスプレイの高さ位置を変えることができます。

※初期設定で高さ位置を決めることができます。ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。事故およびけがの原因となります。

●キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。

●±10° のチルト機能があります。

【仕様】

■サイズ: W875 × D630 × H1820mm

■重量: 16.3kg

■梱包: 1 個口 / 1140 × 725 × 177mm・19.2kg

■納品形態: ノックダウン組立式

■材質: 脚部、ブラケット・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

支柱/アルミ

■付属品: スペーサー、ディスプレイ取り付けネジ(M5 × 14、M6 × 14、M6 × 30、M8 × 20、M8 × 30、M8 × 50・各 4 本ずつ)

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

■総耐荷重: 40kg(ディスプレイは 35kg まで)

【関連ページ】

テレビスタンド

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/tvstand/index.html

スマートTV・ネットTV サプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tv_pictures/index.html

プレゼン関連特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/presentation/index.html

学校教育のICT 環境整備特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/ict_school/index.html

映像・音響関連サプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/visual/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■ サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■ サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■ Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。