

大型ディスプレイを壁に設置できる、角度調節可能な壁掛け金具を発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、大型ディスプレイを壁に設置できる、角度調節可能な壁掛け金具「CR-PLKG10」「CR-PLKG11」「CR-PLKG12」を発売しました。



【掲載ページ】

ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG10/11/12

<http://sanwa.jp/pr/CR-PLKG10-12>

「CR-PLKG10」「CR-PLKG11」「CR-PLKG12」は、テレビ・ディスプレイを壁掛けするための壁掛け金具です。

壁面にディスプレイを取り付けることで、省スペースにディスプレイの設置ができるようになります。広告表示に使用するデジタルサイネージ用のモニターや、テレビ会議システムに使用するテレビなどの設置に最適です。

「CR-PLKG10」「CR-PLKG12」は32～65型までの、「CR-PLKG11」は50型～84型までのディスプレイの取り付けに対応しています。それぞれの取り付け穴はVESA規格に対応しており、VESA規格対応の各社テレビ・ディスプレイを搭載可能です。

画面の垂直方向への傾きを調節可能で、「CR-PLKG10」「CR-PLKG11」は上下15度、「CR-PLKG12」は下15度に傾けることができます。ディスプレイを設置する位置や、ディスプレイを見る人の体勢に合わせて調節することができるほか、画面の光の映り込みを防ぐことができます。

「CR-PLKG12」は壁面からの出っ張りを最小限に抑える設計になっています。壁面より30mmのところにはディスプレイの裏面が来るように取り付けができるので、より省スペースにディスプレイを設置することができます。

使用する環境や機器に合わせてお選びください。

<CR-PLKG10、CR-PLKG11、CR-PLKG12 共通>

【特長】

- 壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
 - 壁面より 30mm のところにディスプレイの裏面が来るように設置ができます。壁面からの出っ張りを最小限に抑えることができます。※ディスプレイの背面に突起がある機種は、壁面に干渉し取り付けできません。(CR-PLKG12)
 - 取り付けの穴位置は VESA 規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400 に対応しています。(CR-PLKG10、CR-PLKG12)
 - 取り付けの穴位置は VESA 規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400 に対応しています。(CR-PLKG11)
 - チルト角度は±15° です。(CR-PLKG10、CR-PLKG11)
チルト角度は 0~-15° です。(CR-PLKG12)
 - 32~65 型程度までのディスプレイの設置が可能です。(CR-PLKG10、CR-PLKG12)
 - 50~84 型程度までのディスプレイの設置が可能です。(CR-PLKG11)
- ※本製品の取り付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。お客様による工事は一切行わないでください。

<工事業者様へ>

- ※取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
- ※お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
- ※作業は必ず大人二人以上で行ってください。
- ※取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取り付けてください。
- ※取り付け不備や取り扱い不備による事故や損傷については、当社は責任を負いません。

【仕様】

■サイズ:

W476×D65.5×H423mm(CR-PLKG10)

W660×D65.5×H423mm(CR-PLKG11)

W500×D30×H440mm(CR-PLKG12)

■重量:

1.6kg(CR-PLKG10)

2.21kg(CR-PLKG11)

2.1kg(CR-PLKG12)

■梱包:

1 個口/510×172×80mm・2.2kg(CR-PLKG10)

1 個口/700×172×80mm・2.55kg(CR-PLKG11)

1 個口/540×198×50mm・2.45kg(CR-PLKG12)

■出荷形態:ノックダウン組立式

■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■付属品:ディスプレイ取付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各 4 本ずつ、
スペーサー×4 個(t=10mm)

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

■耐荷重:

60kg(CR-PLKG10、CR-PLKG12)

80kg(CR-PLKG11)

■対応 VESA:

100×100～400×400mm スペーサー/t=10mm(CR-PLKG10、CR-PLKG12)

100×100～600×400mm スペーサー/t=10mm(CR-PLKG11)

【対応機種】

■対応ディスプレイ:

32～65 型(CR-PLKG10、CR-PLKG12)

50～84 型(CR-PLKG11)

【関連ページ】

テレビスタンド

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/tvstand/index.html

スマートTV・ネットTV サプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tv_pictures/index.html

医療施設向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/hospital/index.html

文教サプライ

<https://www.sanwa.co.jp/bunkyou/index.html>

映像・音響関連サプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/visual/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。