

快適に入力できるスタンダードサイズのパンタグラフ式薄型キーボードを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、快適に入力できるスタンダードサイズのパンタグラフ式薄型キーボード「SKB-SL33BK」「SKB-WL33BK」を発売しました。



SKB-SL33BK

SKB-WL33BK

【掲載ページ】

スリムキーボード SKB-SL33BK(USB 接続)、SKB-WL33BK(ワイヤレス)

<http://sanwa.jp/pr/SKB-SLWL33>

「SKB-SL33BK」「SKB-WL33BK」は、スタンダードサイズのパンタグラフ式薄型キーボードです。

標準的なフルキーボードサイズで、日本語 109A キーボード配列です。誰でも使いやすい「19mm」キーピッチを採用し、タッチタイピングに最適です。音量調整ボタンやパソコン標準の電卓ソフトがワンタッチで起動できる便利なショートカットキーが付いています。

ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式は、キーを軽く打鍵できるという特徴があります。本製品は厚さが 20mm 程度と薄型です。デスク面との高低差が少ないため、手首や肩への負担が軽く、長時間使っても疲れにくくなっています。また、キーのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。

「SKB-SL33BK」は USB 接続の有線タイプです。

「SKB-WL33BK」はワイヤレス方式で、電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。ケーブルの煩わしさを解消し、最大 10m 離れた場所からでも動作可能です。持ち運び時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。

お好みや環境に合わせて接続方法をお選びください。

<SKB-SL33BK/WL33BK 共通>

【特長】

- ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。
- 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語 109A キーボード配列です。標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。
- キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります。
- 音量調整ボタンやパソコン標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付きです。
- 薄型のキーボードでデスク面との差が少なく手首や肩への負担を軽減します。
- 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。ケーブルの煩わしさを解消し最大 10m 離れた場所からでも動作可能です。(SKB-WL33BK)
- 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。(SKB-WL33BK)
- Numlock の ON・OFF がひと目で分かる LED 付きです。(SKB-WL33BK)
- キーボード本体にレシーバーを収納できます。(SKB-WL33BK)

【仕様】

- キー数: 112 キー
- キーピッチ: 19mm
- キー表示: 日本語
- キーストローク: 2.3±0.3mm
- 動作力: 58±8g
- キースイッチ: パンタグラフ方式
- サイズ: W436.3×D124.6×H20mm
- 材質: ABS
- 対応 OS: Windows 10・8.1・8・7

※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。

※Windows が起動する前のコマンド(BIOS の設定、SCSI ボードの設定など)は使用できない場合があります。

※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

<<SKB-SL33BK>>

- インターフェース: USB HID1.1 準拠
- コネクタ形状: USB A コネクタオス
- 消費電流: 50mA 以下
- 重量: 約 482g
- ケーブル長: 1.6m
- 付属品: 取扱説明書

<<SKB-WL33BK>>

<キーボード仕様>

- ワイヤレス方式: 2.4GHz RF 電波方式
- バッテリー寿命: 連続動作時間 420 時間

※バッテリーの寿命はアルカリ乾電池使用時のサンワサプライ社想定使用時間です。使用方法や環境(温度・電池性能)によって大きく異なります。

■消費電流:5mA 以下

■重量:約 453g

■付属品:レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)取扱説明書

<受信機>

■インターフェース:USB HID1.1 準拠

■コネクタ:USB A コネクタ

■受信距離:最大約 10m

※受信距離は使用環境によって異なります。

【関連ページ】

キーボード

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/keyboard/index.html>

キーボード検索システム

https://www.sanwa.co.jp/keyboard_search/keyboard_search.asp

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。