

16 インチ MacBook Pro Touch Bar 搭載モデルに対応した液晶保護フィルムを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、16 インチ MacBook Pro Touch Bar 搭載モデルに対応した液晶保護フィルム「LCD-MBR16BCT」「LCD-MBR16T」を発売しました。



LCD-MBR16BCT



LCD-MBR16T

【掲載ページ】

16 インチ MacBook Pro Touch Bar 搭載モデル用液晶保護フィルム LCD-MBR16BCT、LCD-MBR16T

<http://sanwa.jp/pr/LCD-MBR16BC-T>

「LCD-MBR16BCT」「LCD-MBR16T」は、16 インチ MacBook Pro Touch Bar 搭載モデルの液晶画面をキズや汚れから保護するフィルムです。

液晶画面のサイズに合わせた専用タイプとなっており、カメラ部分などを除き画面全体を覆います。接着部分はシリコンを使用しており、画面にぴったりと貼り付きます。Touch Bar 部分を保護するフィルムも付属しています。

「LCD-MBR16BCT」は光沢タイプのフィルムです。発色に優れ、画面をクッキリ鮮やかにします。透明度が高く画面が見やすいため、フィルムを貼っていても写真や動画などを楽しめます。

また、目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットします。長時間画面を見ることで起こりやすい眼精疲労の対策としておすすめです。フィルム表面には指紋が付着しにくい特殊加工を施しており、キレイな画面を保てます。

「LCD-MBR16T」は反射防止タイプのフィルムです。艶消し加工されたフィルムが光の映り込みを抑えるので、蛍光灯の下や明るい屋外でも画面の見やすさが向上します。長時間の作業をする方や、営業などで社内・社外を問わず頻繁に持ち運ぶ方におすすめです。

使用環境や用途に合わせてお選びください。

<LCD-MBR16BCT>

【特長】

- ブルーライトメイン波長 450nm において、約 26%もカットすることができます。
 - 目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。
 - ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しいです。
 - 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
 - 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
 - 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
 - Touch Bar 部分を保護するフィルムも付属しています。
 - 両面テープなどは不要です。
 - 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
- ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
- ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。

<使用方法>

- 1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。
(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)
 - 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。
(ホコリが付かない様に注意してください。)
 - 3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けてください。
- ※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。

<LCD-MBR16T>

【特長】

- 反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。
 - 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
 - Touch Bar 部分を保護するフィルムも付属しています。
 - 両面テープなどは不要です。
 - 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
- ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
- ホコリ、指紋、キズなどから液晶画面を守ります。

<使用方法>

- 1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。
(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)
 - 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。
(ホコリが付かない様に注意してください。)
 - 3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けてください。
- ※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。

<LCD-MBR16BCT/ LCD-MBR16T 共通>

【仕様】

■サイズ(型): 16

■サイズ: W352.5 × D0.2 × H228.6mm

■重量:

24g(LCD-MBR16BCT)

26g(LCD-MBR16T)

■厚さ: 0.2mm

■材質: 接着面/シリコン膜、外側/PET

■入数: 各 1 枚(液晶画面用、Touch Bar 用)

■反射率:

4.37%(LCD-MBR16BCT)

0.8%(LCD-MBR16T)

■透過率:

79.3%(LCD-MBR16BCT)

95.7%(LCD-MBR16T)

■紫外線カット: 99.9%

■表面硬度: 2~3H

※フィルムは光沢タイプです。(LCD-MBR16BCT)

※フィルムは反射防止タイプです。(LCD-MBR16T)

※上記は測定値であり、保証値ではありません。

■対応機種:

Apple 16 インチ MacBook Pro Touch Bar 搭載モデル

MVVM2J/A(19.11.13 発売)

MVVL2J/A(19.11.13 発売)

MVVK2J/A(19.11.13 発売)

MVVJ2J/A(19.11.13 発売)

【関連ページ】

液晶保護フィルム

<https://www.sanwa.co.jp/product/acc/protectfilm/index.html>

液晶保護フィルム・フィルター特注サービス

<http://www.sanwa.co.jp/tokuchu/filter.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。