

スマートフォンやパソコンから
HDMI 入力のテレビやディスプレイに出力するための変換アダプタ 4 種を発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、スマートフォンやパソコンから HDMI 入力のテレビやディスプレイに出力するための変換アダプタ「AD-ALCHDR01」「AD-DPHDR01」「AD-HD20MC」「AD-MDPHDR01」を発売しました。



※写真は実際の製品と異なる場合があります。

【掲載ページ】

HDMI 変換アダプタ AD-HD20MC/ALCHDR01/DPHDR01/MDPHDR01

<http://sanwa.jp/pr/AD-HDALCDPDP>

「AD-ALCHDR01」「AD-DPHDR01」「AD-HD20MC」「AD-MDPHDR01」は、各種コネクタから HDMI 入力端子を持つディスプレイやテレビ・プロジェクターなどに、標準の HDMI ケーブル(別売り)に接続して映像や音声を出力できる変換アダプタです。

「AD-ALCHDR01」は、映像出力(DisplayPortAlt モード)に対応した Type-C ポートを持つパソコンやタブレットに HDMI ケーブルを接続できるアダプタです。HDR 対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、よりリアルで美しい映像を出力できます。HDR 対応、4K60Hz(3840×2160)の高画質に対応します。

「AD-DPHDR01」は、DisplayPort を持つパソコンに HDMI ケーブルを接続できるアダプタです。HDR 対応、4K60Hz(3840×2160)対応です。

「AD-HD20MC」は、マイクロ HDMI ポートを持つタブレット・パソコン・スマートフォン・デジカメなどに HDMI ケーブルを接続できるアダプタです。コネクタは耐食性や耐磨耗性を持つ金メッキ仕様です。フル HD(1920×1080/60Hz)、WUXGA(1920×1200/60Hz)対応です。

「AD-MDPHDR01」は、ミニ DisplayPort、Thunderbolt ポートを持つパソコンに HDMI ケーブルを接続できるアダプタです。HDR 対応、4K60Hz(3840×2160)対応です。

どの変換アダプタもドライバーなどのインストールは必要なく、接続するだけで使用できます。

<AD-ALCHDR01>

【特長】

- DisplayPort ALT モード対応の USB Type-C ポートを持つパソコンに HDMI 入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを接続するための変換アダプタです。
- USB Type-C 搭載 (映像出力に対応した Type-C ポートのみ) のパソコンやタブレットから HDMI 入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクターなどに映像や音声を出力することができます。
- HDR 対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDR の映像を出力することができます。
- ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

【仕様】

■カラー:ブラック(ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー)

■コネクタ:USB Type-C オス-HDMI(HDMI タイプ A)メス

■最大表示解像度:3840×2160(4K60Hz)

※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。

■HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2 対応

■本体サイズ:約 W32×D45×H14mm(本体部のみ、突起部、SR 部を除く)

■ケーブル長:約 15cm(SR 間) ※SR とは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。

■重量:約 20g

■電源・消費電流:DC5V・250mA(USB バスパワー)

※接続する機器の USB 端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。

※HDMI ケーブルは付属していません。

※Windows10 で HDMI の HDR 出力を行うにはディスプレイの設定で「Windows HD Color」の設定を行う必要があります。

※ディスプレイやテレビも設定を「ハイダイナミックレンジ(HDR)」に設定する必要がある場合もあります。

※HDR に対応していないコンテンツやアプリケーションを使用される場合には、HDR の設定を OFF にしてお使いください。(HDR 非対応のコンテンツやアプリケーションで HDR を ON にして使用されるときには、画面の表示色が実際の色と異なってしまいます)

※iPadPro(Type-C の機種)での HDR 出力を行うには、画面表示と明るさの設定で設定を行う必要があります

■対応機種:

<パソコン>各社パソコン、タブレットなど


※Type-C 端子(DisplayPort ALT モード対応)を持つ機種。

<ディスプレイ>HDMI(HDMI タイプ A)入力端子を持つテレビ・ディスプレイモニター・プロジェクターなど

※HDR 映像をお楽しみいただくには本製品のほかに、パソコン、ディスプレイ、ケーブル、コンテンツのすべてが HDR に対応している必要があります。

※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。

※すべての機器での動作を保証するものではありません。



<AD-DPHDR01>

【特長】

●DisplayPort を持つパソコンに、HDMI 入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを接続するための変換アダプタです。

●DisplayPort を持つパソコンから HDMI 入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクターなどに映像や音声を出力することができます。

●HDR 対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDR の映像を出力することができます。

●ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

【仕様】

■カラー:ブラック(ケーブル・DP/ブラック、HDMI 側/ダークシルバー)

■コネクタ:DisplayPort オス-HDMI(HDMI タイプ A)メス

■最大表示解像度:3840×2160(4K60Hz)

※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。

■HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2 対応

■本体サイズ:約 W32×D45×H14mm(本体部のみ、突起部、SR 部を除く)

■ケーブル長:約 15cm(SR 間) ※SR とは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。

■電源・消費電力:最大 0.5W(DisplayPort バスパワー)

※接続する機器の DisplayPort 端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。

※HDMI ケーブルは付属していません。

※Windows10 で HDMI の HDR 出力を行うにはディスプレイの設定で「Windows HD Color」の設定を行う必要があります。

※ディスプレイやテレビも設定を「ハイダイナミックレンジ(HDR)」に設定する必要がある場合もあります。

※HDR に対応していないコンテンツやアプリケーションを使用される場合には、HDR の設定を OFF にしてお使いください。(HDR 非対応のコンテンツやアプリケーションで HDR を ON にして使用されるときには、画面の表示色が実際の色と異なってしまいます)

■対応機種:

<パソコン>

各社パソコン、タブレットなど ※DisplayPort を持つ機種。

<ディスプレイ>

HDMI(HDMI タイプ A)入力端子を持つテレビ・ディスプレイモニター・プロジェクターなど

※HDR 映像をお楽しみいただくには本製品のほかに、パソコン、ディスプレイ、ケーブル、コンテンツのすべてが HDR に対応している必要があります。

※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。

※すべての機器での動作を保証するものではありません。



<AD-HD20MC>

【特長】

●HDMI オスコネクタを、マイクロ HDMI オスコネクタに変換する変換アダプタケーブル。

●標準 HDMI ケーブルをタブレット・パソコン・スマートフォン・デジカメなどのマイクロ HDMI(HDMI タイプ D)端子用に変換するアダプタです。

●専用のマイクロ HDMI ケーブルがなくても、標準 HDMI ケーブルと



本製品で本体とテレビを接続することができます。

●ショートケーブルタイプなので本体の HDMI 端子への負担を軽減することができます。

【仕様】

■カラー:ブラック

■コネクタ形状:HDMI マイクロオス-HDMI メス(HDMI タイプ D オス-HDMI タイプ A メス)

■ケーブル長:約 0.1m(SR 間) ※SR とは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。

■重量:約 16g

■線材平均外径:約 4.5mm

■線材規格:UL20276 VW-1

■最大表示解像度:1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)

※本体やディスプレイ、併用する HDMI ケーブルの性能などにより最大解像度で出力できない場合もあります。

■コネクタ形状:HDMI マイクロオス-HDMI メス(HDMI タイプ D オス-HDMI タイプ A メス)

■材質:線材被覆/PVC

■コネクタシエル:金メッキ

■対応機種:

<本体>

各社パソコン・タブレット・スマートフォン・デジタルカメラなど ※マイクロ HDMI(HDMI タイプ D)端子を持つ機種

<ケーブル>

標準 HDMI コネクタ(HDMI タイプ A)オスを持つ HDMI ケーブル ※本体やディスプレイ、併用する HDMI ケーブルの性能などにより最大解像度で出力できない場合もあります。

<AD-MDPHDR01>

【特長】

●ミニ DisplayPort を搭載したパソコンを HDMI ポートを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに接続するときに使用する変換アダプタです。

●ミニ DisplayPort (Ver.1.2 以降)のポートなら、最大で 4K/60Hz の画像を HDMI ディスプレイ・テレビに出力することができます。

※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが 4K/60Hz に対応している環境が必要です。

●HDR 対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDR の映像を出力することができます。

●外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。

●ミニ DisplayPort からの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイの HDMI 入力端子からの音声入力に対応しています。

●ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

【仕様】


■カラー:ブラック(ケーブル・ミニ DP/ブラック、HDMI 側/ダークシルバー)

■規格:HDMI(HDR)

■コネクタ:ミニ DisplayPort オス - HDMI(HDMI タイプ A)メス

■最大表示解像度:3840×2160(4K60Hz)

※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。



■HDCP: HDCP1.4/HDCP2.2 対応

■ケーブル長: 約 15cm(SR 間) ※SR とは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。

■ケーブル径: 約 5.5mm

■サイズ(メスコネクタ部): 約 W32×D45×H14mm(本体部のみ、突起部、SR 部を除く)

■対応機種:

<本体>

各社パソコン、タブレットなど

※ミニ DisplayPort 出力端子または、Thunderbolt2 出力端子を持つ機種

※DisplayPort Ver.1.2 以降の機種の場合、4K60Hz に対応

<ディスプレイ・テレビ>

HDMI(HDMI タイプ A) 入力端子を持つ各社ディスプレイモニター・テレビ・プロジェクタなど

<ご注意>

※接続する機器のミニ DisplayPort 端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。

※音声出力対応の機種では、HDMI 機器への音声出力ができます。

※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。

※HDR 映像を出力するには本製品のほかに、本体(DisplayPort Ver.1.4 以降)、ディスプレイ、ケーブル、コンテンツ、ソフトウェアなどすべてが HDR に対応している必要があります。

※HDMI 出力のパソコン、AV 機器からミニ DisplayPort 入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。

※HDMI アクティブケーブルと組み合わせて使用することはできません。

※環境・機種により使用できない場合があります。

※すべての機器・環境での動作を保証するものではありません。

※HDMI ケーブルは付属していません。

【関連ページ】

ディスプレイケーブル変換アダプタ <https://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/adapter.html>

HDMI 変換アダプタ https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi_adapter/index.html

USB コンバータ <https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/usbconverter/index.html>

DisplayPort ケーブル・Mini DisplayPort ケーブル・アダプタ・ハブ <https://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/dp.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 <https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook <https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter <https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル <http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311 https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。