

Wacom ペンタブレット Wacom One 用のペーパーライク反射防止フィルムを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、Wacom ペンタブレット Wacom One 用のペーパーライク反射防止フィルム「LCD-WO13P」を発売しました。



※イメージです。

【掲載ページ】

Wacom ペンタブレット Wacom One 用ペーパーライク反射防止フィルム LCD-WO13P

<http://sanwa.jp/pr/LCD-WO13P>

「LCD-WO13P」は、Wacom ペンタブレット Wacom One の液晶画面をホコリ、指紋、キズなどから守るペーパーライク保護フィルムです。

本製品は、紙のような質感の表面加工を施しています。そのため本製品を液晶に貼り付けた上でタブレットの Pro Pen を使用すると、まるで紙にペンを走らせているようなしっかりした描き心地になります。高透過率約 91%なので、画面もくっきり鮮明に見えます。

液晶画面との接着面にはシリコン素材を使用しており、画面にぴったりと貼りつきます。貼り付けの際にできる気泡は分散されるので、貼り付け作業の苦手な方でもキレイに貼れます。

画面への映りこみを抑える反射防止加工を施しています。また、電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。本製品は高品質で安心の日本製です。

<LCD-W013P>

【特長】

- 紙のような描き心地のペーパーライクフィルムです。
 - 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
 - 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
 - 両面テープなどは不要です。
 - 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
- ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
- タッチパネルに対応しています。
 - ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。
 - 電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。

<使用方法>

- 1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。
※ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。
- 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。
※ホコリが付かない様に注意してください。
- 3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。
※保護フィルム粘着層にホコリなどが付着した場合はセロハンテープなどで取り除いてください。

【仕様】

- 厚さ: 約 0.2mm
- サイズ: W348.8 × D0.2 × H216.8mm
- 重量: 26g
- 材質: 接着面/シリコン膜

外側/PET

- 入数: 1 枚
- 透過率: 約 91%
- 表面硬度: 3H
- ヘイズ: 12.4%
- 粘着力: 60～100mN/25mm
- 耐熱性: -10～80℃

※フィルムはペーパーライク反射防止タイプです。

※上記は測定値であり、保証値ではありません。

■対応機種: Wacom ペンタブレット Wacom One

【関連ページ】

タブレットアクセサリ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/cate_list.asp?group_id_name=film

液晶保護フィルム・フィルター特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/filter.html?kind=detail#film>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。