

## 19 インチサーバーラックへ簡単に取り付けられるサーバーラック用電源タップを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、19 インチサーバーラックへ簡単に取り付けられるサーバーラック用電源タップ「TAP-SV シリーズ」を発売しました。



### 【掲載ページ】

#### 19 インチサーバーラック用コンセント TAP-SV シリーズ

<http://sanwa.jp/pr/TAP-SV>

「TAP-SV シリーズ」は、19 インチサーバーラック用のコンセントバーです。

タップ本体に取り付け穴があり、ネジ(別売り)で直接サーバーラックの本体フレームへ取り付けて使用できます。個口数が多いので、ラックに収納されたサーバーに加えて、モニター、ハブ、冷却ファンなどの周辺機器の電源も一度に取れ、電源周りもすっきりします。電源プラグは NEMA 規格に準拠し、プラグには引掛け式や接地付きを、タップ差込口には抜け止め式やロック機能などを採用し、どちらも不意のプラグ抜けを防止する構造になっています。

TAP-SV シリーズに共通して、消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ、通電表示が一目で分かる LED ランプを搭載しています。電源コード(3m)、プラグも標準で付属しています。

本シリーズは製品ラインナップも豊富で、スライドレール付きのスタンダードサイズ、スライドレールがないスリムサイズから選べ、さらに AC100V(15A/20A/30A)、200V(30A)タイプ、個口数は 8 個口から最大 28 個口まで選べます。取り付け方法も、取り付け方法もネジで直付けや L 字取付け金具(別売り)での取り付けなどが可能です。

用途に応じてお選びください。

19 インチサーバーラックへ簡単取付け。過電流を予防できるサーキットプロテクタ付き。

スタンダードサイズ(100V) サーキットプロテクタ搭載



抜け止めタイプの差込口。

TAP-SV2012BN



TAP-SV3024B20N

定格	個口数	品番	税込価格	本体サイズ	プラグ仕様
15A	9 個口	TAP-SV159BN	16500	W800 × D55.4 × H29.5mm	NEMA 5-15 (3P) 接地付きプラグ
	12 個口	TAP-SV1512BN	18700	W960 × D55.4 × H29.5mm	
	18 個口	TAP-SV1518BN	23100	W1200 × D55.4 × H29.5mm	
	24 個口	TAP-SV1524BN	27500	W1520 × D55.4 × H29.5mm	
20A	9 個口	TAP-SV209BN	20900	W800 × D55.4 × H29.5mm	引掛式 NEMA L5-20 (3P)
	12 個口	TAP-SV2012BN	23100	W960 × D55.4 × H29.5mm	
	18 個口	TAP-SV2018BN	27500	W1200 × D55.4 × H29.5mm	
	24 個口	TAP-SV2024BN	31900	W1520 × D55.4 × H29.5mm	
30A	18 個口	TAP-SV3018B20N	38500	W1360 × D55.4 × H29.5mm	引掛式 NEMA L5-30 (3P)
	24 個口	TAP-SV3024B20N	41800	W1680 × D55.4 × H29.5mm	

レールがないスリムサイズ(100V) サーキットプロテクタ搭載



抜け止めタイプの差込口で、  
熱に強い素材を使用した  
二重構造。

TAP-SVSL2024BN

電流計測タイプ  
TAP-SVSL3024CN

電流表示タイプ  
TAP-SVSL3024ANN

定格	個口数	品番	税込価格	本体サイズ	プラグ仕様	
15A	9 個口	TAP-SVSL159BN	17600	W795 × D46 × H28.5mm	平刃形 NEMA L5-15 (3P)	
	12 個口	TAP-SVSL1512BN	19800	W955 × D46 × H28.5mm		
	18 個口	TAP-SVSL1518BN	26400	W1195 × D46 × H28.5mm		
	24 個口	TAP-SVSL1524BN	33000	W1515 × D46 × H28.5mm		
20A	9 個口	TAP-SVSL209BN	20900	W795 × D46 × H28.5mm	引掛式 NEMA L5-20 (3P)	
	12 個口	TAP-SVSL2012BN	23100	W955 × D46 × H28.5mm		
	18 個口	TAP-SVSL2018BN	29700	W1195 × D46 × H28.5mm		
	24 個口	TAP-SVSL2024BN	36300	W1515 × D46 × H28.5mm		
30A	12 個口	TAP-SVSL3012B20N	38500	W1115 × D46 × H28.5mm	引掛式 NEMA L5-30 (3P)	
	18 個口	TAP-SVSL3018B20N	42900	W1335 × D46 × H28.5mm		
	24 個口	TAP-SVSL3024B20N	46200	W1675 × D46 × H28.5mm		
電流計測タイプ						
30A	12 個口	TAP-SVSL3012CN	46200	W1235 × D46 × H58.5mm		
	18 個口	TAP-SVSL3018CN	50600	W1475 × D46 × H58.5mm		
	24 個口	TAP-SVSL3024CN	53900	W1795 × D46 × H58.5mm		
電流表示タイプ						
30A	18 個口	TAP-SVSL3018ANN	66000	W1475 × D46 × H36.5mm		
	24 個口	TAP-SVSL3024ANN	70400	W1795 × D46 × H36.5mm		

レールがないスリムサイズ(200V) サーキットプロテクタ搭載



定格	個口数	品番	税込価格	本体サイズ	プラグ仕様	
30A	8 個口	TAP-SV2308N	49500	W793 × D44 × H29mm	引掛式 NEMA L6-30 (3P)	
	12 個口	TAP-SV23012N	52800	W953 × D44 × H29mm		
	16 個口	TAP-SV23016N	56100	W1193 × D44 × H29mm		
	20 個口	TAP-SV23020N	60500	W1353 × D44 × H29mm		
	24 個口	TAP-SV23024N	64900	W1513 × D44 × H29mm		
	28 個口	TAP-SV23028N	69300	W1753 × D44 × H29mm		
C19 搭載タイプ						
30A	12 個口	TAP-SV2308LKN	53900	W953 × D44 × H37mm		
	20 個口	TAP-SV23012LKN	58300	W1353 × D44 × H37mm		
	24 個口	TAP-SV23016LKN	63800	W1513 × D44 × H37mm		
抜け防止ロック機能タイプ						
30A	8 個口	TAP-SV23020LKN	70400	W793 × D44 × H36mm		
	12 個口	TAP-SV23024LKN	77000	W953 × D44 × H36mm		
	16 個口	TAP-SV23028LKN	83600	W1193 × D44 × H36mm		
	20 個口	TAP-SV23012C19LKN	53900	W1353 × D44 × H36mm		
	24 個口	TAP-SV23020C19LKN	61600	W1513 × D44 × H36mm		
	28 個口	TAP-SV23024C19LKN	66000	W1753 × D44 × H36mm		

<全品番共通>

【特長】

- 19 インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。

- 通電表示 LED ランプを標準装備しています。
- 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
- 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。

#### 【仕様】

- ケーブル長: 3m
- 生産地: 日本
- 使用地域: 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
- 認証: 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

#### 【関連ページ】

タブレットアクセサリ [https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/tablet/cate\\_list.asp?group\\_id\\_name=film](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/cate_list.asp?group_id_name=film)

液晶保護フィルム・フィルター特注サービス <https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/filter.html?kind=detail#film>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 <https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook <https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter <https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル <http://sanwa.jp/youtube>

#### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311 [https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

#### 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。