

テレワークや WEB 会議に最適な
マイク・スピーカー内蔵 Web カメラ、WEB カメラ用卓上スタンドを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、テレワークや WEB 会議に最適なスピーカー内蔵 Web カメラ「CMS-V48BK」と WEB カメラ用卓上スタンド「CMS-STN1BK」を発売しました。



CMS-V48BK



CMS-STN1BK

【掲載ページ】

スピーカー内蔵 Web カメラ、WEB カメラ用卓上スタンド CMS-V48BK、CMS-STN1BK

<http://sanwa.jp/pr/V48BKSTN1BK>

「CMS-V48BK」は、マイク・スピーカー内蔵の WEB カメラです。マイクとスピーカーを別途準備する必要がなく、パソコンと本製品のみで WEB 会議に必要な設備が揃います。付属の USB ケーブルをパソコンに接続するだけで簡単に接続できるため、WEB 会議が素早く行えます。

エコーキャンセル機能とノイズを軽減・除去するノイズリダクション機能を備えており、通話の相手へクリアな音声を届けます。フル HD 対応(1920×1080)の CMOS センサーを搭載しており、大画面にキレイな映像を出力します。フレームレートは 30fps と動きも滑らかに映し出すので、細かい動作の確認をしたい場合にも最適です。

パソコンモニターやテレビ上部へ簡単に設置できるスタンド付きです。カメラ裏面に USB2.0 コネクタが 2 ポート搭載しており、USB ハブとしても使用できます。

「CMS-STN1BK」は、WEB カメラを取り付けてお好みの高さに調節できる卓上スタンドです。1/4-16UNC ネジに対応している WEB カメラを取り付けることができます。高さ 21～31.5cm まで調整が可能で、カメラと視線を同じ位置に設定することにより、自然なカメラ写りになります。

また、スマートフォンを取り付けられるホルダーが付属しており、WEB 会議をスマートフォンで行いたい方にもおすすめです。「CMS-V48BK」のような、カメラネジ穴がない機器でも、付属のスマートフォンホルダーを使用することで取り付け可能になります。

ボールジョイントを採用しており、お好みの角度に調整できます。90° 横に倒すことも可能なため、スマートフォンの縦画面にも対応します。

WEB 会議での使用に最適なため、サテライトオフィスや在宅ワークなどテレワークを導入している企業におすすめです。

<CMS-V48BK>

【特長】

- 会議に適した 80 度広角レンズを採用した WEB カメラです。
- カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラです。
- モニタの上に取り付ける形状です。
- OS 標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要です。
- USB ケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。
- パソコンモニターやディスプレイ上部に簡単に取り付けられるスタンド付きです。
- 強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。
- カメラ裏面に USB2.0 ハブを 2 ポート搭載です。
- 別売りの CMS-STN1BK (WEB カメラ用卓上スタンド) のスマートフォン取り付けアタッチメントと組み合わせて使えば位置や高さなど調節できます。

【仕様】

- センサー: CMOS
 - 画素数: 200 万画素
 - ビデオ (静止画) 解像度: 最大 1920 × 1080
 - フォーカス: 固定
 - レンズ: F2.5 F=3.0mm
 - 絞り・明るさ・コントラスト: 自動
 - 最短接写距離: 50cm
 - ホワイトバランス: 自動
 - フレームレート: 最大 30fps (MJPG)
- ※1920 × 1080 時。
- 最低照度: 0.5Lux
 - インターフェース: USB 仕様 Ver.2.0 準拠 (A タイプコネクタオス)
 - 消費電力: 5V/500mA
 - センサーサイズ: 1/2.7
 - ビデオフォーマット: MJPG、YUV
 - 画角: 水平 80 度/対角 90 度
 - サイズ: W210 × D53 × H54mm
 - 重量: 300g
 - ケーブル長: 3m
 - 付属品: 取扱説明書
- <スピーカー部>
- 実用最大出力: 2W

■周波数範囲:20~20000Hz

■インピーダンス:4Ω

<マイクロホン部>

■指向性:無(全)指向性(MEMS マイク)

■感度:-33dBFS

■周波数範囲:20~20000Hz

■集音範囲:推奨 3m

※ご使用環境によっては、集音範囲が狭くなったり音質が悪くなることがあります。

■対応 OS:Windows 10・8.1・8・7

macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.7

< CMS-STN1BK >

【特長】

- お好みの高さに調節できる卓上の WEB カメラ用スタンドです。
- テレワークや WEB 会議、動画撮影などの際に大変便利です。
- スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
- ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
- 重さのある台座で安定感抜群のスタンドです。倒れる心配なくご使用いただけます。

【仕様】

■サイズ:W115×D115×H220mm

■重量:約 410g

■材質:スチール、ABS 樹脂

■耐荷重:660g

■カメラ取り付けネジ:1/4-16UNC インチネジ

■最高地上高:315mm

■最低地上高:210mm

■スマホホルダー挟み込み可能サイズ:60~70mm

■セット内容:スタンド 1 台、スマートフォンホルダー 1 個、取扱説明書 1 部

■対応機種:1/4-16UNC インチネジ対応の WEB カメラ、デジタルカメラ、6.5 インチまでのスマートフォン。

※サイズによっては設置できない場合があります。

※機器によっては、各種ボタンなどに干渉する場合があります。

<対応するサンワサプライ製 WEB カメラ>

CMS-V53BK、CMS-V50BK、CMS-V45S、CMS-V43BK、CMS-V43BK-3、CMS-V41BK

※CMS-V48BK はカメラネジ穴がないため、本製品に付属のスマートフォンホルダーと組み合わせて使います。

【関連ページ】

Web カメラ

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/pccamera/index.html>

テレワーク特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework/index.html

1/4 インチカメラネジ対応製品特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/camera_screw/index.html

オンライン診療 おすすめグッズ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/online-medicine/index.html

オンライン授業 おすすめグッズ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/online-education/index.html

カメラ三脚

<https://www.sanwa.co.jp/product/acc/digicame/stand.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。