

映像出力が可能な USB3.2Gen1 搭載のドッキングステーション、USB ハブを発売

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、映像出力が可能な USB3.2Gen1 搭載のドッキングステーション「USB-3H131BK」、USB ハブ「USB-3H332BK」を発売しました。



【掲載ページ】

USB3.2 Gen1 モバイル ドッキングステーション

品番：USB-3H131BK 標準価格：19,580 円（税抜き 17,800 円）

HDMI ポート搭載 USB3.2Gen1 3 ポートハブ

品番：USB-3H332BK 標準価格：17,380 円（税抜き 15,800 円）

<http://sanwa.jp/pr/20201127>

「USB-3H131BK」「USB-3H332BK」は、映像出力が可能な USB3.2 Gen1 搭載のドッキングステーション、USB ハブです。

本製品を使用することで、パソコンでの作業に必要な USB 周辺機器や液晶ディスプレイなどをケーブル一本で一括接続・解除できるようになります。ノートパソコンを頻繁に持ち運んだりテレワークの際など、場所を変える度に周辺機器を抜き差しする手間が省けます。

また、接続ポートが少なく、同時に利用できる周辺機器の数が限られてしまうノートパソコンでも、様々な周辺機器を同時に利用でき、効率的に作業を進めることができます。

USB ポートは USB3.2 Gen1 のスーパースピードモード（5Gbps）（規格値）に対応しており、データの高速転送が可能です。

「**USB-3H131BK**」は、映像出力、LAN 接続、USB 機器接続が可能なドッキングステーションです。

映像出力用として HDMI ポート、VGA ポートを搭載しています。HDMI 接続の場合、最大 QWXGA（2048×1152）の高画質な映像を液晶ディスプレイへ同時出力・拡張出力することが可能です。

LAN ポートを搭載しており、ギガビット（1000BASE-T）通信に対応しています。有線 LAN ポートを搭載していないノートパソコンでも LAN ケーブルを接続できるようになり、安定したデータなどを高速転送できるようになります。

11/26/2020 3:21 PM

安定した通信をしたい場面でのご使用や、ビジネスホテル等で有線 LAN しか提供されていない場合などに最適です。ケーブルを収納することができるので、持ち運びにも便利です。

「**USB-3H332BK**」は HDMI ポート、USB3.2 Gen1 ハブが 3 ポート搭載された USB ハブです。外部の液晶ディスプレイへ最大 2048×1152 (QWXGA) の解像度の映像出力が可能で、同時出力・拡張出力することが可能なマルチディスプレイ環境に対応しています。

「**USB-3H131BK**」は W125×D55×H17mm、「**USB-3H332BK**」は W87×D45.2×H14mm と、両製品ともノートパソコンと一緒にカバンに入れても邪魔にならない大きさです。ご使用の環境に合わせてお選びください。

■画像のダウンロードはこちらから

USB-3H131BK

USB-3H332BK

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=USB-3H131BK,USB-3H332BK>

<USB-3H131BK >

【特長】

- たくさんの周辺機器をケーブル 1 本で接続できるモバイルドッキングステーションです。
- VGA、HDMI ポートがないパソコンで映像出力をすることができます。
- LAN ポートも搭載しているので、LAN ポートが無いパソコンでも LAN の使用が可能です。
- USB3.2 Gen1 ポートを搭載しているので、マウスやキーボードなどの USB 機器を接続できます。
- ケーブル収納タイプで持ち運びにも便利です。
- 20cm の延長ケーブル付きです。

<ご購入前にご確認ください>

※USB2.0/1.1 規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。

※本製品は USB ハブですが全ての USB 機器に接続、動作を保証できるものではありません。

※本製品は USB3.0 規格に対応しておりますが USB3.0 の規格値 (5Gbps) の転送速度は規格値です。

【仕様】

<USB ハブ>

■インターフェース：USB 仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1 上位互換)

※USB3.2 Gen1 は USB-IF (USB Implementers Forum) により USB3.1/3.0 が名称変更されたもので同じ規格です。

■通信速度：5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)

■コネクタ形状：

USB 3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) A コネクタ メス (ダウンストリーム) ×1

USB 3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) A コネクタ オス (アップストリーム) ×1

■電源：バスパワー

11/26/2020 3:21 PM

■供給電流：最大 900mA（全ポート合計）

※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。

■ポート数：1 ポート

<LAN ポート>

■規格：IEEE 802.3（10BASE-T Ethernet）

IEEE 802.3u（100BASE-TX Fast Ethernet）

IEEE 802.3ab（1000BASE-T）

■通信モード：フルデュプレックス/ハーフデュプレックス

■アクセス方式：CSMA/CD

■ポート構成：RJ-45 ポート（Auto MDI/MDI-X）、Auto-Negotiation

■電源電圧：5V

<映像出力>

■コネクタ形状：

HDMI タイプ A（19pin）メス×1（最大 2048×1152 60Hz）

VGA（ミニ D-sub15pin）メス×1（最大 1620×1200 60Hz）

※デュアルディスプレイ出力には対応していません。

■対応解像度：

2048×1152、2048×1080、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200、1600×900、
1440×900、1400×1050、1368×768、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、
1280×768、1280×720、1152×870、1152×864、1024×768、1024×600、848×480、832×624、
800×480、800×600、768×576、720×480、720×400、640×480

<共通仕様>

■サイズ：W125×D55×H17mm

■重量：約 80g

■ケーブル長：約 5cm

■セット内容：CD ドライバー、延長ケーブル（約 20cm）、取扱説明書、保証書

■対応機種：Windows 搭載（DOS/V）パソコン

※USB ポートを持ち、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作を保証している機種。

※USB3.2 Gen1 の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB3.2 Gen1 ポートが必要です。

また接続ケーブルについても USB3.2 Gen1 規格に準拠した USB3.2 Gen1 ケーブルが必要です。

※パソコン・USB 機器により対応できないものもあります。

■対応 OS：Windows 10・8.1・8・7

<USB-3H332BK>

【特長】

●HDMI の出力に対応した USB3.2 Gen1 のハブです。

●マルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）に対応しています。

●USB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）のスーパースピードモード（5Gbps）〈理論値〉に対応しています。

【仕様】

<USB ハブ部>

11/26/2020 3:21 PM

■インターフェース：USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 準拠 (USB Ver2.0/1.1 上位互換)

※USB3.2 Gen1 は USB-IF (USB Implementers Forum) により USB3.1/3.0 が名称変更されたもので同じ規格です。

■通信速度：5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps (理論値)

■コネクタ形状：USB3.2Gen1 (3.1/3.0) A コネクタ メス×3 (ダウンストリーム)

USB3.2Gen1 (3.1/3.0) A コネクタ オス×1 (アップストリーム)

※USB3.2 Gen1 は USB-IF (USB Implementers Forum) により USB3.1/3.0 が名称変更されたもので同じ規格です。

■電源：バスパワー

■供給電流：最大 600mA (全ポート合計)

■ポート数：3 ポート

<映像出力>

■コネクタ形状：HDMI タイプ A (19pin) メス×1

※HDCP には対応していません。

■対応解像度：最大 2048×1152 (60Hz)

■デュアルディスプレイ対応：対応

<共通仕様>

■サイズ：W87×D45.2×H14mm

■重量：約 52g

■ケーブル長：約 30cm

■セット内容：CD ドライバー、取扱説明書

■対応機種：Windows 搭載 (DOS/V) パソコン

■対応 OS：Windows 10・8.1・8・7

【関連ページ】

USB ハブ・USB Type-C ハブ

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html>

ドッキングステーション

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html>

USB3.0 対応製品ラインナップ 超高速データ転送！

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/usb_3/index.html

ケーブル特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/cable.html>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

11/26/2020 3:21 PM

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。