

高画質の 4K 60Hz 出力の機器に対応した 4 入力 1 出力の HDMI 切替器を発売。

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、高輝度 HDR、著作権保護システムの HDCP2.2、テレビ音声を高音質で AV 機器に出力する ARC に対応した HDMI 切替器の「400-SW033」を発売しました。

掲載ページ

品名：HDMI 切替器(4K・60Hz・HDR・HDCP2.2・光デジタル・ARC・4入力1出力・セレクター・リモコン付き)

型番：400-SW033 販売価格 8,909 円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW033>



本製品は、HDMI 機器 4 台の映像・音声を 1 台の 4K ディスプレイや 4K プロジェクター等に簡単に切替出力できる HDMI 切替器です。

本製品は 4K/60Hz に対応しており、Xbox One などのゲーム機で美しく高精細な HDMI 信号を出力できます。高輝度 HDR（ハイダイナミックレンジ）、HDCP2.2 に対応しており、黒潰れや白飛びを防ぎ、より自然でリアルな映像を楽しむことができます。HDMI 機器起動時に自動でポートを切り替える「自動切替モード」と、ボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ「手動切替モード」を選べる 2WAY 方式です。光デジタル（角型）、アナログ 2ch（ステレオミニ）での音声出力が可能で AV アンプなどへ出力することができます。Nintendo Switch、PlayStation 4 Pro の 4K/HDR 出力にも対応しています。ARC(Audio Return Channel) に対応しており、テレビ放送のデジタル音声を本製品の光デジタルポートより出力でき AV アンプ等に接続された高音質スピーカーで楽しむことができます。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。

本製品のサイズは約 W190×D80×H24mm で重量は約 395g です。

【仕様】

- サイズ：約 W190×D80×H24mm
- 重量：約 395g
- 対応機器：HDMI 出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
- 対応出力機器：HDMI 入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
- 入力用インターフェース：HDMI タイプ A(19PIN) メス×4
- 出力用インターフェース：HDMI タイプ A(19PIN) メス×1
- 音声出力用インターフェース：3.5mm ステレオミニジャック×1、Toslink×1、Coaxial×1
- 切替内容：HDMI 入力 4：HDMI 出力 1
- 切替方式：本体切替ボタン・リモコン
- HDMI 規格：HDMI Ver. 2.0b、HDCP2.2/1.4 対応
- データレート：18Gbit/s (最大)
- ピクセルクロック：600MHz(最大)
- 最大解像度：4K2K (4096×2160)
- 主な対応解像度
4096×2160 (60/50/30/25/24Hz、4：4：4/4：2：2/4：2：0) ※1
3840×2160 (60/50/30/25/24Hz、4：4：4/4：2：2/4：2：0)
1920×1080p (60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)
1280×720p (60/50Hz)、640×480p (60/50Hz)
※1：4K/4096×2160 (50/60Hz、4：4：4) 出力時の色深度は 8bit に対応します。
4K/4096×2160 (50/60Hz、4：2：0) 出力時の色深度は 8/10/12bit に対応します。
- 対応音声フォーマット
・HDMI 入力側・出力側：LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、
Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、
DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS：X
・光デジタル出力側：LPCM2.0ch (最大 24bit 192KHz)
Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS2.0/5.1ch、
・アナログ出力側：LPCM2.0ch (最大 24bit 192KHz)
- 入力 DDC 信号：5V
- 機器間制御 (CEC)：対応※2
※2：全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 消費電力：1.6W
- 稼働温度・湿度：温度 0～50℃ 湿度 80%以下 (結露なきこと)
- 保管温度・湿度：温度 -20～60℃・湿度 80%以下 (結露なきこと)
- 材質：ABS 樹脂
- 生産地：中国
- 保証期間：ご購入日より 6 ヶ月
- 取扱説明書：日本語取扱説明書あり

【対応機種】

- 対応機器：HDMI 出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど
- 対応出力機器：HDMI 入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど

【ご注意】

※全ての HDMI 機器での動作を保証するものではありません。

※4K/HDR 映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが 4K/HDR 規格に対応していることが必要です。

※4K 解像度でのご使用時は 4K 対応 Premium HDMI ケーブルをご使用ください。

※HDMI 機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。その際はポートを切り替えてから HDMI 機器の起動が必要になります。

※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

※Nintendo Switch は任天堂の商標または登録商標です。

【切替時の画面表示時間について】

ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常 3 秒～5 秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく HDMI 機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI 機器の性能によるものです。

本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト (本店)

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW033>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-sw033/>

サンワダイレクト PayPay モール店

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-sw033/>

サンワダイレクト au Pay マーケット店

<https://wowma.jp/item/481401666>

サンワダイレクト Amazon 店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B08QRXNCJF/>

【店舗 URL】

サンワダイレクト本店 <https://direct.sanwa.co.jp/>

★イチオシアイテムを動画でチェック！

<https://www.youtube.com/c/サンワダイレクト>

★サンワダイレクトはスマホページも充実！ スマホで「サンワダイレクト」を検索

<https://direct.sanwa.co.jp/top/CSfTop.jsp>

★サンワダイレクト公式 facebook ファンページはこちら

https://www.facebook.com/sanwadirect?sk=app_198603016873563

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。