

PoE 環境のないところに PoE を！容易に電力供給出来る PoE インジェクターを新発売。

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』で IP カメラを設置するときに電源を PoE で供給したいが未実装の時、繋ぐだけで手軽に PoE の環境にすることが出来る PoE インジェクター「500-SWH011」を発売しました。

掲載ページ

PoE インジェクター（PoE 給電・電力供給・ IEEE 802.3af 対応・ IP カメラ・100m まで）

型番：500-SWH011 販売価格 5,436 円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-SWH011>

動画で特長を見る

<https://youtu.be/b3om694a2yk>



本製品は IEEE802.3af/at に対応した PoE インジェクターです。PD(PoE 受電対応機器)には、LAN ケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。ギガ転送に対応していますので、IP カメラ等の映像転送にも最適です。複数台を連結できる構造になっておりシステム管理等が容易にできる筐体を使用しています。AUTO-MDIX 機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。

本製品のサイズは約 W140×D61×H40mm で重量は約 231g です。

【500-SWH011 仕様】**■規格：**

IEEE802.3(10BASE-T)

IEEE802.3u(100BASE-TX)

IEEE802.3ab(1000BASE-T)

IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)

IEEE802.3af/at

■スイッチング方式：Store&Forward

- 伝送方式：100Mbps/10Mbps（全二重、半二重）、1000Mbps（全二重）
- ポート構成：Data ポート（入力）：1 ポート、PoE/Data ポート（出力）：1 ポート
- PoE 対応ポート出力：
at 規格：30W / 1 ポート（最大）
af 規格：15.4W / 1 ポート（最大）
- 消費電力：約 38.6W(最大)
- 動作時環境条件：
使用時温度：0℃～40℃
使用時湿度：-20%～90℃（結露なきこと）
- セット内容：本体、電源ケーブル、取扱説明書
- 電源：電源ケーブル長：約 1.5m
- 製品サイズ：W140×D61×H40mm
- 製品重量：約 231g
- 取扱説明書：日本語取扱説明書あり
- 生産地：中国
- 保証期間：ご購入日より 6 カ月

【YouTube 埋め込み動画タグ】

```
<iframe width="560" height="310" src="https://www.youtube.com/embed/b3om694a2yk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-SWH011>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/500-swh011/>

サンワダイレクト PayPay モール店

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/500-swh011/>

au PAY マーケット店

<https://wowma.jp/item/484886579>

サンワダイレクト Amazon 店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B08S71Y3TR/>

【店舗 URL】

サンワダイレクト本店 <https://direct.sanwa.co.jp/>

★イチオシアイテムを動画でチェック！

<https://www.youtube.com/c/サンワダイレクト>

★サンワダイレクトはスマホページも充実！ スマホで「サンワダイレクト」を検索

<https://direct.sanwa.co.jp/top/CSfTop.jsp>

★サンワダイレクト公式 facebook ファンページはこちら

https://www.facebook.com/sanwadirect?sk=app_198603016873563

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。