

4K/60Hz で美しく高精細な映像出力に対応した HDMI 切替器 2 種類発売。

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、4K・60Hz・HDR・HDCP2.2 の出力に対応した HDMI 切替器 3 入力 1 出力の「400-SW035」と 4 入力 1 出力の「400-SW036」を発売しました。

掲載ページ

品名：HDMI 切替器(4K・60Hz・HDR・HDCP2.2・3 入力 1 出力・マグネットシート付)

型番：400-SW035 販売価格 3,982 円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW035>

品名：HDMI 切替器(4K・60Hz・HDR・HDCP2.2・4 入力 1 出力・マグネットシート付)

型番：400-SW036 販売価格 4891 円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW036>



本製品は、4K/60Hz に対応しており映画やゲームなどの美しく高精細な HDMI 信号をそのまま大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できる HDMI 切替器です。「HDR」(High Dynamic Range/ハイダイナミックレンジ)に対応しているので、黒潰れや白飛びを防ぎ、より自然でリアルな映像を楽しむことができます。デジタルコンテンツの不正コピーを防ぐことを目的とした著作権保護システム HDCP (High-bandwidth DigitalContent Protection) にも対応しているので、家庭用ゲームソフトや Blu-ray ビデオなど、HDCP により保護されたコンテンツもそのまま表示できます。

PlayStation(R) 4 Pro と Nintendo Switch™ で、動作確認済みで PlayStation(R) 4 Pro の 4K/HDR 出力にも対応しています。

また、付属のマグネットシートを貼り付ければ、スチール面に固定できます。デスクの側面など見えない場所に本体を取り付けて、スッキリとした配線が可能です。

本製品のサイズは 400-SW035 が約 W120.3×D45.1×H15mm で重量は約 54g となり、400-SW036 は約 W144.4×D45.1×H15mm で重量約 65g です。

## 【仕様】

### 型番：400-SW035

■サイズ：約 W120.3×D45.1×H15mm

■重量：約 54g

■入力用インターフェース：HDMI タイプ A (19PIN) メス×3

■出力用インターフェース：HDMI タイプ A (19PIN) メス×1

■切替内容：HDMI 入力 3/HDMI 出力 1

■切替方式：本体切替ボタン ※電源 ON 機器への自動切替機能あり

■最大解像度：4096×2160 (60Hz)

■主な対応解像度※2

4096×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0) ※1

3840×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)

1920×1080p (60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)

1280×720p (60/50Hz)、640×480p (60/50Hz)

※1:4K/4096×2160 (60Hz、4:4:4) 出力時の色深度は 8bit のみ対応します。

※2:全ての機器での動作を保証するものではありません。

※接続する TV やモニターの解像度に依存します。

■対応音声フォーマット：LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS

■入力 DDC 信号：5V

■HDMI 規格：HDMI Ver. 2.0b

■データレート：18Gbit/s (最大)

■ピクセルクロック：600MHz (最大)

■HDCP：HDCP2.2/1.4 対応

■機器間制御 (CEC)：対応※2

※2:全ての機器での動作を保証するものではありません。

■消費電力：約 0.75W (最大)

■動作温度・湿度：温度 0～50℃ 湿度 80%以下 (結露なきこと)

■保存温度・湿度：温度 -20～60℃・湿度 80%以下 (結露なきこと)

■材質：ABS 樹脂

■付属品：microUSB ケーブル (給電用)、マグネットシート 2 枚、取扱説明書・保証書

■生産地：中国

■保証期間：ご購入日より 6 ヶ月

■取扱説明書：日本語取扱説明書あり

## 【ご注意】

※全ての HDMI 機器での動作を保証するものではありません。

※4K/HDR 映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが 4K/HDR 規格に対応していることが必要です。

※4K 解像度でのご使用時は 4K 対応 Premium HDMI ケーブルをご使用ください。

※HDMI 機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。その際はポートを切り替えてから HDMI 機器の起動が必要になります。

※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※Nintendo Switch は任天堂の商標または登録商標です。

#### 【切替時の画面表示時間について】

ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常 3 秒～5 秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく HDMI 機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI 機器の性能によるものです。

本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。

#### 型番：400-SW036

■サイズ：約 W144.4×D45.1×H15mm

■重量：約 65g

■入力用インターフェース：HDMI タイプ A(19PIN) メス×4

■出力用インターフェース：HDMI タイプ A(19PIN) メス×1

■切替内容：HDMI 入力 4/HDMI 出力 1

■切替方式：本体切替ボタン ※電源 ON 機器への自動切替機能あり

■最大解像度：4096×2160(60Hz)

■主な対応解像度※2

4096×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0) ※1

3840×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)

1920×1080p (60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)

1280×720p (60/50Hz)、640×480p (60/50Hz)

※1:4K/4096×2160 (60Hz、4:4:4) 出力時の色深度は 8bit のみ対応します。

※2:全ての機器での動作を保証するものではありません。

※接続する TV やモニターの解像度に依存します。

■対応音声フォーマット：LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS

■入力 DDC 信号：5V

■HDMI 規格：HDMI Ver. 2.0b

■データレート：18Gbit/s (最大)

■ピクセルクロック：600MHz(最大)

■HDCP：HDCP2.2/1.4 対応

■機器間制御 (CEC)：対応※2

※2:全ての機器での動作を保証するものではありません。

■消費電力：約 0.8W(最大)

■動作温度・湿度：温度 0～50℃ 湿度 80%以下 (結露なきこと)

■保存温度・湿度：温度 -20～60℃・湿度 80%以下 (結露なきこと)

■材質：ABS 樹脂

■付属品：microUSB ケーブル(給電用)、マグネットシート 2 枚、取扱説明書・保証書

■生産地：中国

■保証期間：ご購入日より6ヶ月

■取扱説明書：日本語取扱説明書あり

**【ご注意】**

※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。

※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。

※4K解像度でのご使用時は4K対応Premium HDMIケーブルをご使用ください。

※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。

※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

**【切替時の画面表示時間について】**

ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒～5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。

本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替を完了しています。

**【サンワダイレクト各店掲載ページ】**

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト(本店)

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW035>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW036>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-sw035/>

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-sw036/>

サンワダイレクトPayPayモール店

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-sw035/>

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-sw036/>

サンワダイレクトau Payマーケット店

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-sw035/>

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-sw036/>

サンワダイレクトAmazon店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B08T1YXDDJ>

<https://www.amazon.co.jp/dp/B08T1NVH4D>

**【店舗URL】**

サンワダイレクト本店 <https://direct.sanwa.co.jp/>

★イチオシアイテムを動画でチェック！

<https://www.youtube.com/c/サンワダイレクト>

★サンワダイレクトはスマホページも充実！ スマホで「サンワダイレクト」を検索

<https://direct.sanwa.co.jp/top/CSfTop.jsp>

★サンワダイレクト公式 facebook ファンページはこちら

[https://www.facebook.com/sanwadirect?sk=app\\_198603016873563](https://www.facebook.com/sanwadirect?sk=app_198603016873563)

#### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail [direct@sanwa.co.jp](mailto:direct@sanwa.co.jp)

#### 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail [direct@sanwa.co.jp](mailto:direct@sanwa.co.jp)

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。