

持ち運びや収納に便利な Type-C ポート接続できる タッチパネル内蔵モバイルディスプレイを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、Type-C 接続対応でタッチパネル内蔵のモバイルディスプレイ「DP-02」を発売しました。



【掲載ページ】

モバイルディスプレイ

品番：DP-02 標準価格：74,800 円（税抜き 68,000 円）

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=DP-02>

「DP-02」は、Type-C ポート接続できるタッチパネル内蔵のモバイルディスプレイです。モニターにタッチパネルを内蔵しており、指先で直感的に操作できるので、Web 閲覧や動画視聴が快適にできます。

「ディスプレイポートオルタネートモード」に対応しており、USB Type-C ケーブル一本で本製品に映像を出力することができます。また、別途電源供給することで「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にも標準的な HDMI 接続にも対応しています。作業に便利なフル HD（1920×1080）の解像度でキレイな映像を映し出します。視野角 170 度と広く、斜め方向からでもキレイなまま映像を見ることができます

HDMI ケーブル、USB A—Type-C ケーブル、Type-C—Type-C ケーブルが付属しているので、別途でケーブルを用意する必要がありません。また、モニタースタンドとしても使える専用カバーも付いています。

モニターサイズは持ち運びにも便利な 15.6 インチで、重量は 860g 程度なので、在宅ワークや移動の多いモバイルワークなどにもおすすめです。モニター本体にスピーカーを内蔵しており、別途でスピーカーを用意しなくても音声出力が可能です。

据え置き型のモニターと比べ、使わないときは収納できるのでとても便利です。また、デュアルモニター環境のサブモニターとしても活用できます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=DP-02>

< DP-02 >

【特長】

- USB Type-C ケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルディスプレイです。
- モニターにタッチパネルを内蔵しており、画面操作をタッチで行うことができます。
※タッチパネル操作は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。また、接続する機器と本製品を付属の Type-C - Type-C ケーブルもしくは Type-A - Type-C ケーブルで接続する必要があります。
- 「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードな HDMI 接続にも対応です。
※HDMI 接続の際には別途電源供給が必要です。
- 作業に便利なフル HD (1920 x 1080) の解像度です。
- 持ち運びにも便利な 15.6 インチサイズです。重量も 850g 程度とモバイルワークで活躍します。
- モニター本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。
- 画面は左右視野角 170 度の TFT モニターです。
- モニタースタンドとしても使える専用カバー付きです。

※スマートフォンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。

※本製品を Type-C 接続する場合、Type-C ハブ・Type-C ドッキングステーション・Type-C 変換アダプタ経由では使用できません。HDMI 接続は可能です。

【仕様】

- サイズ：W360×D231×H10mm
- 重量：860g
- 液晶パネルタイプ：IPS15.6 型/光沢パネル（防指紋加工）
- 最大表示解像度：1920×1080
- 表示面積：344.16mm×193.59mm
- 最大表示色：16,777,216
- 視野角度上下左右：170 度
- 輝度：250cd/平方メートル
- コントラスト：800:1
- 応答速度：25ms
- 入力端子：USB Type-C（DP オルタネート）×2、HDMI、USB A コネクタ×1（USB2.0）
- 出力端子：3.5mm ステレオミニジャック×1
- 調整機能：輝度調整
- 消費電力最大時：10.8W
- タッチパネル：静電容量方式 10 点マルチタッチ
- スピーカー：1W×2（ステレオ）
- 対応機種：

USBType-C DP オルタネート出力を持つ機種

または HDMI 出力ポートを持つ機種

※HDMI 接続時は別途電源が必要です。

※Type-C 接続時でも別途電源が必要になる場合があります。

※タッチパネル操作は接続する機器が外付けディスプレイのタッチパネル操作に対応している必要があります。また、接続する機器と本製品を付属の Type-C-Type-C ケーブルもしくは Type-A-Type-C ケーブルで接続する必要があります。

※Windows 搭載はタッチパネル操作に対応しています。タッチパネル操作に対応していないノートパソコンに本製品を接続した場合、本製品のタッチパネル操作は有効になります。

※Mac や Type-C 搭載の iPad はタッチパネル操作に対応していません

【関連ページ】

モバイルディスプレイ（周辺機器）

https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list.asp?cate_id=001012066

作業効率が上がる！ワーケーションに便利な持ち物特集持ち物特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/workation/index.html

テレワーク特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework/index.html

在宅ワーク完全装備

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework_fully/index.html

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。