

HDMI、LAN ポートを搭載した Surface 専用ドッキングステーションを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、HDMI、LAN ポートを搭載した Surface 専用ドッキングステーション「USB-3HSS6S」を発売しました。



【掲載ページ】

Surface 用ドッキングステーション

品番：USB-3HSS6S 標準価格：17,600 円（税抜き 16,000 円）

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=USB-3HSS6S>

「USB-3HSS6S」は、Surface の本体にピッタリはさめる USB ハブです。

外部ディスプレイ、各種 USB デバイス、LAN ポートといった豊富な入力・出力端子を搭載しており、ディスプレイ・キーボード・マウスなどの複数の周辺機器を USB Type-C ケーブル 1 本で接続できます。

デュアルディスプレイに対応しており、ソフトウェアのインストールは必要なく、接続するだけで簡単にマルチディスプレイ環境を実現できます。解像度は最大 4K/30Hz に対応しており、高精細な映像を映し出せます。

1000BASE-T に対応した LAN ポートを搭載し、LAN ポートのないパソコンでも有線 LAN 接続による安定した通信が可能になります。無線 LAN・有線 LAN を使い分ける LAN 環境をご利用の方におすすめです。

本製品は Surface 専用設計なので、パソコン側面にピッタリはさめます。製品サイズは、幅 256×奥行き 33×高さ 32mm で、重量は約 160g です。ケーブル長は 30cm です。

本製品を使うことで、ノートパソコンのポートだけでは接続できない機器にも接続できるようになり、より快適な作業環境を実現できます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=USB-3HSS6S>

< USB-3HSS6S >

【特長】

- Type-C を搭載した Surface にピッタリはさめる USB ハブです。
- HDMI ポート付きで外部ディスプレイに接続できます。
- LAN ポートも搭載しているので、LAN ポートがないパソコンでも LAN の使用が可能です。
- USB3.2 Gen2 ポートを搭載しているので、HDD などの USB 機器を接続できます。
- キーボードやマウスの接続に適した USB2.0 ポート付きです。

<ご購入前にご確認ください>

※USB2.0/1.1 規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。

※本製品は USB ハブですが全ての USB 機器に接続、動作を保証できるものではありません。

※本製品は USB3.2 Gen2 規格に対応しておりますが USB3.2 Gen2 の規格値（10Gbps）の転送速度は規格値です。

【仕様】

<USB ハブ>

■インターフェース規格：USB 仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠（USB Ver.3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）/2.0/1.1 上位互換）

■通信速度：10Gbps（USB3.2 Gen2）/5Gbps（USB3.2 Gen1）/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値）

■コネクタ形状：

USB3.2 Gen2（USB3.1 Gen2）A コネクタ メス×2（ダウンストリーム）

USB2.0 A コネクタ メス×1（ダウンストリーム）

USB Type-C コネクタ メス×1（ダウンストリーム/PD3.0 100W 対応）

USB Type-C コネクタ オス×1（アップストリーム）

■電源：バスパワー/セルフパワー

※AC アダプタは付属していません。

※PD 対応 AC アダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。

※45W 以下の AC アダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。

■供給電流：全ポート合計最大 900mA

※バスパワー時

■ポート数：3 ポート

<LAN ポート>

■規格：

IEEE 802.3（10BASE-T Ethernet）

IEEE 802.3u（100BASE-TX Fast Ethernet）

IEEE 802.3ab（1000BASE-T）

※通信速度について USB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ 1000BASE-T に対応します。

■通信モード：フルデュプレックス/ハーフデュプレックス

■アクセス方式：CSMA/CD

■ポート構成：RJ-45 ポート（Auto MDI/MDI-X）、Auto-Negotiation 対応

■電源電圧：5V

<HDMI ポート部>

■コネクタ形状：HDMI タイプ A(19pin)メス×1

■対応解像度：最大 4K 30Hz

<共通仕様>

■サイズ：約 W256×D33×H32mm

■重量：約 160g

■ケーブル長：約 30cm

■セット内容：本体、取扱説明書

■対応機種：

Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 2、Surface Go

※USB ポートを持ち、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作を保証している機種。(USB2.0 対応の USB ポートに接続した場合は、USB2.0 の転送速度にのみ対応します)

※USB3.2 Gen2 の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB3.2 Gen2 ポートが必要です。

※パソコン・USB 機器により対応できないものもあります。

■対応 OS：Windows 10

【関連ページ】

USB ハブ・USB Type-C ハブ

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html>

Surface Pro 4 を買ったなら一緒に使いたい 10 アクセサリ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/surface/index.html

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。