

## 持ち運びに便利な超薄型の microSD カードリーダー付き USB3.2 Gen1+USB2.0 コンボハブ 2 種を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、持ち運びに便利な超薄型の USB3.2 Gen1+USB2.0 コンボハブで microSD カードリーダー付きの「USB-3HC319S(USB A 接続)」「USB-3TCHC19S (Type-C 接続)」を発売しました。



### 【掲載ページ】

スリムハブ（カードリーダー付き）

品番：USB-3HC319S/USB-3TCHC19S

標準価格：3,520 円（税抜き 3,200 円）/3,740 円（税抜き 3,400 円）

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-3HC319S>

「USB-3HC319S」「USB-3TCHC19S」は超薄型の USB ハブです。厚みわずか 10mm の本体に、USB3.2×1 ポートと USB2.0×2 ポートにプラスして microSD カードスロットも搭載した便利なハブです。多くのスマートフォンに採用されている microSD カード・microSDHC・microSDXC がそのまま使えます。

カバンの中に収納しやすい大きさで、出張や在宅ワークなど、移動が多い方に最適です。また、ケーブル一体型なのでケーブルを紛失する心配がありません。

「USB-3HC319S」は USB A コネクタ接続です。

「USB-3TCHC19S」は USB Type-C コネクタ接続で、Android や iPadOS にも対応しています。

どちらも AC 電源不要のバスパワータイプです。

筐体はどんな機器とも相性が良いアルミボディです。

4/4/2022 1:21 PM

■画像のダウンロードはこちらから

USB-3HC319S/USB-3TCHC19S

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=USB-3HC319S,USB-3TCHC19S>

## 【USB-3HC319S/USB-3TCHC19S 共通】

### 【特長】

- 超薄型のアルミ筐体の USB ハブ（カードリーダー付き）です。
- USB3.2 A コネクタ×1 ポート+USB2.0 A コネクタ×2 ポートのハブに microSD カードスロットが付いた便利なハブです。
- 多くの携帯電話に採用されている microSD カード・microSDHC・microSDXC が、そのまま使えます。
- コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
- 高級感のあるアルミボディです。
- USB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）のスーパースピードモード（5Gbps・規格値）に対応しています。
- 一体型なので、ケーブルを紛失する心配がありません。

<ご購入前にご確認ください>

※本製品の最大転送速度は USB3.2 Gen1（5Gbps）[理論値]になります。

※本製品は USB3.2 Gen1 に対応しておりますが USB3.2 Gen1 の理論値（5Gbps）の転送速度を保証するものではありません。

※本製品の USB A ポートには USB2.0/1.1 規格の機器を接続できますが、転送速度は USB2.0/1.1 の転送速度になります。

※本製品は USB ハブですが全ての USB 機器に接続、動作を保証できるものではありません。

※USB3.2 Gen2 には対応していません。

※USB3.2 Gen1 は USB-IF（USB Implementers Forum）により USB3.1・3.0 が名称変更されたもので同じ規格です。

### 【仕様】

<USB ハブ>

■インターフェース規格：USB 仕様 Ver3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）準拠（USB Ver2.0/1.1 上位互換）（共通）

※USB3.1 Gen1（USB3.0）機器として使用するには、USB3.1 Gen1（USB3.0）対応のホストアダプタか USB3.1 Gen1（USB3.0）対応のポートを搭載した機器が必要です。（USB-3HC319S）

※USB3.1 Gen1（USB3.0）機器として使用するためには USB3.1 Gen1（USB3.0）対応のホストアダプタか USB Type-C 対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。（USB-3TCHC19S）

※USB3.1 Gen2 には対応していません。（共通）

※USB3.1 Gen1 は USB IF（USB Implementers Forum）により USB3.0 が名称変更されたもので同じ規格です。（共通）

※Mac OS では USB2.0 対応のホストアダプタか USB2.0 対応のポートを搭載し OS10.2.7 以降をインストールした機種が必要です。（USB-3HC319S）

■通信速度：5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps

■コネクタ形状：

USB3.2 Gen1（3.1/3.0）A コネクタ メス×1、USB2.0 A コネクタ メス×2（ダウンストリーム）（共通）

USB3.2 Gen1 A コネクタ オス×1（アップストリーム）（USB-3HC319S）

USB Type-C（アップストリーム）（USB-3TCHC19S）

■電源：バスパワー

4/4/2022 1:21 PM

■供給電流：900mA

■ポート数：3 ポート

<カードリーダー>

■スロット：microSD カード

■最大対応メディア：microSD カード/512GB

<共通仕様>

■サイズ：約 W110×D36×H10mm

■重量：

USB-3HC319S/30g

USB-3TCHC19S/27g

■ケーブル長：約 6cm

■セット内容：本体、取扱説明書、保証書

■対応機種：Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ

※USB ポート（USB-3HC319S は A ポート、USB-3TCHC19S は Type-C ポート）を持ち、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作を保証している機種。

※USB3.2 Gen1 の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB3.2 Gen1 ポートが必要です。

※パソコン・USB 機器により対応できないものもあります。

■対応 OS：Windows 11・10・8.1・8・7

macOS（BigSur）11、macOS 10.12～10.15、OS X 10.10・10.11

（USB-3TCHC19S は Android 11～6、iPadOS 14～13 にも対応）

#### 【関連ページ】

USB ハブ・USB Type-C ハブ

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html>

テレワーク特集

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/telework/index.html](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework/index.html)

在宅ワーク完全装備

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/telework\\_fully/index.html](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework_fully/index.html)

スマートフォンアクセサリ

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/smartphone/index](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/smartphone/index)

iPad・iPhone・iPod アクセサリ

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/ipad\\_iphone\\_ipod/index](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/ipad_iphone_ipod/index)

タブレットアクセサリ

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/tablet/index](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/index)

USB Type-C とは？

[https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb/type\\_c.html](https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb/type_c.html)

4/4/2022 1:21 PM

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。