

USB Type-C ポートに接続できる、 Type-C ハブ付き LAN/HDMI 変換アダプタを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB Type-C ポートに接続できる、Type-C ハブ付きの LAN アダプタ「USB-3TCH32BK」「USB-3TCH33BK」と、HDMI 変換アダプタ「USB-3TCH34BK」「USB-3TCH35BK」を発売しました。



【掲載ページ】

USB Type-C ハブ付き ギガビット LAN アダプタ

品番：USB-3TCH32BK/USB-3TCH33BK 標準価格：9,900 円（税抜き 9,000 円）/9,680 円（税抜き 8,800 円）

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-3TCH32BK>

USB Type-C ハブ付き HDMI 変換アダプタ

品番：USB-3TCH34BK、USB-3TCH35BK 標準価格：10,780 円（税抜き 9,800 円）/9,790 円（税抜き 8,900 円）

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-3TCH34BK>

「USB-3TCH32BK」「USB-3TCH33BK」は、Type-C ポートを LAN ポートに変換できる Type-C ハブ付き LAN アダプタです。

有線 LAN ポート（RJ-45 ポート）を搭載していないパソコンでも、USB Type-C ポートを使ってネットワーク通信が可能になります。

USB3.2 Gen1 対応でギガビット（1000BASE-T）通信に対応しており、動画などの大きなデータも高速転送が可能です。Auto-Negotiation 対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。

「USB-3TCH34BK」「USB-3TCH35BK」は、Type-C ポートを HDMI ポートに変換できる Type-C ハブ付き HDMI 変換アダプタです。

超高画質の 4K/60Hz 出力に対応しています。

USB Type-C 接続での HDMI ディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するため、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。

「USB-3TCH32BK」「USB-3TCH34BK」には Type-C ハブが 2 ポート、「USB-3TCH33BK」「USB-3TCH35BK」には USB A ハブ・Type-C ハブが各 1 ポート付いており、どちらも USB3.2 Gen1 に対応しています。

「USB Power Delivery (USB PD)」に対応した Type-C ポートを搭載しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。

本製品シリーズには、机などに固定できる面ファスナーを付属しています。

液晶テレビの背面や磁石ではくっつかないガラス面などにも固定することができます。

配線しやすい 50cm ロングケーブルかつ、持ち運びしやすいケーブル一体型です。

テレワークやシェアオフィスにも最適です。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=USB-3TCH32BK,USB-3TCH33BK,USB-3TCH34BK,USB-3TCH35BK>

< **USB-3TCH32BK/USB-3TCH33BK/USB-3TCH34BK/USB-3TCH35BK 共通** >

【特長】

●USB Type-C ポートを LAN ポートに変換するアダプタを内蔵しています。（USB-3TCH32BK、USB-3TCH33BK）

●USB Type-C を LAN ポートに変換するので有線で LAN を接続したいときに最適です。（USB-3TCH32BK、USB-3TCH33BK）

●ギガビットの LAN に対応しています。（USB-3TCH32BK、USB-3TCH33BK）

●USB Type-C 接続での HDMI ディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。（USB-3TCH34BK、USB-3TCH35BK）

●USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-C ハブ 2 ポート付です。（USB-3TCH32BK、USB-3TCH34BK）

●USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A ポート 1TYPE-C ポート 1個のハブ 2 ポート付です。(USB-3TCH33BK、USB-3TCH35BK)

●USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) のスーパースピードモード (5Gbps) [規格値]に対応しています。（共通）

●USB Type-C での「USB Power Delivery (USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。（共通）

※PD3.0 (100W 20V 5A)

※PD 対応パソコンである必要があります。

※別途 AC アダプタが必要です。

●机などに固定できる面ファスナー付きです。（共通）

< ご購入前にご確認ください >

※本製品の最大転送速度は USB3.2 Gen1 (5Gbps) [理論値]になります。

※本製品は USB3.2 Gen1 に対応しておりますが USB3.2 Gen1 の理論値 (5Gbps) の転送速度を保証するものではありません。

※本製品の USB ポートには USB2.0 規格の機器を接続できますが、転送速度は USB2.0 の転送速度になります。

※本製品は USB ハブですが全ての USB 機器に接続、動作を保証できるものではありません。

※USB Type-C 接続のモニターには対応していません。

※パソコン本体に付属の PD 対応 AC アダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。

【仕様】

< USB ハブ >

■インターフェース規格：USB 仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1 上位互換)

※USB3.2 Gen1 は USB-IF(USB Implementers Forum)により USB3.1/3.0 が名称変更されたもので同じ規格です。

■通信速度：5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps (理論値)

■コネクタ形状(ダウストリーム)：USB Type-C コネクタ メス×1 (USB-3TCH32BK、USB-3TCH34BK)

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) A コネクタ メス×1 (USB-3TCH33BK、USB-3TCH35BK)

USB Type-C コネクタ メス×1 (PD3.0 100W 対応)

■コネクタ形状(アップストリーム)：USB3.2 Gen1 (3.1/3.0) Type-C コネクタ オス

■コネクタ形状(PC 接続側)：USB Type-C

■電源：セルフパワー・バスパワー両対応

※パソコン本体に付属の PD 対応 AC アダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。

※45W 以下の AC アダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。

■供給電流：最大 900mA (全ポート合計/バスパワー時) (USB-3TCH32BK)

最大 830mA (全ポート合計/バスパワー時) (USB-3TCH33BK、USB-3TCH34BK、USB-3TCH35BK)

※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。

■ポート数 (合計)：2 ポート

■PD 対応：対応

■PD 仕様：100W

■20V：5A

< LAN ポート > (USB-3TCH32BK、USB-3TCH33BK)

■規格：IEEE 802.3 (10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)

※通信速度について USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ 1000BASE-T に対応します。

■通信モード：フルデュプレックス/ハーフデュプレックス

■アクセス方式：CSMA/CD

■ポート形状：RJ-45 ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation 対応

■電源電圧：5V

< 映像出力ポート > (USB-3TCH34BK、USB-3TCH35BK)

■ポート形状：HDMI タイプ A (19pin) メス×1

■対応解像度：最大 3840×2160 (4K/60Hz)

< 共通仕様 >

■ケーブル長：約 50cm

■付属品：面ファスナー、取扱説明書

■サイズ：約 W28×D59.7×H23.5mm

■重量：約 44g (USB-3TCH32BK)

約 39g (USB-3TCH33BK、USB-3TCH35BK)

約 48g (USB-3TCH34BK)

■対応機種：Windows 搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Mac シリーズ、iPad

ChromeOS 搭載パソコン

※USB Type-C ポートを持ち、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作を保証している機種。

(USB2.0 対応の USB ポートに接続した場合は、USB2.0 の転送速度にのみ対応します)

※USB3.1 Gen1 の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB3.1 Gen1 ポートが必要です。

※パソコン・USB 機器により対応できないものもあります。

※Nintendo Switch には対応していません。(USB-3TCH32BK、USB-3TCH33BK)

※iPad Pro で有線ネットワークを接続する場合は WiFi を OFF にする必要があります。(USB-3TCH32BK、USB-3TCH33BK)

■対応 OS : Windows 11・10

macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15

iPadOS 13~15

ChromeOS

【関連ページ】

USB ハブ・USB Type-C ハブ

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html>

テレワーク特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework/index.html

在宅ワーク完全装備

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework_fully/index.html

■サンワサプライ WEB サイト <https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook <https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter <https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル <http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。