

ノートパソコン・ディスプレイに対応した 抗菌仕様のプライバシーフィルター34サイズを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、ノートパソコン・ディスプレイに対応した抗菌仕様のプライバシーフィルター「CRT-PFNGOAB シリーズ」34サイズを発売しました。



※イメージです。

【掲載ページ】

抗菌プライバシーフィルター

品番：

CRT-PFNG116WAB/121WAB/121WAB2/125WAB/133WAB/133WAB2/140WAB/156WAB/170AB/170WAB/173WAB/185WAB/190AB/190WAB/195WAB/195WAB2/195WAB3/200WAB/207WAB/215WAB/220WAB/230WAB/236WAB/238WAB/240WAB/240WAB2/245WAB/255WAB/255WAB2/270WAB/280WAB/290WAB/300WAB/320WAB

標準価格：8,470 円（税抜き 7,700 円）～111,980 円（税抜き 101,800 円）

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CRT-PFNG116WAB>

「CRT-PFNGOAB シリーズ」は、抗菌加工を施したタッチパネル対応プライバシーフィルターです。本製品をノートパソコンなどの画面に貼り付けることで、画面の発光方向を正面のみに制限でき、正面から左右 30 度以内までに視野角を抑えられます。60 度以上の場所からは画面が真っ黒に見えるので、左右から「のぞき見」をされる心配がありません。

フィルムの表面には反射防止加工を施しており、日光や蛍光灯などの反射を抑えられます。フィルム表面の硬度は 3H 以上を実現しており、薄さ約 0.4mm のフィルムでありながら、貼り付けた画面へのキズ付きやホコリの付着を防ぎます。取り付け方法はテープ式で、両面テープが 6 本、フィルターアタッチメントが 6 個付属しており、簡単に画面にしっかりと貼り付けられます。

また、フィルターには菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。（抗菌性能評価方法「JIS Z 2801:2010」を実施）

昨今のウィルス対策でテレワークが普及し、オフィス以外の場所でパソコン作業をする人も増えていると思います。そんな企業やテレワーカーのセキュリティ対策用品におすすめです。

本シリーズは受注発注製品となります。サイズは 11.6 インチワイドから 32 インチワイドまで対応可能です。ご入用の際はお問合せください。

液晶保護フィルム・フィルター特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/service/ordermade/filter.html?kind=detail#filter>

■画像のダウンロードはこちらから

CRT-PFNG〇AB シリーズ共通

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=CRT-PFNG116WAB>

< CRT-PFNG〇AB シリーズ共通 >

【特長】

- 左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約 60 度です。(正面から左右約 30 度)
- 抗菌加工により、菌の繁殖を抑え、フィルター表面を清潔に保ちます。(抗菌性能評価方法 JIS Z 2801:2010)
- 反射防止 (AG 加工) で画面への映り込みを防止します。
- 硬度 3H でフィルター表面の傷つきを防止します。
- 厚み約 0.4mm で、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。
- 両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。
- タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)

【仕様】

■フィルターサイズ：

- 11.6 インチ (CRT-PFNG116WAB)
- 12.1 インチ (CRT-PFNG121WAB/CRT-PFNG121WAB2)
- 12.5 インチ (CRT-PFNG125WAB)
- 13.3 インチ (CRT-PFNG133WAB/CRT-PFNG133WAB2)
- 14.0 インチ (CRT-PFNG140WAB)
- 15.6 インチ (CRT-PFNG156WAB)
- 17.0 インチ (CRT-PFNG170AB/CRT-PFNG170WAB)
- 17.3 インチ (CRT-PFNG173WAB)
- 18.5 インチ (CRT-PFNG185WAB)
- 19.0 インチ (CRT-PFNG190AB/CRT-PFNG190WAB)
- 19.5 インチ (CRT-PFNG195WAB/CRT-PFNG195WAB2/CRT-PFNG195WAB3)
- 20.0 インチ (CRT-PFNG200WAB)
- 20.7 インチ (CRT-PFNG207WAB)
- 21.5 インチ (CRT-PFNG215WAB)
- 22.0 インチ (CRT-PFNG220WAB)

23.0 インチ (CRT-PFNG230WAB)
23.6 インチ (CRT-PFNG236WAB)
23.8 インチ (CRT-PFNG238WAB)
24.0 インチ (CRT-PFNG240WAB/CRT-PFNG240WAB2)
24.5 インチ (CRT-PFNG245WAB)
25.5 インチ (CRT-PFNG255WAB/CRT-PFNG255WAB2)
27.0 インチ (CRT-PFNG270WAB)
28.0 インチ (CRT-PFNG280WAB)
29.0 インチ (CRT-PFNG290WAB)
30.0 インチ (CRT-PFNG300WAB)
32.0 インチ (CRT-PFNG320WAB)

■サイズ (形状) : ワイド

■サイズ (mm) :

W256.5×D0.4×H144.5mm (CRT-PFNG116WAB)
W268×D0.4×H151mm (CRT-PFNG121WAB)
W262×D0.4×H164mm (CRT-PFNG121WAB2)
W277.5×D0.4×H155.5mm (CRT-PFNG125WAB)
W294×D0.4×H166mm (CRT-PFNG133WAB)
W287×D0.4×H179mm (CRT-PFNG133WAB2)
W309×D0.4×H174mm (CRT-PFNG140WAB)
W344×D0.4×H193.5mm (CRT-PFNG156WAB)
W338×D0.4×H271mm (CRT-PFNG170AB)
W383×D0.4×H215mm (CRT-PFNG173WAB)
W369×D0.4×H230mm (CRT-PFNG170WAB)
W410×D0.4×H231mm (CRT-PFNG185WAB)
W376×D0.4×H301mm (CRT-PFNG190AB)
W408×D0.4×H255mm (CRT-PFNG190WAB)
W432×D0.4×H239mm (CRT-PFNG195WAB)
W434×D0.4×H237mm (CRT-PFNG195WAB2)
W418×D0.4×H262mm (CRT-PFNG195WAB3)
W442×D0.4×H249mm (CRT-PFNG200WAB)
W459×D0.4×H259mm (CRT-PFNG207WAB)
W476×D0.4×H268mm (CRT-PFNG215WAB)
W473×D0.4×H296mm (CRT-PFNG220WAB)
W510×D0.4×H288mm (CRT-PFNG230WAB)
W522×D0.4×H294mm (CRT-PFNG236WAB)
W527×D0.4×H296mm (CRT-PFNG238WAB)
W532×D0.4×H299mm (CRT-PFNG240WAB)
W519×D0.4×H324mm (CRT-PFNG240WAB2)
W554×D0.4×H307mm (CRT-PFNG245WAB)
W553×D0.4×H311mm (CRT-PFNG255WAB)
W552×D0.4×H345mm (CRT-PFNG255WAB2)

W597.5×D0.4×H336mm (CRT-PFNG270WAB)

W621×D0.4×H341mm (CRT-PFNG280WAB)

W672×D0.4×H283mm (CRT-PFNG290WAB)

W640×D0.4×H400mm (CRT-PFNG300WAB)

W698×D0.4×H394mm (CRT-PFNG320WAB)

■厚さ：0.4mm

■ブルーライトカット率：約 25%

■反射率：5.5%

■透過率：75%

■紫外線カット：99.9%

■表面仕様：左右プライバシー

■視野角度：60 度

※正面から左右約 30 度

■表面加工：帯電（静電気）防止加工あり

■表面硬度（H）：3H

■映り込み防止：あり

■セット内容：本体×1、両面テープ 6 本、フィルムアタッチメント 6 個

(20 インチワイド以上には、予備として、上記付属品が 2 セット同梱されています)

■入数：1 枚

■アスペクト比：

16:9

(CRT-PFNG116WAB/CRT-PFNG121WAB/CRT-PFNG125WAB/CRT-PFNG133WAB/CRT-PFNG140WAB/CRT-PFNG156WAB/CRT-PFNG173WAB/CRT-PFNG185WAB/CRT-PFNG195WAB/CRT-PFNG195WAB2/CRT-PFNG200WAB/CRT-PFNG207WAB/CRT-PFNG215WAB/CRT-PFNG215WAB/CRT-PFNG236WAB/CRT-PFNG238WAB/CRT-PFNG240WAB/CRT-PFNG245WAB/CRT-PFNG255WAB/CRT-PFNG270WAB/CRT-PFNG280WAB/CRT-PFNG320WAB)

16:10

(CRT-PFNG121WAB2/CRT-PFNG133WAB2/CRT-PFNG170WAB/CRT-PFNG190WAB/CRT-PFNG195WAB3/CRT-PFNG220WAB/CRT-PFNG240WAB2/CRT-PFNG255WAB2/CRT-PFNG300WAB)

5:4 (CRT-PFNG170AB/CRT-PFNG190AB)

21:9 (CRT-PFNG290WAB)

【関連ページ】

液晶保護フィルターの選び方 <https://www.sanwa.co.jp/product/acc/filter/select.html>

抗菌・洗える製品特集 https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/antibacterial/index.html

■サンワサプライ WEB サイト <https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook <https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter <https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル <http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。