

USB-IF 認証取得、安心の高品質・高耐久 産業用 USB ハブを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB-IF 認証取得し耐久性に優れた仕様で、DIN レールへの設置に対応した産業用 USB ハブ「USB-3HFA04（4 ポート）」「USB-3HFA07（7 ポート）」を発売しました。



【掲載ページ】

品名：産業用 USB 5Gbps ハブ

品番：USB-3HFA04（4 ポート） / USB-3HFA07（7 ポート）

標準価格：27,500 円（税抜き 25,000 円） / 39,600 円（税抜き 36,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-3HFA04>

USB-IF 認証・VCCI ClassB 規格を取得した産業用途に適した USB ハブ

信頼性と機能性に優れた産業用途に特化した USB ハブです。

USB-IF の認証を取得、電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」にも適合しています。

ESD 保護機能搭載・MTBF 958000 時間

静電気放電から繊細な電子機器や部品を守る ESD 保護機能を搭載しています。

また、機器やシステムが平均的に故障するまでの時間を表す「MTBF」は 958000 時間です。

USB 5Gbps ポート搭載、ポートにはロック用ネジ穴付き

高速データ転送に対応した USB 5Gbps（USB3.2 Gen1）を「USB-3HFA04」は 4 ポート搭載、「USB-3HFA07」は 7 ポート搭載しています。

迅速なファイル転送や複数デバイスの同時接続が可能です。

2/8/2024 8:46 AM

ポートにはサイドロック付きコネクタに対応する穴があり、ケーブルの脱落を防ぎます。

DIN レールへの設置に対応

付属の DIN レールマウントを取り付けることで、DIN レールへの取り付けが可能です。

壁面への取り付けに対応

付属のウォールマウントを取り付けることで、壁面やデスク下などへの設置が可能です。

工場や倉庫などで設置スペースが確保できない場合でも、省スペースに設置できます。

配線に便利なロングケーブル

パソコンとの接続用に約 1m の USB ケーブルが付属しています。長めのケーブルのため、自由度の高いレイアウトが可能です。

9V～40V の幅広い電源に対応

9V～40V の幅広い電源入力に対応し、使用環境に応じた柔軟な対応が可能です。工場などの現場での安定した動作を確保できます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=USB-3HFA04,USB-3HFA07>

【特長】

- DIN レール取り付けに対応した USB5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 4 ポートの USB ハブです。
- USB-IF の認証を取得しています。
- 9V～40V の幅広い電源に対応しています。
- ESD 保護機能 (20K) 付きです。
- EMC EN 55032/55035 規格に適合しています。
- 約 1m のロングケーブルで配線に便利です。
- VCCI ClassB 取得です。
- 安心の 2 年保証です。

≪ご購入前にご確認ください≫

※USB2.0/1.1 規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。

※本製品は USB ハブですが全ての USB 機器に接続、動作を保証できるものではありません。

※本製品は USB5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/USB3.0) 規格に対応しておりますが USB5Gbps の規格値 (5Gbps) の転送速度を保証するものではありません。

【仕様】

<PC 接続端子>

■コネクタ形状：USB A

※本体側のコネクタ形状は USB B です。

■対応規格：USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠

■ケーブル長：1m

2/8/2024 8:46 AM

■ケーブルタイプ：分離タイプ

<USB ハブ>

■ポート数：

USB-3HFA04/4 ポート

USB-3HFA07/7 ポート

■最大データ転送速度（理論値）：5Gbps

■コネクタ形状：USB A メス/USB 5Gbps（USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0）準拠

<電源>

■電源供給方式：セルフパワー

※AC アダプタは付属していません。

<共通仕様>

■環境条件：

動作時/温度 0°C～60°C、湿度 10%～90%（結露なきこと）

保管時/温度-10～70°C、湿度 10%～90%（結露なきこと）

■サイズ：約 W158×D80×H32mm

■重量：約 383g

■セット内容：本体、USB ケーブル、DIN レールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台

■対応 OS：Windows 11・10

macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11

ChromeOS

【関連ページ】

USB ハブ・USB Type-C ハブ

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html>

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-3HFA04>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-3HFA07>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

2/8/2024 8:46 AM

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。