

2次元コード&1次元コード読み取りに対応する USB A 接続のバーコードリーダーを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、2次元コード&1次元コード読み取りに対応する USB A 接続のバーコードリーダー「BCR-2D10GY」を発売しました。

自動読み取り機能により、ハンズフリーで素早く読み取りできるので物流作業やレジの決済に便利です。



【掲載ページ】

品名：2次元バーコードリーダー（スタンド付き・QRコード対応）

品番：BCR-2D10GY 標準価格：26,400円（税抜き 24,000円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BCR-2D10GY>

スタンド+オートセンシング機能搭載

スタンド付きなので、かざし読み（オートセンシング機能）にも対応します。両手が使えるので大型商品の読み取りや、作業に慣れないスタッフが担当する場合でもスムーズに読み取り作業を行えます。

小さいバーコードも的確に読み取る

複数あるバーコードから1つのバーコードを狙って読み取ることができる、センターモードを搭載しています。スキャン範囲を縮小して、細かいバーコードや小さなバーコードも的確に読み取ります。

物流作業でのCODE39読み取り対応

物流作業で使われる1次元バーコードCODE39の読み取りが可能です。

パソコン・スマホ画面読み取り可能

タブレットやスマートフォン、パソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。

4/11/2024 9:44 AM

USB ポートから給電

パソコンに接続するだけで使用できる有線タイプです。

パソコン本体から電源供給される USB 接続なので、専用電源が不要です。

1次元・2次元バーコード両対応

2次元コード、1次元コードの読み取りが可能です。

60 フレーム/秒の読み取り性能でスムーズに読み取りできます。

不要バーコードを避けて読み取る

オプションコードの読み取り設定を行うことで、不要なバーコードの読み取りを避けることができるので、読み取りミスを防ぐことができます。

読み取り音 ON/OFF 設定可能

読み取り音の ON/OFF ができるので、静かな場所や、にぎやかな場所などによって使い分けができます。

読み取り音の種類も変更が可能です。

IP42 の防水、防塵性能搭載

湿気のある場所や、ホコリの多い現場、屋外でもご使用いただけます。

壁取り付け可能

スタンド部には壁掛け穴があり、壁面に取り付けたフックなどに引っかけて設置することもできます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=BCR-2D10GY>

【特長】

●60 フレーム/秒の読み取り性能でスムーズな読み取りが可能です。

読み取り範囲にあるバーコードを素早く、スムーズに読み取ることができます。

●最小分解能 3mil です。

細かいバーコードや小さなコードの読み取りもスムーズに行なえます。

●IP42 の防水、防塵性能搭載です。

水やホコリの多い現場でもご使用いただけます。

●1次元・2次元どちらの読み取りにも対応しています。

●物流作業で使われる CODE39 や、レジでの決済に使われる QR コードの読み取りにも対応しています。

●スタンド搭載+オートセンシング機能でハンズフリーで使用することができます。

オートセンシング機能でバーコードをかざすだけで読み取りをすることができます。

●スマートフォンやパソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。

QR 決済などのコードを読む際に便利です。

●日本語（漢字・ひらがな・カタカナ）が含まれた QR コードの読み取りにも対応しています。

【仕様】

■インターフェース：USB 仕様 Ver2.0 準拠（USB Ver1.1 上位互換）

4/11/2024 9:44 AM

USB HID

■PCS 値：20%（大きいか等しい）

■光源：赤色 LED、白色 LED

■走査速度（スキャンスピード）：60 フレーム/秒

■コネクタ形状：USB A

■読取可能コード（1次元）：JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7（Codabar）、Interleaved 2 of 5（ITF）、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、Pharmacode

■読取可能コード（2次元）：QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417

■日本語 QR コード：対応

■読取方式：CMOS

640×480

■消費電流（動作時）：180mA

■読取深度：1次元/

CODE39 8mil 30-240

CODE39 13mil 60-360

2次元/

QR 25mil 30-270

QR 35mil 35-360

QR 45mil 50-440

■保護等級：IP42

■セット内容：本体、取扱説明書・保証書

■対応機種：Windows 搭載（DOS/V）パソコン

※USB インターフェースを持つ機種

■対応 OS：Windows 11・10

【関連ページ】

バーコードリーダー

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/barcode_reader/index.html#wire_2D

バーコードリーダーの選び方ガイド

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/barcode_select/index.html

物流現場の効率化・安全性をサポート！物流向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/logistics/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/BCR-2D10GY>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

4/11/2024 9:44 AM

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。