

トラッキング火災予防におすすめ  
ホコリ防止シャッター付き火災予防タップを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、シャッター付き差し込み口採用の火災予防タップ「TAP-TSH3 シリーズ（3 個口）」「TAP-TSH4 シリーズ（4 個口）」「TAP-TSH6 シリーズ（4 個口）」を発売しました。コンセント内へのホコリ・ゴミの侵入をブロックし、電気火災のリスクを低減します。



【掲載ページ】

品名：火災予防タップ

品番：TAP-TSH3○N2 シリーズ（3 個口・ホワイト） / TAP-TSH4○BKN2 シリーズ（4 個口・ブラック） / TAP-TSH4○N2 シリーズ（4 個口・ホワイト） / TAP-TSH6○N2 シリーズ（6 個口・ホワイト）

標準価格：1,540 円（税抜き 1,400 円）～5,500 円（税抜き 5,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-TSH31N2>

差し込み口にホコリ防止シャッター付き

ホコリ防止シャッターを全ての差し込みに採用しており、ホコリによる火災リスクや小さなお子様のコンセント接触による危険を未然に防ぐことができます。

設置場所を選ばない、コンパクト設計

スペースを取らないコンパクトな設計で、狭い場所でもスムーズに設置できます。机の上など見える場所に置いても気にならないシャープなデザインのタップです。

12/5/2024 8:54 AM

## 熱に強い安全なプラグ

プラグの根元には、トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きです。さらに熱硬化性樹脂を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。また、コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。

## スッキリ配線できる、スイング式プラグ

スイング式プラグ採用で、コンセントとコードが平行になり、狭い場所でもスッキリ配線できます。

## バリエーション

差し込み口数は、3 個口・4 個口・6 個口の 3 種類です。

本体カラーはホワイトとブラック（4 個口のみ）の 2 色、ケーブル長はそれぞれ 1m、2m、3 m、5m、10m（6 個口のみ）の計 17 種類をご用意しています。用途に合わせてお選びください。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=TAP-TSH31N2,TAP-TSH32N2,TAP-TSH33N2,TAP-TSH35N2,TAP-TSH41BKN2,TAP-TSH42BKN2,TAP-TSH43BKN2,TAP-TSH45BKN2,TAP-TSH41N2,TAP-TSH42N2,TAP-TSH43N2,TAP-TSH45N2,TAP-TSH61N2,TAP-TSH62N2,TAP-TSH63N2,TAP-TSH65N2,TAP-TS>

### 【特長】

ホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。

安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。

トラッキング対策適用範囲拡大対応の（耐トラッキング性試験）絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂（グロワイヤー燃焼試験）を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。

タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。

《備考》

※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

### 【仕様】

■カラー：

ホワイト（TAP-TSH3〇N2 シリーズ、TAP-TSH4〇N2 シリーズ、TAP-TSH6〇N2 シリーズ）

ブラック（TAP-TSH4〇BKN2 シリーズ）

■定格容量：15A・125V（1500W まで）

■PSE 適合規格：あり

■差し込み口形状：2P

■プラグ形状：2P

■プラグ仕様：スイング式

■絶縁キャップ：あり

■差込口タイプ：ノーマルタイプ

■差込口間隔：32mm

12/5/2024 8:54 AM

■差込口数：

3 個口 (TAP-TSH3○N2 シリーズ)

4 個口 (TAP-TSH4○N2 シリーズ、TAP-TSH4○BKN2 シリーズ)

6 個口 (TAP-TSH6○N2 シリーズ)

■シャッター：あり

■コード：

VFF 1.8 スケア (SQ) ×2 心

仕上り外形寸法 約 4.2mm×7.6mm

■コード長：

1m (TAP-TSH○1N2 シリーズ、TAP-TSH41BKN2)

2m (TAP-TSH○2N2 シリーズ、TAP-TSH42BKN2)

3m (TAP-TSH○3N2 シリーズ、TAP-TSH43BKN2)

5m (TAP-TSH○5N2 シリーズ、TAP-TSH45BKN2)

10m (TAP-TSH610N2)

■サイズ：

W40×D21×H97.5mm (TAP-TSH3○N2 シリーズ)

W40×D21×H129.5mm (TAP-TSH4○N2 シリーズ、TAP-TSH4○BKN2 シリーズ)

W193.5×D40×H21mm (TAP-TSH6○N2 シリーズ)

■重量：

200g (TAP-TSH31N2)

230g (TAP-TSH32N2)

260g (TAP-TSH33N2)

320g (TAP-TSH35N2)

240g (TAP-TSH41N2・TAP-TSH41BKN2)

270g (TAP-TSH42N2・TAP-TSH42BKN2)

300g (TAP-TSH43N2・TAP-TSH43BKN2)

360g (TAP-TSH45N2・TAP-TSH45BKN2)

310g (TAP-TSH61N2)

340g (TAP-TSH62N2)

370g (TAP-TSH63N2)

430g (TAP-TSH65N2)

580g (TAP-TSH610N2)

■使用地域：日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

■認証：電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品

【関連ページ】

トラッキング・火災予防タップ

[https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/bouka/index.html?pan\\_list=1](https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/bouka/index.html?pan_list=1)

電源タップは消耗品です！定期的買い替えて安全に使おう

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/howto/tap-check/index.html>

トラッキング火災対策におすすめの製品のご案内

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/tracking/index.html](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tracking/index.html)

12/5/2024 8:54 AM

ホコリから守る！シャッター付きタップ

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/tap-sh3/index.html](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tap-sh3/index.html)

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TAP-TSH31N2>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TAP-TSH41N2>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TAP-TSH61N2>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

[https://www.instagram.com/sanwasupply\\_official/](https://www.instagram.com/sanwasupply_official/)

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。