

**DisplayPort、Mini DisplayPort から 2 画面に拡張・複製  
4K/30Hz 解像度対応の DisplayPort 分配器 2 種を発売。**

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田 哲也）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、DisplayPort から 2 画面に出力でき、分配だけでなく拡張（MST）や複製（SST）ができるディスプレイ分配器「DisplayPort 分配器（4K/30Hz 対応・2 分配・バージョン 1.2a・MST ハブ・AC アダプタ付）400-VGA010」、Mini DisplayPort から 2 画面に出力できる、ディスプレイ分配器「DisplayPort 分配器（Mini DisplayPort 入力・4K/30Hz 対応・2 分配・バージョン 1.2a・MST ハブ・AC アダプタ付）400-VGA011」を発売しました。販売価格は、いずれも 9,074 円（税抜）。サンワダイレクト（本店・楽天市場店・Yahoo!ショッピング店・Wowma!店・ポンパレモール店・Amazon マーケットプレイス店）のみの限定販売です。

**掲載ページ**

**DisplayPort 分配器（4K/30Hz 対応・2 分配・バージョン 1.2a・MST ハブ・AC アダプタ付）**

**型番：400-VGA010 販売価格：9,074 円（税抜）**

<http://sanwa.jp/pr/400-VGA010>

**DisplayPort 分配器（Mini DisplayPort 入力・4K/30Hz 対応・2 分配・バージョン 1.2a・MST ハブ・AC アダプタ付）**

**型番：400-VGA011 販売価格：9,074 円（税抜）**

<http://sanwa.jp/pr/400-VGA011>

**動画で特徴を観る**

<https://youtu.be/ARrp2K12RCo>



本製品は、DisplayPort 端子を搭載したモニター 2 台に映像を出力できる、ディスプレイ分配器です。400-VGA010 がパソコンの DisplayPort 端子から入力、400-VGA011 がパソコンの Mini DisplayPort 端子から入力できます。

DisplayPort 1.2 以降で採用されている、MST（Multi Stream Transport）、SST（Single Stream Transport）仕様により、複製モードだけでなく、拡張モードでの使用が可能で、PC 作業の効率が格段にアップします。また、4K・2K(3840

×2160)/30Hz 解像度に対応し、高精細な映像を出力できます。AC アダプタ付きで、安定した動作が可能です。外部の衝撃から本体を守り周りを傷つけることも防ぎぐシリコンカバー付です。

本製品のサイズは、いずれも W67×D65×H24mm (カバー付き本体サイズ)、W63×D61×H20mm (本体のみ)、約 87g(カバー含む)です。

#### 【400-VGA010 仕様】

##### ■インターフェース：

入力用/DisplayPort オス×1

出力用/DisplayPort メス×2

##### ■対応機器：

DisplayPort 出力端子を標準搭載しているパソコン

※MacBook Pro 2016、MacBook 12-inch, 2016/2015(USB Type-C 搭載モデル) には、対応しておりません。

(変換アダプタを経由しても接続できません)

※Mini DisplayPort を標準搭載する MacBook では SST モードでの使用のみ可能です。

#### 【400-VGA011 仕様】

##### ■インターフェース：

入力用/Mini DisplayPort オス×1

出力用/DisplayPort メス×2

##### ■対応機器：

Mini DisplayPort 出力端子を標準搭載しているパソコン

※MacBook Pro 2016、MacBook 12-inch, 2016/2015(USB Type-C 搭載モデル) には、対応しておりません。

(変換アダプタを経由しても接続できません)

※Mini DisplayPort を標準搭載する MacBook では SST モードでの使用のみ可能です。

#### 【共通仕様】

##### ■サイズ：

W67×D65×H24mm (カバー付き本体サイズ)

W63×D61×H20mm (本体のみ)

■重量：約 87g(カバー含む)

■最大解像度：4K2K (3840×2160)

■主な対応解像度：

3840×2160@30Hz (4:4:4)

1920×1200@60Hz

1920×1080@60Hz

■データレート (最大)：5.4Gbps per lane

■入力 DDC 信号：5V

■HDCP：HDCP 1.3 対応

■DP 規格：DisplayPort 1.2a

■消費電力：2W

■環境条件 (結露なきこと)：

動作時温度/0～50℃

保管時温度/-20~60℃

動作時湿度/80%以下

保管時湿度/80%以下

■材質：アルミ（本体）、シリコン（カバー）

■付属品：シリコンカバー、ACアダプタ（DC5V/2A）

■生産国：中国

■保証期間：ご購入日より6ヶ月

■取扱説明書：あり

■対応出力機器：DisplayPort 入力端子を標準搭載しているディスプレイ・プロジェクターなど

#### 【サンワダイレクト各店掲載ページ】

サンワサプライ直営ショップ サンワダイレクト（本店）

<http://sanwa.jp/pr/400-VGA010>

<http://sanwa.jp/pr/400-VGA011>

サンワダイレクト 楽天市場店

<http://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-vga010/>

<http://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-vga011/>

サンワダイレクト Yahoo!ショッピング店

<http://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-vga010.html>

<http://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-vga011.html>

サンワダイレクト Wowma!店

<https://wowma.jp/item/253963458>

<https://wowma.jp/item/253963459>

サンワダイレクト ポンパレモール店

<http://store.ponparemall.com/sanwadirect/goods/400-vga010>

<http://store.ponparemall.com/sanwadirect/goods/400-vga011>

サンワダイレクト Amazon マーケットプレイス店

<http://www.amazon.co.jp/dp/product/B01N4P5PP5>

<http://www.amazon.co.jp/dp/product/B01MZAWJ7B>

#### 動画埋め込みコード

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ARrp2K12RCo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

#### 【サンワダイレクト WEB ショップ 限定オリジナル商品】

<http://direct.sanwa.co.jp/contents/category/C009DirectOriginal.html>

#### 【店舗 URL】

サンワダイレクト本店 <http://direct.sanwa.co.jp/>

★イチオシアイテムを動画でチェック！サンワダイレクト YouTube 公式チャンネル

<https://www.youtube.com/c/サンワダイレクト>

★サンワダイレクト公式 facebook ファンページはこちら

<http://fb.me/sanwadirect>

★サンワサプライ公式アプリ「サンワガチャ」

<http://www.sanwa.co.jp/apps/gacha/index.html>

**【お客様からのお問い合わせ】**

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail [direct@sanwa.co.jp](mailto:direct@sanwa.co.jp)

**【報道関係からのお問い合わせ】**

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail [direct@sanwa.co.jp](mailto:direct@sanwa.co.jp)

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。