

**火災予防もできる！使いやすいシンプルな延長コード2種を発売。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、使いやすいシンプルな延長コード「TAP-B7シリーズ」「TAP-B8シリーズ」の2種類を発売しました。


**【掲載ページ】**

中間スイッチ付延長コード TAP-B7 シリーズ

<http://sanwa.jp/pr/TAP-B7>

プラス1個口延長コード TAP-B8 シリーズ

<http://sanwa.jp/pr/TAP-B8>



「TAP-B7シリーズ」「TAP-B8シリーズ」はトラッキング火災を予防できる使いやすい延長タップです。

「TAP-B7シリーズ」は接続した機器のオン・オフが一括で可能な、中間スイッチ付きの延長タップです。

延長タップの先に家電製品やタップなどを接続することで、手で機器のオン・オフができるようになります。通電ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。

「TAP-B8シリーズ」はプラグ部分にシャッター付き差込口が1口あるので、壁のコンセントをムダにすることなく、延長コードを使用することができます。プラグ部分は絶縁キャップが付いたL型プラグを採用しており、差込口はホコリ防止シャッター付きなので、トラッキング火災防止やお子様のいたずらの防止に最適です。

「TAP-B7シリーズ」は1mと2mで、「TAP-B8シリーズ」は1m、3m、5mでご用意しています。用途に応じてお使いください。

## 【特長】

### < TAP-B7-1N、TAP-B7-2N共通 >

- 中間スイッチ付きで機器の ON・OFF ができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。
- 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。
- 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。

### < TAP-B8-1N、TAP-B8-3N、TAP-B8-5N共通 >

- プラグにシャッター付き差込口が1個あるので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。
- 差込口は、ホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
- プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用しています。

### < TAP-B7-1N >

## 【仕様】

- 定格容量：15A・125V(1500W まで)
- プラグ仕様：2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口：2P・1 個口
- 電源コード長：1m
- 本体サイズ：W104.5 × D35 × H23.6mm

### < TAP-B7-2N >

- 定格容量：15A・125V(1500W まで)
- プラグ仕様：2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口：2P・1 個口
- 電源コード長：2m
- 本体サイズ：W104.5 × D35 × H23.6mm

### < TAP-B8-1N >

## 【仕様】

- 定格容量：15A・125V(1500W まで)
- プラグ仕様：2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口：2P・1 個口 + 1 個口
- 電源コード長：1m
- 本体サイズ：W95 × D45 × H20mm

### < TAP-B8-3N >

- 定格容量：15A・125V(1500W まで)
- プラグ仕様：2P(絶縁キャップ付き・L型プラグ)
- 差込口：2P・1 個口 + 1 個口
- 電源コード長：3m
- 本体サイズ：W95 × D45 × H20mm

### < TAP-B8-5N >

- 定格容量：15A・125V(1500W まで)
- プラグ仕様：2P(絶縁キャップ付き・L型プラグ)
- 差込口：2P・1 個口 + 1 個口
- 電源コード長：5m
- 本体サイズ：W95 × D45 × H20mm

**【関連ページ】**

延長コード

<https://www.sanwa.co.jp/product/cable/power/powerextend.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

**【お客様からのお問い合わせ】**

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[http://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

**【報道関係からのお問い合わせ】**

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。