

マーケティングや業務改善をサポートできるビーコン 5 機種を発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田 哲也)は、マーケティングや業務をサポートするビーコン「MM-BTIB1」、「MM-BTIB2」、「MM-BTIB3」、「MM-BTIB4」、「MM-BTIB5」の 5 機種を発売しました。

【掲載ページ】

BLE Beacon(3 個セット) MM-BTIB1

<http://sanwa.jp/pr/MM-BTIB1>

屋外用 BLE Beacon(3 個セット)MM-BTIB2

<http://sanwa.jp/pr/MM-BTIB2>

圧力センサー内蔵 BLE Beacon(3 個セット) MM-BTIB3


<http://sanwa.jp/pr/MM-BTIB3>

加速度センサー内蔵 BLE Beacon(3 個セット)MM-BTIB4

<http://sanwa.jp/pr/MM-BTIB4>

大容量バッテリー搭載 BLE Beacon(3 個セット)MM-BTIB5

<http://sanwa.jp/pr/MM-BTIB5>



「MM-BTIB1」|「MM-BTIB2」|「MM-BTIB3」|「MM-BTIB4」|「MM-BTIB5」はマーケティングや各種業務改善をサポートするビーコンです。

Beaconから送信されるBluetooth Low Energy(BLE)の電波をレシーバーが受信することで、人や物の位置を測定したり、加速度や圧力などを検知したりすることができます。ビーコンが発信した情報は、レシーバーが受けた後サーバーに蓄積されます。その情報を分析することで、マーケティングや管理、接客サポートなど、さまざまな業務の向上に役立ちます。

「MM-BTIB1」は人や物の位置検知が可能なビーコンです。台車や自転車に取り付け、ゲートにレシーバーを設置すれば通過検知することが可能です。直径 50mm・重さ約 28gと小型軽量で、ボタン電池 1 つで稼働できるので導入しやすく設置後もローコストで運用していただくことが可能です。

「MM-BTIB2」は IP67 規格を取得した防塵・防水仕様で、位置情報が送信可能なビーコンです。支柱取り付けアタッチメントが付属しており、屋外などの厳しい環境でも安心してお使いいただけます。

「MM-BTIB3」は圧力を検知すると BLE で情報を送信することができる圧力センサー内蔵ビーコンです。圧力センサー搭載クッションを設置することで着席している人がわかるので、空席状況をマッピングできます。飲食店のマーケティング、図書館などの利用率管理などにおすすめです。

「MM-BTIB4」は加速度センサーで、対象物の動きの情報が送信される加速度センサー内蔵ビーコンです。店頭商品に取り付けることで、商品が手に取られたかどうか分かるので、接客チャンスを効率よくつかむことができます。また、人気商品の調査にもおすすめです。薄さは 6mm・重さ 14g とスリムでかつ軽量で、穴にタグ付けすることも可能な形状です。

「MM-BTIB5」は 6,000mAh の大容量バッテリーを内蔵の位置情報が送信可能なビーコンです。長時間の使用に最適で、電池寿命は 2.5 年～10 年で長寿命タイプです。

小売業界や航空業界、公共施設、観光、地域活性化、広告クリエイティブ、介護や医療などさまざまな分野での使用におすすめです。ご使用用途や環境に合わせてお使いください。

【特長】

<MM-BTIB1>

- iBeacon に対応した BLE ビーコンです。
 - 直径 50×厚さ 17mm の小型サイズなので、設置に場所を取りません。
 - 位置情報検知、近接マーケティングに利用することができます。
 - 通信範囲は 1～100m まで 6 段階設定が可能です。
 - ボタン電池(コイン電池)一つで、半年～5 年動作します。
- ※インターバルや、電波発信強度などにより変動します。
※BLE レシーバーを別途ご用意ください。
- ※iBeacon 規格の商品については、別途 UUID、Major、Minor 設定、また、EddyStone 規格での特注も承っております。
※本製品を用いてのシステムやソリューションのご相談を承っておりますので、サンワサプライ営業までお問合せください。

<MM-BTIB2>

- iBeacon に対応した BLE ビーコンです。
- IP67 防塵防滴規格適合なので、屋外設置に最適です。
- 位置情報検知、近接マーケティングに利用することができます。
- 通信範囲は 1～100m まで 6 段階設定が可能です。
- ボタン電池(コイン電池)一つで、半年～5 年動作します。

<MM-BTIB3>

- 圧力センサー内蔵 BLE ビーコンです。
- 圧力検知時に iBeacon 規格でアドバタイジングパケットを発信します。
- 圧力検知レベルは 1024 段階調整が可能です。
- 薄型サイズなので、設置に場所を取りません。
- 通信範囲は 1～100m まで 6 段階設定が可能です。
- ボタン電池(コイン電池)一つで、数ヶ月～3 年動作します。

<MM-BTIB4>

- 加速度センサーを内蔵した BLE Beacon です。
- 対象物の加速度情報を送信することができます。
- 厚さ 8.5mm、重さ 14g で非常に薄型・軽量なのでアパレル商品などにも利用できます。
- 通信範囲は 1～100m まで 6 段階設定が可能です。
- ボタン電池(コイン電池)一つで、数ヶ月～3 年動作します。

<MM-BTIB5>

- iBeacon に対応した BLE ビーコンです。
- 6000mAh の大容量電池を内蔵しているので、最長 10 年使用できます。
- 位置情報検知、近接マーケティングなどに利用することができます。
- 通信範囲は 1～100m まで 6 段階設定が可能です。

【仕様】

<MM-BTIB1>

- 通信方式: Bluetooth4.0
- 通信距離: 1～100m (1m・2m・3m・5m・30m・100m で設定可能)
- 通信インターバル: 100～2000ms (100msec 単位で設定可能)
- 対応規格: iBeacon 準拠 ■サイズ: 直径 50×H17mm ■重量: 約 28g (電池含む)
- 使用電池: CR2477 ボタン型電池 ■電池寿命: 半年～5 年 (設定により異なります)
- 動作環境: -15～75℃ ■付属品: ボタン電池 (CR2477) × 1 個、取扱説明書

<MM-BTIB2>

- 通信方式: Bluetooth4.0
- 通信距離: 1～100m (1m・2m・3m・5m・30m・100m で設定可能)
- 通信インターバル: 100～2000ms (100msec 単位で設定可能)
- 対応規格: iBeacon 準拠 ■サイズ: W100×D100×H40mm ■重量: 約 160g (電池含む)
- 使用電池: CR2477 ボタン型電池 ■電池寿命: 半年～5 年 (設定により異なります)
- 防塵・防水規格: IP67 ■動作環境: -15～75℃
- 付属品: ボタン電池 (CR2477) × 1 個、ポールマウントブラケット × 2 個、ポールマウントブラケット取り付けビス × 2 個、結束バンド × 2 個、取扱説明書

<MM-BTIB3>

- 通信方式: Bluetooth4.0
- 通信距離: 1～100m (1m・2m・3m・5m・30m・100m で設定可能)
- 通信インターバル: 100～2000ms (100msec 単位で設定可能)
- 対応規格: iBeacon 準拠 ■圧力センサー調整: 1,024 段階 ■サイズ: W62×D26×H8.5mm (外付けセンサー除く)
- 重量: 約 15g (電池含む、外付けセンサー除く)
- 使用電池: CR2032 ボタン型電池 ■電池寿命: 数ヶ月～3 年 (設定により異なります)
- 動作環境: -15～75℃ ■付属品: ボタン電池 (CR2032) × 1 個、取扱説明書

<MM-BTIB4>

- 通信方式: Bluetooth4.0
- 通信距離: 1～100m (1m・2m・3m・5m・30m・100m で設定可能)
- 通信インターバル: 100～2000ms (100msec 単位で設定可能)
- 対応規格: 独自プロトコル
- 加速度センサー: X・Y・Z 3 軸センサー、サンプリングレート 1 秒固定

■サイズ:W62×D26×H8.5mm ■重量:約 14g ■使用電池:CR2032 ボタン型電池

■電池寿命:数ヶ月～3年(設定により異なります)

■動作環境:-15～75℃ ■付属品:ボタン電池(CR2032)×1個、取扱説明書

<MM-BTIB5>

■通信方式:Bluetooth4.0

■通信距離:1～100m(1m・2m・3m・5m・30m・100mで設定可能)

■通信インターバル:100～2000ms(100msec単位で設定可能)

■対応規格:iBeacon 準拠 ■サイズ:W125×D70×H37mm ■重量:約 159g(電池含む)

■使用電池:FDK社製 CR8/LHC-2-CN 6000mAh

■電池寿命:2.5～10年(設定により異なります)

■動作環境:-15～75℃ ■付属品:取扱説明書

【関連ページ】

BLE Beacon(ビーコン)特集ページ https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/beacon/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。