

2012年9月吉日

報道関係各位

株式会社 **ユタカ電機製作所**
YUTAKA ELECTRIC MFG. CO., LTD.
〒141-0031
東京都品川区西五反田 7-25-5
第二営業部 UPS営業グループ
広報直通：03-5436-2778

新製品リリース配信の件

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、当社UPS・無停電電源装置に新たなラインナップを加えて発売する運びとなりましたので、ニュースリリースとしてご案内申し上げます。ご検討の上、御社媒体にて取り上げていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

高効率、高機能、省エネの「Super Powerシリーズ」に停電保持時間の長時間化の要求に応える製品を新たにラインナップ。約3倍以上の停電保持時間を実現した「UPS1010SPL/UPS1510SPL」を発売開始

- 特長---
- *バックアップ時間の長時間化(従来品の約3倍)を実現
 - *薄型、コンパクト&高効率
 - *高品質の常時インバータ方式と経済的なエコモードを自動切り替え
 - *広い入力電圧、入力周波数範囲で発電機使用にも対応
 - *多彩な監視ツールをオプションでご用意

---ラインナップ---

- ・「UPS1010SPL」出力容量：1000VA／800W(保持時間約30分)
- ・「UPS1510SPL」出力容量：1500VA／1050W(保持時間約20分)

---参考(ホームページ製品紹介)---

「UPS1010SPL/UPS1510SPL」

http://www.yutakadenki.jp/products/342_spl.html



---詳細---

「ニュースリリース原稿」をご参照ください。

以上

2012年9月25日
株式会社ユタカ電機製作所



高効率、高機能、省エネの「Super Powerシリーズ」に停電保持時間の長時間化の要求に応える製品を新たにラインナップ。約3倍以上の停電保持時間を実現した「UPS1010SPL/UPS1510SPL」を発売開始



株式会社ユタカ電機製作所（所在地：東京都品川区西五反田7-25-5、代表取締役社長：犬塚 文祥）は、電源状況に合わせて省エネ運転を行う機能を搭載し好評を得ているオンライン（常時インバータ）方式UPSの「Super Power（SP）シリーズ」に、新たに停電保持時間の長時間化の要求に応える製品「UPS1010SPL」「UPS1510SPL」をラインナップに加えて2012年8月17日に発売を開始した。

「UPS1010SPL」「UPS1510SPL」は、薄型（高さ：2U）でありながら、20分以上のバックアップを可能とし、一般的な同クラスUPSのバックアップ時間と比較して約3倍の長時間化、尚且つコンパクトで軽量、高機能、ネットワーク性、低価格を実現した。

また、UPS本体部分と増設バッテリー部分が分かれているので、設置、メンテナンスも簡単に行える。

電源事情にあわせて運転モードが自動で切り替わる。エコモード併用を選択すれば、交流入力が安定時は自動的に商用給電になり、インバータを停止する。電力損失の削減が可能になり高効率96%以上を達成した。また、電圧の異常を感知すると自動的に高効率90%以上の給電品質優先モード（常時インバータ運転）に無瞬断で切り替わる。状況に応じて自動的にエコモードに戻りさらに無駄な電力を低減する（特許出願中）。

オプションの監視ソフトウェアやネットワークボードは、スケジュール運転や電力の使用状態を監視でき、電力管理ソリューションとして無駄な電力低減に大きく貢献する。

入力周波数変動範囲が広いため、発電機の周波数変動にも対応する。また、入力電圧変動範囲が広いため、バッテリー運転に切り替わる確率が減って、バッテリーの長寿命化が可能となる。（※1）

バッテリーは、装置前面よりホットスワップで交換できる。長寿命ファン採用によりファン交換の必要がない。また、各種オンサイト保守サービスパック付商品や無償保証サービス延長パック付商品も併せて発売する。

（※1）バッテリー寿命は使用環境温度や充放電回数により変化する。

「Super Power【SPL】シリーズ」概要

名称	UPS1010SPL	UPS1510SPL
型番	YEUP-101SPAL	YEUP-151SPAL
出力容量	1000VA/800W	1500VA/1050W
給電方式	常時インバータ給電方式（エコモード機能搭載）	
出力波形／ 停電切替時間	正弦波出力／無瞬断	
バッテリー	長寿命（5年）小型シール鉛蓄電池	
停電保持時間	約30分（700W負荷時）	約20分（900W負荷時）
厚さ	約2U	
サイズ （W×H×D）	電源部：422mm×43.5mm×510mm、 バッテリー部：422mm×43.5mm×510mm	
質量	電源部：約16kg（添付品含む梱包時：約20kg）、 バッテリー部：約22kg（添付品含む梱包時：約25kg）	
標準販売価格	税抜価格：178,000円 （税込価格：186,900円）	税抜価格：198,000円 （税込価格：207,900円）
発売開始日	2012年8月17日より発売開始	

[この文書に関するお問い合わせ先]

株式会社ユタカ電機製作所 第二営業部 UPS営業グループ 西海
 TEL: 03-5436-2778（広報ダイヤルイン）
 e-mail: marketing@mail.yutakadenki.co.jp

[お客様問い合わせ窓口]

株式会社ユタカ電機製作所 UPS営業グループ
 フリーダイヤル: 0120-455125（平日 9:00～17:00）
 <URL>http://www.yutakadenki.jp

[別紙添付]①製品写真

—以上—