

平成 21 年 5 月 21 日

報道関係各位

**無停電電源装置 常時インバーター給電方式 UPS 新発売****企業サーバー、FA機器の電源保護に最適な  
小型・軽量・高信頼性・低価格を実現【アンペール】**

会社名 株式会社アンペール

代表取締役 草棚 高志



この度、株式会社アンペール(本社:東京新宿)では、ワールドワイドでデータセンターや企業データルームへの電源・空調トータルソリューションを提供するエマソン社製 UPS(無停電電源装置)の「Liebert GXT-UPS シリーズ」を 2009 年 6 月 1 日より発売致します。同製品は日本向け 100 ボルトの入出力仕様であり、高信頼性かつ軽量のUPSです。製品販売とサポート提供は販売総括パートナーであるアンペールによって、日本国内で行います。

<http://it.ampere.co.jp/ups/emerson/index.html>**－製品特徴－****高い信頼性のUPS**

本 UPS は最も信頼性の高い無瞬断で安定した電圧を出力する、優れた「常時インバーター給電方式」を採用。これにより、万が一の停電に対しても、常時インバーター給電方式(オンライン方式)ではバッテリーから常に出力されるので電圧・周波数変動が少なく、一瞬の切り替え時間も発生しません。「Liebert GXT-UPS シリーズ」は、高い信頼性を誇る無停電電源装置です。

**低コストを実現**

独自の開発環境により、現在小型UPSで主流となっているラインインタラクティブ方式製品と同等の低価格帯設定を実現。設備投資費用捻出が厳しくなる中、導入コストを抑えた電源品質向上を実現します。

例)1500VA ラックマウントタイプ ¥136,800(税抜)、例)1000VA タワータイプ ¥82,100(税抜)、

**軽量型UPS**

UPS 容量 3000VA のラックマウント仕様でも、重量はわずか 30Kg 程度と軽量化を実現。メンテナンスの容易さも Liebert GXT シリーズ の特徴です。

**設置環境に合わせた搭載設計**

UPS 筐体はユーザ環境によりタワー・ラックマウント両方の設置方法が選択可能です。ラックマウントタイプにはレールキット同梱していますが、タワータイプを購入されたユーザでもレールキットを別途購入頂く事でラックに搭載可能です。

## マネジメントソフトウェア無償提供

Windows OS 用のマネジメントソフトウェアを無償で提供致します。ソフトウェアは日本語対応 GUI を採用しており、停電時のアラーム機能だけでなく、バッテリー運転後に一定の時間を経過した後サーバーを自動的にシャットダウンさせる機能、UPS で起きた電源状況のイベントやデータログを記録する機能等を備えております。その他クリティカルな機器には、追加バッテリーキャビネットを装着することによりバックアップ時間を延長させることが可能です。

## 販売形態及びアフターサポート

本 UPS の販売は販売総括パートナーであるアンペールでおこないます。

当社は小型 UPS に関して 15 年以上の販売およびサポート実績を持つ会社で、本製品の販売だけでなくカスタマーサポート及び保守サービスを一括で対応します。

## 製品リリース記念キャンペーンを実施！(2009/06/01～2009/09/30)

「Liebert GXT-UPS シリーズ」リリース記念キャンペーンとして製品保証の無償グレードアップサービスを実施。

2009/06/01～2009/09/30 の期間中に「Liebert GXT-UPS シリーズ」をご購入頂いたユーザには購入初年度 1 年間 センドバック保守をオンサイトサービスに無償アップグレードし提供いたします。詳しくはアンペール社の Liebert GXT-UPS シリーズリリース記念キャンペーンをご覧ください。

## 「Liebert GXT-UPS シリーズ」製品概要

- ・ 運転方式：常時インバーター給電方式
- ・ バッテリーへの切替時間：無瞬断
- ・ ラックマウント：ラック搭載時 2U
- ・ 定格入力電圧：100V/(計 8 モデル)

## 「GXT-RT-100J / GXT-RT-100J-RM」

### ○モデル 1000 / 1500

寸法 高さ 88mm x 幅 440mm x 奥行き 412mm

本体重量 モデル 1000 15.7Kg モデル 1500 17.1Kg

標準価格(税別) モデル 1000 ¥82,100(タワータイプ) ¥107,700(ラックマウントタイプ)  
モデル 1500 ¥111,300(タワータイプ) ¥136,800(ラックマウントタイプ)

### ○モデル 2000 / 3000

寸法 高さ 88mm x 幅 440mm x 奥行き 657mm

本体重量 モデル 2000 27.9Kg モデル 3000 31.2Kg

標準価格(税別) モデル 2000 ¥194,900(タワータイプ) ¥220,400(ラックマウントタイプ)  
モデル 3000 ¥331,700(タワータイプ) ¥357,200(ラックマウントタイプ)

### ○追加バッテリーキャビネット

寸法 高さ 440mm x 幅 88mm x 奥行き 657 mm(ラック搭載時 2U)

重量 43.4kg

標準価格(税別) ¥156,400(タワータイプ) ¥175,000(ラックマウントタイプ)

## ■ エマソンについて

エマソン社は米国ミズーリ州セントルイスに本拠を置く、世界有数の事業規模を誇るグローバル企業です。

1890 年に交流モーターの製造会社として発足して以来、現在では、広範な電気・電子機械機器等の設計・開発・製造及び販売を行っています。世界中に 255 の製造拠点と、14 万人の従業員を擁しており、フォーチュン誌の「世界で最も賞賛される企業」調査にてグローバル企業トップ 500 社に継続的に挙げられ 2009 年にはグローバル・エレクトロニクス分野にて、第 2 位にランクインしています。エマソンについての詳細は<http://www.emerson.co.jp>

《製品に関するお問い合わせ先》

株式会社アンペール 広報担当

担当：金子 lb-sales@ampere.co.jp

住所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-5-3

TEL：03-5330-6802