

PRESS RELEASE

人々のアウトドアライフを豊かにする車載用冷凍庫 / 冷蔵庫・温冷庫 ドメティック “MOBILE COOLING” シリーズを発売！

来る2018年4月6日(金)、ドメティック株式会社(東京都港区 代表取締役 大河内 孝浩)は、乗用車やトラックの車載電源 DC12V/24V で稼動する“車載用ポータブルコンプレッサー冷凍庫 / 冷蔵庫 CDF11”と“車載用ポータブル温冷庫 TC-14FL-12/24”を発売いたします。

【小さいけど、パワフル冷却】

“車載用ポータブルコンプレッサー冷凍庫 / 冷蔵庫 CDF11”の最大の魅力は、小型コンプレッサーを採用したこと。軽量な上、キャリーストラップの取り付けが可能のため、手軽にどこへでも持ち運ぶことができます。スリム設計となっているため置き場所にも困らず、車のシートベルトを使って簡単にシートに取り付けることも可能。ドライブ中に冷たい飲み物が飲みたいときや、ピクニックやキャンプ場までの飲食物の保存など、あなたのアウトドアライフがより自由に、より快適になることは間違いありません。

冷却能力の高さも魅力のひとつ。“車載用ポータブルコンプレッサー冷凍庫 / 冷蔵庫 CDF11”は、高い周囲環境温度でも耐えられる仕様となっており、43℃という周囲環境温度の中でも最小限の電力で最高マイナス18℃までの冷却を可能にします。

また、車載バッテリーの過度な放電を防止するための機能を搭載。HIGH / MED / LOW の3段階でバッテリーをモニタリングすることで、設定に応じて自動的に電源をOFFする安全機能も付いています。



2つのドリンクホルダー



わかりやすいデジタル表示パネル



持ち運びのときに便利なキャリーストラップ

【保温と保冷、1台2役】

初夏のまだ寒い朝。ピクニックや釣り、キャンプ場で温かい飲み物を飲みたいと思ったことはありませんか？ドメティックの“車載用ポータブル温冷庫”は、そんな夢を実現します。

省エネ性に優れ、独創的なデザインや機動性、高性能、使いやすさなど多彩な特徴を備えた“車載用ポータブル温冷庫 TC-14FL-12/24”は、ペルチェ方式の冷却方式を採用しているため、コンパクトで且つ 5.5kg と軽量。ピクニックやキャンプ、ドライブなどのアウトドアライフをより快適に過ごすことができます。

ボタン1つで簡単に保温と保冷の切り替えができ、それぞれの機能で7段階の温度帯選択が可能。周囲環境温度から最大マイナス 30℃差まで稼動する高い冷却能力に加えて、庫内温度最大約 65℃まで加温する機能も備えており、飲食物の保冷だけでなく必要に応じて飲食物の保温もできます。

“車載用ポータブル温冷庫 TC-14FL-12/24”によって、あなたのアウトドアライフが1年中より自由に、より快適になることは間違いありません。

保温（加温能力）：庫内温度最大約 65℃

保冷（冷却能力）：庫内温度最大約 2℃ 周囲環境温度より最大マイナス 30℃差まで稼動



DC12Vまたは
24V電源で稼動



保温 / 保冷



500mlペットボトル
16本収納



わかりやすい操作パネル



扱いやすい取手



DC12V/24V電源ソケット

仕様		
品名	車載用ポータブルコンプレッサー 冷凍庫 / 冷蔵庫	車載用ポータブル温冷库
型番	CDF11	TC-14FL-12/24
本体色	グレー	グレー
冷却方式	コンプレッサー方式	ペルチェ方式
定格内容積	10.5L	13.7L
外形寸法	235 (幅) x 540 (奥行) x 358 (高さ) mm	303 (幅) x 450 (奥行) x 328 (高さ) mm
定格電圧	DC12V/24V	DC12V/24V
定格消費電力	35W	46W (DC12V) / 50W (DC24V)
設定可能温度範囲	+10℃～-18℃※	-
冷却能力	-	庫内温度最大約 2℃ 周囲環境温度より最大-30℃差まで稼働
保温能力	-	庫内温度最大約 65℃
使用環境可能温度	16℃～43℃以下	16℃～43℃以下
質量	9.2kg	5.5kg
同梱品	DC12V/24V 用電源コード キャリーストラッパー式	DC12V/24V 用電源コード
原産国	中国	中国
希望小売価格	オープンプライス	オープンプライス
参考小売価格	49,800 円 (税抜)	24,800 円 (税抜)
JAN コード	6951218417408	6951218416265
商品特徴	<ul style="list-style-type: none"> ● DC12V と DC24V の 2 つの電源に対応 ● 高い断熱性とパワフルなコンプレッサーで急速冷却 ● デジタルディスプレイにより+10℃～-18℃まで1℃単位で設定が可能 ● バッテリーモニター機能により 3 段階で車載バッテリーをモニタリング管理 ● 電子制御不具合の緊急時に対応する緊急スイッチ機能 ● 稼働状況や不具合を知らせるインジケータランプ ● 温度表示 (摂氏・華氏)の切り替え 	<ul style="list-style-type: none"> ● DC12V と DC24V の 2 つの電源に対応 ● 切り替えボタンを押すだけで保温・保冷を簡単に切り替えが可能 ● 保温や保冷それぞれの機能で 7 段階の温度帯の選択が可能 保温温度: 最高温度 65℃ 保冷温度: 周囲環境温度から最大-30℃差まで稼働 (約 2℃が冷却下限温度) ● 大きな物を収納する際に外せる便利なフタ

※周囲環境温度や使用環境下により、設定温度に達しない場合があります。デジタル温度表示は庫内中央部底面の温度を表示しております。そのため、収納状態により庫内空間温度とは異なる場合があります。

- 本機の仕様は改良などにより、予告なく変更することがございます。
- メーカーや車種によりシガーソケットのサイズに違いがあり、DC プラグが合わない場合があります。付属の DC プラグが合わない場合は、ご使用にならないください。
- 市販の 2 連や 3 連などのシガーソケットを使用して、他の器具との併用はお止めください。
- 本機は民生用です。業務用途でのご使用はお控え下さい。

ドメティック MOBILE COOLING 関連製品

画像 熱源		
	 AC100V電源で稼動  DC12V電源で稼動  カセットガスで稼動	 AC100V電源で稼動  DC12V電源で稼動
品名	ポータブル 3way 冷蔵庫 COMBICOOL	ポータブル 2way ハイブリッド フリーザー / クーラー COOLFUN
型番	ACX35G	CK40D Hybrid
冷却方式	アブソープションシステム	コンプレッサー方式 (AC100V) ペルチェ方式 (DC12V)
定格内容積	31L	39L
外形寸法	500 (幅) x 443 (奥行) x 440 (高さ) mm	520 (幅) x 510 (奥行) x 455 (高さ) mm
質量	14kg	19kg
定格消費電力	75W (AC100V 50/60Hz) / 75W (DC12V)	65W (AC100V 50/60Hz) / 48W (DC12V)
ガス消費量	12.3g/h (カセットガス 1 本で約 20 時間稼動)	-
設定可能温度範囲	-	+12°C ~ -20°C (AC100V 電源接続時)
冷却能力	周囲環境温度から最大 -25°C 差まで稼動	周囲環境温度より最大 -20°C 差まで稼動 (DC12V 電源接続時)
希望小売価格	オープンプライス	オープンプライス
参考小売価格	59,800 円 (税抜)	46,000 円 (税抜)
JAN コード	5999024860071	6951218404224

【ドメティックとは】

温度管理や衛生&トイレ設備、フード&ビバレッジの各分野におけるソリューションを提供する世界的なモバイルリビングのブランドとして、ドメティックは北米や南米、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア・太平洋地域で事業を展開し、業界を牽引しています。私たちの製品はキャンピングカーやキャンピングトレーラー、乗用車、トラック、プレジャーボートなどで幅広い用途があり、『洗練されたデザイン性と機能性を併せ持つ信頼の高い製品作り』をモットーに、人々がアウトドアでの生活を豊かにする製品とソリューションを日々提供しております。自社工場の生産稼働率は約 85%に達しており、世界 11 カ国にある 28 カ所の製造・組立拠点より送り出す製品はおよそ世界 100 カ国で販売されております。また、アフターマーケットに対応するための世界的な流通・ディーラー網も確立しております。全世界に約 8,200 名の従業員を擁するドメティックの本国はスウェーデン・ソルナ市に置かれ、2017 年は 140 億クローネ (1,800 億円) の売上を記録しました。