

## PRESS RELEASE

2012年10月15日

株式会社テレインフォ

### 衛星携帯電話 IsatPhonePRO を屋内で利用可能にする「IsatDock」販売

#### 国内利用可能な最新衛星携帯電話 IsatPhonePRO 用の屋内運用機器 IsatDock シリーズの販売開始

株式会社テレインフォ（社長：小澤広士、本社：東京都千代田区）は、衛星携帯電話 IsatPhonePRO（アイサットフォンプロ）を屋内利用可能にするオプション機器「IsatDock」（アイサットドック）シリーズの販売を開始しました。

衛星携帯電話 IsatPhonePRO は世界最大の衛星電話会社である、英・インマルサット社が提供している最新の衛星携帯電話です。従来の衛星電話と比較して 1/3 以下の価格である 10 万円以下で購入いただけることから、法人・個人を問わず、危機管理や防災用に需要が高まっています。

ただ、IsatPhonePRO を含む衛星携帯電話は、宇宙に浮かぶ人工衛星と通信を行うため、建屋内や車内・船内など人工衛星からの電波が入り込めない場所では利用する事ができず、利用する為には屋外に出て頂く必要がありました。

「IsatDock」を用いることで、衛星からの電波が届かない建屋内や車内・船内などにおいても IsatPhonePRO 衛星携帯電話を利用する事が可能になります。外出時には IsatPhonePRO を持ち運び可能な衛星電話としてご利用頂き、自宅やオフィスにいらっしゃる場合は、「IsatDock」に IsatPhonePRO を接続すれば、お手持ちの衛星携帯電話がそのまま室内でご利用頂く事が可能になります。

### 用途に合わせて国内利用可能な 4 機種 of IsatDock を同時発売

#### 【1. IsatDock LITE】

室内運用を目的とし、機能を最小限に抑えた小型廉価タイプです。

これまで室内での運用はできなかった衛星携帯電話が「IsatDock Lite」を用いる事で、室内でも簡単にご利用頂けます

#### 【2. IsatDock PRO】

室内運用の決定版が「IsatDock PRO」です。

標準装備のハンドセットに加え、一般電話機用 RJ11 ポートを搭載し、接続した家庭用の電話機を衛星電話としてご利用頂く事が可能です。

#### 【3. IsatDock Drive】

車内での運用を目的とし、運転中でも安心のハンズフリー通話が可能です。

移動中でも連絡を絶やされたくないニーズにお応えします。

## 【4. IsatDock MARINE】

洋上での運用を目的とし、IsatPhonePRO 本体をボタン操作可能なカバーにて格納し、より強固に端末を保護します。RJ11 ポートを搭載しており、一般電話機との接続も可能です。



### 主な仕様

#### ● 「IsatDock Lite」

外形寸法 : 約 230mm (長さ)×84mm (幅)×80mm(高さ)  
 重量 : 約 560g  
 動作可能温度 : 温度-30℃～70℃

動作可能湿度 : 湿度 75%以下

接続可能アンテナ : ボルト固定型 Active アンテナ

マグネット固定型 Active アンテナ



#### ● 「IsatDock PRO」

外形寸法 : 約 270mm (長さ)×189mm (幅)×101mm(高さ)  
 重量 : 約 1,450g

動作可能温度 : 温度-30℃～70℃

動作可能湿度 : 湿度 75%以下

接続可能アンテナ : 船舶用 Active アンテナ



#### ● 「IsatDock Drive」

外形寸法 : 約 230mm (長さ)×84 mm(幅)×82mm(高さ)  
 重量 : 約 670g  
 動作可能温度 : 温度-30℃～70℃

動作可能湿度 : 湿度 75%以下

接続可能アンテナ : ボルト固定型 Active アンテナ

マグネット固定型 Active アンテナ



#### ● 「IsatDock MARINE」

外形寸法 : 約 270mm (長さ)×189mm (幅)×101mm(高さ)  
 重量 : 約 1,660g  
 動作可能温度 : 温度-30℃～70℃

動作可能湿度 : 湿度 75%以下

接続可能アンテナ : 船舶用 Active アンテナ

## IsatDock との組み合わせで様々な環境での通信を実現する IsatDock アンテナ

### 主な仕様

#### ●「マグネット固定型 Active アンテナ」



外形寸法	: 約 75mm (高さ)×146mm (直径)
重量	: 約 870g
耐環境温度	: 温度-40℃～70℃
使用可能ケーブル長	: 6m/13m/18m/31m/40m/50m/ 60m/70m/80m/90m/100m ※純正品に限ります ※ケーブルは別売となります。

#### ●「ボルト固定型 Active アンテナ」



外形寸法	: 約 75mm (高さ)×146mm (直径)
重量	: 約 870g
耐環境温度	: 温度-40℃～70℃
使用可能ケーブル長	: 6m/13m/18m/31m/40m/50m/ 60m/70m/80m/90m/100m ※純正品に限ります ※ケーブルは別売となります。

#### ●「船舶用 Active アンテナ」

ICE60945 マリン規格適合



外形寸法	: 約 207mm (高さ)×142mm (直径)
重量	: 約 870g
耐環境温度	: 温度-40℃～70℃ (ICE60945 マリン規格: -25℃～55℃)
使用可能ケーブル長	: 6m/13m/18m/31m/40m/50m/ 60m/70m/80m/90m/100m ※純正品に限ります ※ケーブルは別売となります。

#### ●参考価格 (価格はオープン価格となります)

IsatDock Lite	:	115,500 円 (税込)
IsatDock PRO	:	231,000 円 (税込)
IsatDock Drive	:	199,500 円 (税込)
IsatDock MARINE	:	262,500 円 (税込)
マグネット固定型 Active アンテナ	:	115,500 円 (税込)
ボルト固定型 Active アンテナ	:	105,000 円 (税込)
船舶用 Active アンテナ	:	115,500 円 (税込)

## ●出荷開始時期

- ・10月15日より販売と出荷開始

## ●取付工事費

オープン

(設置を希望される箇所によって個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください)

## ●会社概要

<販売目標>

- ・1000台/年間

<会社情報>

- ・会社名： 株式会社テレインフォ
- ・本社所在地： 東京都千代田区神田錦町3丁目21番  
ちよだプラットフォームスクウェア 1091
- ・連絡先： Tel: 050-3786-0164 FAX: 050-3737-1204
- ・代表： 代表取締役 小澤広士
- ・事業内容： 映像配信機器の販売及びレンタル・構築・導入コンサルティング  
衛星電話並びに各種通信システムのコンサルティング・販売・工事  
各種 IT 機器の開発
- ・会社設立： 2009年2月

<関連資料>

- ・写真

<お問い合わせ>

株式会社テレインフォ 小澤

Tel: 050-3786-0164

mail: [sales@teleinfo.jp](mailto:sales@teleinfo.jp)

Web: <http://www.teleinfo.jp/>

- ・その他記載の会社名及び商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
- ・プレスリリース記載の情報(製品価格/仕様、サービスの内容、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更される事がありますので、あらかじめご了承ください