

## 創業者ポール W. クリップシュの意思を受け継いだ Heritage シリーズの 本格的な 3 Way ホーン型スピーカー “CORNWALL IV” を新発売



AMERICAN WALNUT



SATIN BLACK ASH



NATURAL CHERRY

商品名	型番	色／仕上げ	希望小売価格	発売予定時期
フロアスタンディング型 スピーカー	CORNWALL4WALNUT CORNWALL4BLACK CORNWALL4CHERRY	AMERICAN WALNUT SATIN BLACK ASH NATURAL CHERRY	オープン価格	5月末

オンキヨー＆パイオニア株式会社（所在地：東京都墨田区、代表取締役社長：宮城謙二）は、Klipschブランド Heritage シリーズの 3 Way ホーン型スピーカー “CORNWALL IV” を発売します。


Heritage シリーズは、1959 年にフルレンジスピーカーとして設計されました。以来、創業者ポール W. クリップシュの意志を受け継ぎ、米国アーカンソー州ホープの誇り高い職人の手によって作り続けられています。Cornwall は、家庭用ながら本格的なスピーカーとして位置づけられ、本 CORNWALL IVでは、明瞭度とディテールの改善のため、新規の中域用ドライバーと新規ミッドレンジ Tractrix™ホーンの採用に加え、新たなポートを備えることで、明瞭度と深みのある低音の再生を実現しています。より音楽に没頭し、より本格的にミュージックライフをお楽しみいただける商品となっています。

秋葉原の「ONKYO BASE」にて、緊急事態宣言が解除され次第、予約制で試聴体験会を実施いたします。70年以上の伝統を持つ Klipsch の技術によって築いてきたアメリカンビンテージサウンドをぜひご体感ください。

## 【主な特長】

### 1) Tractrix®ホーンとK-702ミッドレンジコンプレッションドライバー

CORNWALL IV には、新規開発されたK-702ミッドレンジコンプレッションドライバーが組み込まれ、ポリイミド振動板が細部に渡る表現性とダイナミクスを両立させています。K-702は改良されたTractrix®ホーンの組み合わせと中域のカバレッジの改善とコントロールを実現する特許取得済みのMumpsテクノロジーによって、リスニングエリア全体でより安定したサウンドを提供します。新しいフェーズプラグを特徴とした K-107-TI チタニウム振動板HFドライバーは、高域がリスニングエリア全体で非常に均一となり、より広いスイートスポットを実現します。




### 2) Tractrix®ポート

新たなCornwall IVのポートは、最も効率的で最速の空気の流れを可能とし、ポートノイズを低減します。Klipsch Tractrix®ポートには、ポートに流入する気流の乱れの低減に効果的なフレアが内側に設置されています。空気の乱れの減少に伴いポートノイズが減少することで、よりクリーンで強力な低音を再生することが可能になります。



### 3) ネットワーク

新規ネットワークを採用することで、回路全体の電氣的な劣化を最小限に抑えています。クラス最高級の効率と耐入力によりリアルなサウンドを実現します。また、新ステップスローブ設計を採用し、各所に高品位部材を使用しています。



### 4) バイワイヤリングとバイアンプに対応

強力で汎用性のある高品質の入力端子を用いており、バイワイヤリングまたはバイアンプ接続が可能です。また、入力パネルには高品位なアルミニウムを採用しています。また、内部配線には、並外れた導電性により電氣的劣化と効率損失を最小限に抑えるケーブルを採用しています。



### 5) 対称性の美しさ

CORNWALL IV はキャビネットの木目が対象になるようにデザインしています。正確な対称性を保持したキャビネットは美しく一貫した仕上がりとなっています。左右ペアで同じ木材から作られた板材を使用しており、各キャビネットを慎重に一致させています。各スピーカーはシリアル番号で管理し、左右の組み合わせに対し細心の注意を払っています。

※こちらは受注生産の商品となります。

## ■ 試聴体験会

新型コロナウイルス感染予防を徹底するため、予約制にて実施いたします。詳細は ONKYO BASE 公式サイトより改めてご案内します。

場所：東京都千代田区神田須田町 1 丁目 25 番地 4 mAach ecute 神田万世橋内「ONKYO BASE」

<https://onkyobase.com>

### 【CORNWALL IV の主な仕様】

型式	3 way バスレフ型
再生周波数帯域 (+/- 4 dB)	32 Hz - 20 kHz
出力音圧レベル	102 dB @ 2.83V / 1m
定格入力／最大入力	100 W/400 W
最大出力音圧レベル	119 dB
インピーダンス	8 Ω
クロスオーバー周波数	HF: 5,000 Hz / MF: 700 Hz
HF ドライバー	2.54 cm チタニウム振動板 コンプレッションドライバー (K-107-TI)
ミッドレンジ	4.45 cm ポリイミド振動板 コンプレッションドライバー (K-702)
LF ドライバー	38.1 cm 繊維複合材料コーンウーファー (K-33-E)
ターミナル	バナナプラグ対応ネジ式ターミナル バイワイヤリング対応
外形寸法	幅 64.3 cm × 高さ 96.52 cm × 奥行き 39.4 cm
質量	45.35 kg
色／仕上げ	AMERICAN WALNUT / STAIN BLACK ASH / NATURAL CHERRY

※Klipsch 日本公式サイトはこちら、 <https://www.klipsch.jp/>

- \* 「Klipsch」は、Klipsch Group, Inc. の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- \* 他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。
- \* 記載されているその他の会社名および製品・技術名・役務名等は、各社の登録商標または商標です。

### 【関連リンク】

- ・ Klipsch ブランド伝統の Heritage シリーズからコンパクトモデル “HERESY IV” を新発売（2020 年 5 月 22 日付）  
[https://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/importaudio/klipsch\\_heresy4/index.htm](https://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/importaudio/klipsch_heresy4/index.htm)
- ・ Klipsch ブランドのスピーカーが上陸、Reference シリーズのスピーカーシステム 10 機種を新発売（2020 年 3 月 6 日付）  
[https://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/importaudio/klipsch\\_Reference/index.htm](https://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/importaudio/klipsch_Reference/index.htm)

お客様：オンキヨー輸入オーディオサポートセンター

商品に関するお問い合わせ、購入前のご相談などは、下記サポートサイトよりお問い合わせください。

<https://jp.pioneer-audiovisual.com/contact/>

IP 電話：050-3388-6835（有料）

\* 電話番号を掲載いただく場合は、オーディオコールセンターのアドレスを掲載願います。