



Press Release

FOR IMMEDIATE RELEASE

NO-BQjp-623

<報道関係各位>

2025年3月24日  
ベンキュージャパン株式会社

**ゲームクリエイターやアニメーターに最適な 4K 解像度・144Hz 対応デザイナー向けモニター  
BenQ 『AQCOLOR™』シリーズ 31.5 型モニター「PD3226G」4 月 11 日発売  
27 型 100Hz 対応モニター「PD2706QN」を 3 月 26 日に発売**

ベンキュージャパン株式会社(本社:東京都千代田区、以下:BenQ)は、正確な色再現、認証カラー、充実のアフターサービスを保証する『AQCOLOR™』シリーズの新製品として、従来のシリーズ特徴である高輝度、広色域、自然な階調表現だけでなく、高リフレッシュレートにも対応しなめらかな映像描写が可能となった、デザイナー向けモニター「PD3226G」を2025年4月11日(金)、「PD2706QN」を3月26日(水)より発売いたします。



細部までこだわる、究極の映像クオリティ

デザイナーモニター PD2706QN / PD3226G



「PD3226G」は、144Hzの高リフレッシュレートとFreeSync Premium・Adaptive Sync対応により、動きの速い映像もスムーズに表示が可能なゲームクリエイターやアニメーターにも最適なデザイナー向け31.5型モニターです。なめらかな映像表現と快適な作業環境で長時間の作業でも快適に使用できる設計です。

4K解像度と広視野角のIPSパネルを採用した「PD3226G」は、細部まで鮮明な表示を実現し、ネイティブコントラスト比1200:1とHDR10・Display HDR400対応により、奥行きのあるリアルな映像表現を可能にします。

また、Display P3/DCI-P3 カバー率95%、sRGB/Rec.709 カバー率100%の広色域対応に加え、10ビットカラーによる10.7億色の表示が可能なほか、Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションと、AQCOLOR™製品として工場出荷時のキャリブレーション(Delta E $\leq$ 2の色精度を保証)により、正確な色再現を求めるクリエイターの期待に応えます。

「PD2706QN」は、WQHD解像度を備えたプロフェッショナルユースに対応した27型モニターです。100Hzの高リフレッシュレートやHDR10対応により、滑らかな映像と正確な色表現を実現。USB Type-C、HDMI、DPの3系統接続を搭載しコンパクトながら利便性も高く、DualViewモード、KVM機能、ムラ補正技術など「PD3226G」と同等の機能も備えています。

両製品ともに、コントラストを高めディテールを際立たせるCAD / CAMモードや暗く影になっている部分をより明



瞭に表示するデザイン(アニメーション)モード、低い輝度でもディテールを鮮明に表示する暗室モードなどの様々なカラーモードを搭載。独自のアイケア技術や高さ調整・回転機能など作業効率アップに役立つ機能も備えています。「PD3226G」はThunderbolt 4端子にて90W給電に対応、「PD2706QN」はType-C端子にて90W給電やデータ転送に対応し、ケーブル1本で可能な接続性の高さも特長の製品です。



「PD3226G」



「PD2706QN」

機種名	サイズ	カラー	発売日	想定売価
PD3226G	31.5インチワイド	ホワイト	2025年4月11日	オープン価格
PD2706QN	27インチワイド	グレー	2025年3月26日	

### 「PD3226G」「PD2706QN」の主な特長

#### 『AQCOLOR™』シリーズ ～ すべての人に迫真の色を ～

正確な色再現、キャリブレーション、認証カラーのコンビネーションを有し、以下4つのポイントを中核とする、プロ向け『AQCOLOR™』シリーズを展開しています。



#### 1. Selection／選択

常に最適な色表現を可能にするための液晶パネルを厳選しております。

#### 2. Design／設計

ハードウェアキャリブレーションやムラ補正技術といった究極の性能、正しい色をユーザーにお届けするという信念を元にデザイン・設計をしています。

#### 3. Calibration／キャリブレーション

製品がお手元に届いた時から正確な色で作業いただけるように、工場出荷時に1台ずつキャリブレーションを行っております。ガンマ補正、色温度調整、色域補正、ユニフォミティ補正を行い、すべての基準を満たした製品のみをお届けします。

#### 4. Pledge／品質保証

製品に同梱されている工場キャリブレーションレポートは、業界基準に準拠する厳格な発色試験に合格している事を保証するだけでなく、BenQの色に対する姿勢の証でもあります。また、アフターサービス\*も充実しております。

※ 詳細はベンキュー ジャパン公式 HP をご覧ください。



## 100・144Hz の高リフレッシュレート対応によりゲームクリエイターやアニメーターにも最適

「PD3226G」は144Hz、「PD2706QN」は100Hzの高リフレッシュレートに対応、またFreeSync Premium・Adaptive Sync機能により、動きの速い映像もスムーズに表示が可能です。なめらかな映像表現と快適な作業環境で長時間の作業でも快適に使用できるため、ゲームクリエイターやアニメーターにも最適なモニターです。



## クリエイターの期待に応える広い色域と10億7000万色の色表示

Display P3/DCI-P3 カバー率 95%、sRGB/Rec.709 カバー率 100%の広い色域と10億7000万色の表示色（※PD3226Gのみ）を実現しており、繊細な編集作業をより快適に行うことが可能です。複数の色空間のカラー標準に対応しているため、写真編集や印刷物、映像編集に必要な色を正確に再現します。



## 便利に使える高さ調節機能や、ピボット(縦回転)機能を搭載

高さ調節機能やピボット(縦回転)機能を搭載し、Web ページや画像など縦長のコンテンツ表示にも対応しています。モニターの高さや角度、上下左右のスイーベルを調節できるので、用途に合わせてモニターを作業しやすい快適な高さに調整することができます。

## 長時間作業時の眼精疲労を軽減する BenQ 独自のアイケア技術

BenQ独自のアイケア技術は、眼精疲労を軽減することで快適さや生産性を高めます。長時間にわたる使用時も、目の疲れを心配せずに作業に没頭することができます。

### ■ ブルーライト軽減

4つのブルーライト軽減モード(マルチメディア、ウェブサーフィン、オフィス、閲覧)を備え、ブルーライトの放射を低減することで、目にかかるストレスを効果的にやわらげます。


### ■ フリッカーフリー技術

画面のちらつきによる目の疲れやダメージを防ぎます。


## 作業効率アップに役立つ便利な機能

### ■クリエイターの目的に応じて使い分けられる、さまざまなカラーモード

色の付いたラインのコントラストを高めて際立たせることで、複雑なオブジェクトのディテールが把握しやすくなるCAD/CAMモード、明るさを10段階で調整して暗く影になっている部分をより明瞭に表示するデザイン(アニメーション)モード、明るさを落として行う後処理作業に最適な暗室モードを搭載しています。また、作業の効率化に繋がるM-bookモードは、画面間の色差を少なくし、Mac画面の色味を再現します。



CAD/CAM



デザイン(アニメーション)



暗室



M-book





### ■ DualView 機能

1台のモニターで2つの画面モードを同時に表示可能なDualView機能も備え、よりスムーズに編集作業を行うことができます。

### ■ PIP/PBP 機能

画面を2分割にできるPIP/PBP機能により、作業効率を高め、1台のモニターで画像の比較が容易になります。(※PD3226Gのみ)

### ■ KVM スイッチ搭載

KVM(パソコン切り替え)スイッチ機能を搭載し、1つのキーボードとマウスで、2台のPCのコンテンツを1つの画面に表示、操作することが可能になります。



### ■ Display Pilot 2 ソフトウェア

画面上でのモード設定・切り替えや、モニターとPCの色域を一致させるICCプロファイル同期など、作業効率の向上に役立ちます。

### ■ ホットキーパック G3 標準搭載

使用頻度の高い機能のショートカットをカスタマイズすることで、様々な操作を簡単に変更可能なBenQ独自のコントローラーが付属しています。(※PD3226Gのみ)



### Thunderbolt 4 端子・USB Type-C 端子を搭載し、接続性が向上

「PD3226G」はThunderbolt 4(90W給電)、「PD2706QN」はType-C(90W給電)対応で、ケーブル1本で給電もデータ転送も可能な接続性の高さも特長の製品となっています。



「PD3226G」「PD2706QN」製品仕様表

製品名	PD3226G	PD2706QN
サイズ/パネル/バックライト	31.5 インチワイド/ IPS / LED	27 インチワイド/ IPS / LED
筐体色	ホワイト	グレー
JAN コード	4544438016579	4544438016593
解像度	4K (3840 x 2160)	WQHD(2560 x 1440)
表示サイズ	698.11 x 392.69mm	596.7 x 335.7mm
表示色	約 10 億 7000 万色	約 1670 万色
画素ピッチ/画素密度	0.182 / 140ppi	0.233 / 109ppi
アスペクト比	16:9	
コントラスト比	1200:1	1000:1
輝度(cd/m <sup>2</sup> )	400 (HDR 時 400)	350 (HDR 時 400)
視野角(左右/上下)	178° / 178°	
応答速度	GtG 1ms	GtG 5ms
水平周波数/垂直周波数	27 ~ 326KHz / 24 ~ 144Hz	27 ~ 150KHz / 24 ~ 100Hz
ティルト角度(上下)	-5° / 20°	
スウィーベル(左右)	30° / 30°	15° / 15°
高さ調整	150mm	115mm
ピボット	90°	
VESA 規格	100 x 100mm	
電源	内蔵	
消費電力 最大/標準/エコ	260W / 55W / - (待機消費電力:0.5W)	200W / 29W / - (待機消費電力:0.5W)
スピーカー	3W x 2	
ヘッドフォン出力端子	○	
入出力端子	HDMI 2.1 x 1、DisplayPort 1.4 x 1、Thunderbolt 4(90W 給電) x 1、USB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x 1	HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C (90W 給電) x 1、USB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x 1
付属ケーブル	電源ケーブル / USB 3.2 / HDMI 2.1 (各約 1.8m)、Thunderbolt 4 (約 1.0m)	電源ケーブル / USB 3.2 / DP 1.2 (各約 1.8m)、USB Type-C(約 1.5m)
その他付属品	クイックスタートガイド、保証書、キャリブレーションレポート、ケーブルオーガナイザー	
	ホットキーパック G3	クリーニングクロス
本体サイズ(WxHxD mm)	約 714.3 x 486.3 ~ 636.3 x 242.0	約 614.0 x 429.9 ~ 544.9 x 220.2
梱包状態サイズ(WxHxD mm)	約 790 x 670 x 188	約 720 x 570 x 188
本体重量/梱包重量(kg)	約 9.7 / 約 14.7	約 9.32 / 約 13.4
フリッカーフリー	○	
ブルーライト軽減	○	
保証期間	3 年保証(パネル・バックライト含む)、センドバックサポート対象	



## ■BenQ について

---

BenQ Corporation は、1984 年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。

現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という4つの事業領域にフォーカスし、お客様の生活にとって大切なコト(さまざまな出来事や場面)をさらに輝かせる価値のあるモノ(製品やサービス)のご提供を続けています。

---



<製品情報 URL>

PD3226G: <https://www.benq.com/ja-jp/monitor/professional/pd3226g.html>

PD2706QN: <https://www.benq.com/ja-jp/monitor/professional/pd2706qn.html>

ニュースページリンク:

<https://www.benq.com/ja-jp/news/products/20250324-623-pd3226g-pd2706qn.html>

ベンキュージャパン株式会社 ウェブサイト: <https://www.benq.com/ja-jp/index.html>

## ■お客様お問合せ先

ベンキュージャパン テクニカルサポートセンター 0570-015-533

月曜から金曜 9:30~17:00 土日祝日・弊社指定日を除く

E-mail お問合せ: [support@benq.jp](mailto:support@benq.jp)

■リリース使用画像は下記よりダウンロードいただけます。

<https://download.transfer.hennge.com/7JmW3uy5kwaC7j>