



業界初の厨房やコンロ回りに適した「耐熱ステンレステープ」など  
7種のDIYテープを発売

日東電工株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役 取締役社長：高崎秀雄）のグループ企業である株式会社ニトムズ（本社：東京都中央区、代表取締役：田中太）は、一般ユースからプロユースまで様々なシーンで活躍するテープブランド「プロセルフ®」シリーズから、「耐熱ステンレステープ」など7種類 19 アイテムを、2016年7月21日（木）より、メーカー出荷いたします。

昨今、DIY市場は、インテリアやホームデコレーションと融合したホームデコ市場が盛り上がりを見せる一方で、建築・土木などのプロ顧客を対象とした大型の資材館や専門店業態に注目が集まっています。ニトムズは、強みである粘着技術を活かした多彩な品ぞろえの強化で、裾野が広がるユーザーの幅広いニーズに応えていきます。

<p>耐熱ステンレステープ</p> 	<p>厨房やコンロ回りなど高温箇所のすきまシールに適した耐熱性のステンレステープです。ステンレス箔は、錆びにくく水まわりに適していますが、従来のステンレステープでは、厨房など温度が高くなる場所に使用することができませんでした。今回、ニーズに応えて水にも熱にも強いステンレステープを業界で初めて製品化いたしました。使用範囲（温度）は、-50℃～250℃です。</p>
<p>構内用すべり止め反射ラインテープ</p> 	<p>すべり止め、反射機能を付加したラインテープです。病院やイベント会場など構内での注意喚起、目印になります。基材に散りばめたガラスビーズが、反射機能とすべり防止効果を発揮します。</p>
<p>室内用ラインテープ A型ロング</p> 	<p>体育館の競技ラインや学校、店舗の案内指示線などに適した、たっぷり使えるロングサイズのラインテープです。ホスピタリティの観点から、店舗や病院などで案内経路ごとに、色で識別させるケースにも適した5色展開です。粘着剤は、無溶剤タイプで、基材は、鉛などの重金属を含まず環境にやさしいラインテープです。</p>

# News release

<p>粗面用反射テープ      凹凸粗面用反射テープ</p> 	<p>アルミ素材で、曲げて使えるためカドなどにもフィットする反射テープです。ガラスビーズを均一に封入しているため、光源の方向に正確に反射します。駐車場や倉庫の壁面、支柱などの安全表示に適しています。コンクリートなどの粗面にも使え、さらに凹凸粗面用反射テープは、リシン面や吹き抜け塗装面にもご使用いただけます。</p>
<p>はがせる一般用両面テープ〈厚手〉 No.5000ND</p> 	<p>基材の強度が強く、のり残りがしにくい、再剥離タイプの両面テープです。のり残りしにくく、使いやすさで支持されている「再剥離一般用両面テープNo.5000NS」の厚手タイプで、プリンター用トナーカートリッジなどのリサイクルを目的に開発され、工業用途として様々な分野で使用されています。のりが厚く、木材・ベニヤ板など粗面にもなじみます。金属やガラス面、プラスチック面にも優れた接着性を発揮します。</p>
<p>平滑面用防水両面テープ KZ-16</p> 	<p>ブチルゴム系の防水両面テープに比べて、薄手で貼り跡が目立ちにくく、比較的是がしやすい平滑面用の防水両面テープです。 ※ブチル（ゴム系）粘着と比較した場合であり、のり残りせずきれいにはがせる両面テープではありません。コンクリート面など貼りつけ面に凹凸がある場合は、ブチル系（ゴム系）粘着剤の防水両面テープをご使用ください。</p>

## 製品スペック

品名	品番	サイズ (厚さ×幅×長さ)	材質
耐熱ステンレステープ 38	J3530	0.08mm×38mm×3m	●基材/ ステンレス箔 ●粘着剤/シリコーン系 ●はくりフィルム/ポリエステル
耐熱ステンレステープ 50	J3540	0.08mm×50mm×3m	●基材/ ステンレス箔 ●粘着剤/シリコーン系 ●はくりフィルム/ポリエステル
構内用すべり止め反射ラインテープ	J3800	0.5mm×50mm×5m	●基材/特殊不織布 ●粘着剤/アクリル系
室内用ラインテープ A型 ロング 黄	J3990	0.17mm×50mm×50m	●基材/ポリオレフィン系フィルム ●粘着剤/ゴム系 ●はくり紙/紙
室内用ラインテープ A型 ロング 白	J3991	0.17mm×50mm×50m	●基材/ポリオレフィン系フィルム ●粘着剤/ゴム系 ●はくり紙/紙
室内用ラインテープ A型 ロング 赤	J3992	0.17mm×50mm×50m	●基材/ポリオレフィン系フィルム ●粘着剤/ゴム系 ●はくり紙/紙

# News release

品名	品番	サイズ (厚さ×幅×長さ)	材質
室内用ラインテープ A型 ロング 青	J3993	0.17mm×50mm×50m	●基材/ポリオレフィン系フィルム ●粘着剤/ゴム系 ●はくり紙/紙
室内用ラインテープ A型 ロング 緑	J3994	0.17mm×50mm×50m	●基材/ポリオレフィン系フィルム ●粘着剤/ゴム系 ●はくり紙/紙
粗面用反射テープ トラ	J3780	0.25mm×90mm×1m	●基材/ポリエステルフィルム +アルミ箔 ●粘着剤/アクリル系 ●はくり紙/紙
粗面用反射テープ 赤	J3781	0.25mm×90mm×1m	●基材/ポリエステルフィルム +アルミ箔 ●粘着剤/アクリル系 ●はくり紙/紙
粗面用反射テープ 黄	J3782	0.25mm×90mm×1m	●基材/ポリエステルフィルム +アルミ箔 ●粘着剤/アクリル系 ●はくり紙/紙
凹凸粗面用反射テープ トラ	J3790	0.65mm×90mm×1m	●基材/ポリエステルフィルム +アルミ箔 ●粘着剤/ゴム系 ●はくり紙/紙
凹凸粗面用反射テープ 赤	J3791	0.65mm×90mm×1m	●基材/ポリエステルフィルム +アルミ箔 ●粘着剤/ゴム系 ●はくり紙/紙
凹凸粗面用反射テープ 黄	J3792	0.65mm×90mm×1m	●基材/ポリエステルフィルム +アルミ箔 ●粘着剤/ゴム系 ●はくり紙/紙
はがせる一般用両面テープ 〈厚手〉10 No.5000ND	J1420	0.32mm×10mm×20m	●基材/不織布 ●粘着剤/アクリル系 ●はくり紙/紙
はがせる一般用両面テープ 〈厚手〉20 No.5000ND	J1430	0.32mm×20mm×20m	●基材/不織布 ●粘着剤/アクリル系 ●はくり紙/紙
はがせる一般用両面テープ 〈厚手〉30 No.5000ND	J1440	0.32mm×30mm×20m	●基材/不織布 ●粘着剤/アクリル系 ●はくり紙/紙
平滑面用防水両面テープ 30 KZ-16	J1980	0.2mm×30mm×5m	●基材/特殊ポリオレフィン ●粘着剤/アクリル系 ●はくり紙/紙
平滑面用防水両面テープ 50 KZ-16	J1990	0.2mm×50mm×5m	●基材/特殊ポリオレフィン ●粘着剤/アクリル系 ●はくり紙/紙

価格はオープン価格です。PROSELF/プロセルフは、株式会社ニトムズの登録商標です。

## 会社概要

会社名 : 株式会社ニトムズ  
 設立 : 1975年4月1日  
 本社住所 : 東京都中央区銀座7-16-7 花蝶ビル  
 代表者 : 代表取締役 田中太  
 資本金 : 1億6,000万円(2016年7月1日現在)  
 社員数 : 326名(2016年7月1日現在)  
 URL : <http://www.nitoms.com/>  
 事業内容 : 日用家庭用品、文具、医療・ヘルスケア製品などの企画・製造・加工・販売及び輸出入

## 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ニトムズ 経営企画グループ

TEL:03-3544-0573 FAX:03-3544-0634

※紙面にお問い合わせ先を掲載される場合は、  
ニトムズ お客様相談室 03-3544-0615 と記載ください。