



「快適・便利・独創的」な製品を生み出すニトムズ



NEWS RELEASE

2011年冬 “節電”でも、あったか快適、ニトムズの『節テク』※1 TM大作戦

スイッチ切って、「窓に貼るだけ」「合間に、コロコロ(R)」節電しながら、時短家事！
 ～『まどエコ(R)』シリーズ、『コロコロ(R)フロアクリン』で、“WARM BIZ(ウォームビス)”を、快適に～



株式会社ニトムズ(本社:東京都中央区 代表取締役:浅井春雄)は、「チャレンジ25キャンペーン」(環境省)が提唱する、**暖房時の室温20℃以下設定でも心地よく過ごすことのできるライフスタイル“WARM BIZ”**、“うちエコ(※2)”に賛同、「企業チャレンジャー(※3)」として、光熱費の節約、CO2削減につながる“節テク”アイテムを提案します。

日照時間が短く、照明を必要とする時間も長くなり、暖房器具も登場、**エネルギーの使用量がぐんと増える季節到来**ですが、今冬も続く、“節電”。

そのポイントは、「**部屋の暖かい温度を保つ**」こと、そして、「**便利な節電グッズを使う**」こと。

ニトムズは、『まどエコ※4(窓ガラス断熱)シート』から、電気を使わず、ラクラクお掃除『コロコロ(R)フロアクリン』まで、簡単にラクに実践できて、快適な節電につながる『節テク』グッズを、2011年の冬、さらに拡充しました。

※1節テク™とは・・

ニトムズグッズを使って、光熱費などをラクラク、愉しく節約するテクニック(方法)のこと。

「住まいと暮らし(Home&Living)」のちょっとしたケアで、**時短家事を実現**します

※2 “うちエコ!”とは・・

「チャレンジ25キャンペーン」(環境省)が推進する国民運動の取り組みのひとつで、

衣食住を通じて「家(うち)」の中からできる温暖化対策の愛称

※3 “企業チャレンジャー”

株式会社ニトムズは、環境省が推進する**地球温暖化防止**のための国民運動「チャレンジ25キャンペーン」に賛同し、

「企業チャレンジャー」として参加しています。

※4 “窓エコ”とは…

手軽にできる“うちエコ!”ののひとつとして提案する、「**窓エコ®**」ならびに「**まどエコ®**」は、株式会社ニトムズの登録商標です。

■**できることから、始めませんか?ラクラク、愉しく、時短家事!ニトムズの“節テク”アイテム**

★**節テク・その① 室内は適度な温度、湿度に設定すべし**

節テクポイント!

室内温度20度以下に設定しても、暖かく過ごすためには、暖房効率を上げることが鉄則!

窓ガラスに貼るだけの「断熱シート」を活用して、室内の熱を外に逃がさず、保温効果を高めて光熱費の節約。

冬場は、窓ガラスを閉め切った状態でも室温の20%程度の熱が外へ逃げいき、暖房効果を低減させています。**「断熱シート」シリーズは、水で、スプレーして、ぴたっと貼るだけで、窓を通して、室内の熱が外に移動するのを防ぎ、暖房効率をアップさせ、暖房機器の使用を控えることで、光熱費の節約につながります。**また、「断熱シート」を貼ることで、必要以上の暖房機器を使用せず外気と室温の温度が生じるのを抑制するので、**結露の発生を抑止し、結露をふきとる家事の手間が少なくなり、家事時間の節約につながります。**

2011年は、デザイン性にこだわった**「窓ガラス断熱デザインシート(フラワーピンク・ホワイトスノー)」**もシリーズに加わりました。



- 左から
 E1540 窓ガラス断熱シートクリア水貼り
 E1550 窓ガラス断熱シートクリア水貼り 長尺
 E1560 窓ガラス断熱シートクリア水貼り 広幅
 E1580 窓ガラス断熱シートフォーム水貼り
 E1590 窓ガラス結露防止シート水貼り
 E1620 窓ガラス断熱デザインシートフラワーピンク
 E1621 窓ガラス断熱デザインシートホワイトスノー

「窓ガラス断熱シートクリア水貼り」
使用シーン



「窓ガラス断熱デザインシート
フラワーピンク」使用シーン



★節テク・その② 暖かい空気を逃がさない工夫をすべし

節テクポイント!
すきまから暖かい空気を逃さず、窓ぎわから流れ込む冷気をシャットアウトして、暖房効率をUP!

●各種窓用すきまテープ

窓枠やサッシ枠に貼るだけで、窓からの暖気の漏れを防ぎ、暖房効率をアップ。
外からの冷風の侵入も防ぐ「すきま風対策シリーズ」



- 左から
E001 新ソフトテープ10×15
E0390 毛付きすきまテープ(グレー)
E0381 パイルフィット9×9G
E005 耐久ソフトテープ10×30ブラウン



●「ドア下部シールテープ」

室内のドア下部(アンダーカット部分)に貼るだけで、暖房で温めた空気が、ドア下のすきまから逃げるのを防ぎ、室外から冷たいすきま風が入ってくるのを防ぎます。



- E0401 ドア下部シールテープ透明
E0402 ドア下部シールテープ茶色



●透明



●茶色

「ドア下部シールテープ」使用シーン

●「冷気ストップパネル」

窓ぎわに取りつけるだけで(マジックテープ式)、窓ぎわで冷却された空気の対流をブロックし、足もとに流れ込む冷気(コールドドラフト)をシャットアウト。窓ぎわの温度をMサイズで、約1.5°C、Lサイズで約2.5°Cアップさせます。

(当社試験による)



- E1410 冷気ストップパネル M
E1420 冷気ストップパネル L



「冷気ストップパネルL」使用シーン



★節テク・その③カーテン開けて太陽光を採り入れる。

節テクポイント!
「発熱シート」で、太陽の日差しをいっぱい吸収して、発熱・放散。設定温度を下げられるので、光熱費節約!

昼間は、太陽光をうまく活用することも暖かく過ごすためのポイントの一つ。

「窓ガラス発熱シート」は、日射時に、特殊発熱フィルムが太陽光を吸収して発熱、窓の表面温度を約3.5°C上昇させ、夜は約4mm厚の空気層が窓際の冷えをしっかりとブロックして暖房効率を上げます。(当社試験による)




E1520 窓ガラス発熱シート



使用イメージ



使用時の窓の表面温度
(サーモグラフィティによる比較)



温度上昇のメカニズム



★節テク・その④ 貼るだけで、流れ落ちる結露とおさらば！グングン吸収、気づかないうちに蒸発！

節テクポイント！
結露吸水テープを貼るだけ。結露水を拭き取る手間を軽減して、家事時間を短縮！

冬の面倒な家事の一つが、窓に発生する結露のふきとり。
「強力結露吸水テープ」なら、窓下部に貼るだけで、流れ落ちる結露水を吸収。結露水のふき取りの手間を軽減し、家事時間の短縮(時短家事)にもつながります。
結露水発生都度の、繰り返し、蒸発・乾燥させて、結露水が原因の汚れやカビの発生、木部の腐食も防止します。
今年度は、結露水の発生量に合わせて2通りの使い分けができる「強力結露吸水テープ広幅2WAY(花柄・雪柄)」もラインアップに加わり、よりおしゅれに結露対策ができます。



E1110 強力結露吸水テープ 10mシルバー
E1035 強力結露吸水テープ 広幅2WAY (花柄)

「強力結露吸水テープ 10mシルバー」使用シーン




「強力結露吸水テープ 広幅2WAY (花柄)」使用シーン



●結露吸水テープの吸水メカニズム



結露水を吸収しながら、乾燥・蒸発を繰り返します。



Scene1 吸水量たっぷり！広幅(6mm)として



Scene2 2枚に分けて、2倍の長さで

★節テク・その⑤ 電気を使わず、ラクラクお掃除。家事上手は、合間にコロコロ(R)

節テクポイント！
コロコロ(R)を使えば、電気代は、0円。気づいた、そのとき、サッと取り出して、まさに時短家事！

部屋を暖かくしたら、さらに快適なお部屋環境をつくるために、「コロコロ」でお掃除。
「コロコロ」は、音を出さずにお掃除できるので、早朝や夜など、ご近所への騒音を気にすることなく、空いた時間にサッと取り出して使えるので、家事の負担を軽くすることができるので、時間の有効活用ができます。
また、ホウキやワイパー、「コロコロ」を併用すれば、掃除機をかける回数が減り、電気代を節約できます。
数あるラインアップの中でも、ニトムズの「コロコロフロアクリン」は、カーペットだけでなく、フローリング、たたみまで、どんな床でも貼りつかずに、ゴミがとれるので、1本で部屋中を掃除することができるアイテムです。
2011年は、「コロコロフロアクリンワイド伸縮シャフト」「コロコロミニフロアクリン」もシリーズに加わりました。

W粘着(強粘着・弱粘着)テープで、2つの困ったを解消！



C2501 コロコロフロアクリンワイド伸縮シャフト
C2502 コロコロフロアクリンワイド2巻入



フローリングに貼りつく




固形ゴミがとれない

フロアクリンで解決！



C2503 コロコロフロミニフロアクリン
C2504 スペアテープコロコロミニフロアクリン2巻入

弱粘着面(青い粘着) フローリングでも床に貼りつかずのり残りしません



強粘着面(白い粘着) ゴみをしっかりキャッチ！一度捕らえたゴミをはなしません

★節テク・その⑥照明の点灯時間を短く、使わない場所はこまめに電源OFF。停電対策グッズでもう安心。

節テクポイント！
光を蓄えて暗くなったら発光する「蓄光テープ」。こまめにスイッチオフで、節電。急な停電の対策にも！！

使わない部屋の電気を消すのは、節電に効果的。しかし、暗闇では、スイッチの位置がわかりません。「高性能蓄光テープ」は、ただ貼るだけで、光を蓄え暗闇で8時間～10時間発光。(一般家庭の室内蛍光灯(40W)の光に約1mの距離で10分～30分あてた場合。)
スイッチの位置が確認できるので、安心してこまめな節電を行うことができます。
また、急な停電時も、スイッチや床面に貼っていれば、部屋間を移動する時の導線がわかり、ドアノブや懐中電灯などに貼っておけば、暗闇でも見つけやすく、落ち着いて行動できます。
階段や段差に「光る！階段のすべり止め」や「光る！段差のすべり止め」を貼れば、電気を消した暗闇でも、階段・あがりかまちの目印となります。急な停電の時も段差につまづくことなく、移動することができます。

「高性能蓄光テープ」使用シーン



T077 高性能蓄光テープ N
T0720 高性能蓄光テープチ



●分電盤



●巾木(壁面部)



M6220 光る！階段のすべり止め
ライトブラウン
M6160 光る！段差のすべり止め
ライトブラウン

「光る！階段のすべり止め」 「光る！段差のすべり止め」
の使用シーン 使用シーン



●階段(ノンスリップ部)



●あがりかまち

商品スペック

【節テクポイント1】

品名	品番	JANコード	サイズ	材質
窓ガラス断熱シートクリア水貼り	E1540	4904140245405	約2mm×90cm×1.8m	●特殊ポリエチレン
窓ガラス断熱シートクリア水貼り長尺	E1550	4904140245504	約2mm×90cm×2.3m	
窓ガラス断熱シートクリア水貼り広幅	E1560	4904140245603	約2mm×130cm×1.8m	
省エネ窓ガラス断熱シートクリア	E1570	4904140245702	約2mm×90cm×1.8m	●特殊ポリエチレン
窓ガラス結露防止シート水貼り	E1590	4904140245900	約7mm×90cm×1.8m	●ポリエチレン
窓ガラス断熱シートフォーム水貼り	E1580	4904140245801	約4mm×90cm×1.8m	
窓ガラス断熱デザインシートフラワーピンク	E1620	4904140246204	約4mm×45cm×1.8m	●ポリエチレン
窓ガラス断熱デザインシートホワイトスノー	E1621	4904140246211	約4mm×45cm×1.8m	

【節テクポイント2】

新ソフトテープ10×15	E001	4904140230104	10mm×15mm×2m	●ポリウレタンフォーム ●ポリエステルフィルム ●アクリル系粘着剤
新ソフトテープ5×15	E003	4904140230302	5mm×15mm×4m	
新ソフトテープ10×30	E0031	4904140230319	10mm×30mm×2m	
新ソフトテープ10×50	E0032	4904140230326	10mm×50mm×2m	
新ソフトテープ20×30	E0033	4904140230333	20mm×30mm×2m	
すきまテープ広幅	E0230	4904140232306	10mm×30mm×2m	●ポリウレタンフォーム●ポリエステルフィルム●アクリル系粘着剤
すきまテープ2巻パック	E022	4904140232207	10mm×15mm×2m	●ポリウレタンフォーム●ポリエステルフィルム●アクリル系粘着剤
毛付きすきまテープ(グレー)10×30	E0390	4904140233907	10mm×30mm×2m	●ポリウレタンフォーム●アクリル繊維毛●ポリエステルフィルム
毛付きすきまテープ(ブラウン)10×30	E0391	4904140233914	10mm×30mm×2m	●アクリル系粘着剤

品名	品番	JANコード	サイズ	材質
パイルフィット4×6G	E0351	4904140233518	4mm×6mm×2m	●ポリエステル●ナイロン植毛●アクリル系粘着剤
パイルフィット6×6G	E0381	4904140233617	6mm×6mm×2m	
パイルフィット9×9G	E0381	4904140233815	9mm×9mm×2m	
パイルフィット9×9B	E0382	4904140233822	9mm×9mm×2m	
耐久ソフトテープ10×152巻入ブラウン	E0040	4904140230401	10mm×15mm×2m	●ポリウレタンフォーム●ポリエステルフィルム ●アクリル系粘着剤
耐久ソフトテープ10×30ブラウン	E005	4904140230500	10mm×30mm×2m	
耐久ソフトテープ20×30ブラウン	E006	4904140230609	20mm×30mm×2m	
ドア下部シールテープ透明	E0401	4904140234010	1mm×40mm×92cm	●アクリル系エラストマー●アクリル系粘着剤
ドア下部シールテープ茶色	E0402	4904140234027	1mm×40mm×92cm	●スチレン系エラストマー●ゴム系/アクリル系粘着剤
冷気ストップパネルM	E1410	4904140244101	204cm×35cm	●ポリプロピレン、ポリエチレン ●ナイロン ●アクリル系粘着剤
冷気ストップパネルL	E1420	4904140244200	204cm×55cm	

【節テックポイント3】

窓ガラス発熱シート	E1520	4904140245207	約4mm×90cm×1.8m	●特殊ポリエチレン
-----------	-------	---------------	----------------	-----------

【節テックポイント4】

強力結露吸水テープ10mシルバー	E1110	4904140241100	約4.5mm×30mm×10m	●吸水性不織布、ポリエステルフィルム●アクリル系粘着剤
強力結露吸水テープ10mブロンズ	E1120	4904140241209	約4.5mm×30mm×10m	
強力結露吸水テープ10mホワイト	E1130	4904140241308	約4.5mm×30mm×10m	
強力結露吸水テープ10mブラック	E1140	4904140241407	約4.5mm×30mm×10m	
強力結露吸水テープ30mシルバー	E1010	4904140240103	約4.5mm×30mm×4m	
強力結露吸水テープ30mブロンズ	E1020	4904140240202	約4.5mm×30mm×4m	
強力結露吸水テープ30mホワイト	E1090	4904140240905	約4.5mm×30mm×4m	
強力結露吸水テープ30mブラック	E1100	4904140241001	約4.5mm×30mm×4m	
結露吸水デザインテープ チェック	E1030	4904140240301	135×220×30	●吸水性不織布、ポリエステルフィルム●アクリル系粘着剤
結露吸水デザインテープ ゆき	E1031	4904140240318	135×220×30	
強力結露吸水テープ広幅2WAY花柄	E1035	4904140240356	幅60mm×長さ90cm (30mm×90cm×2)	●不織布、ポリエステル ●アクリル系粘着剤 ●紙
強力結露吸水テープ広幅2WAY雪柄	E1036	4904140240363	幅60mm×長さ90cm (30mm×90cm×2)	●不織布、ポリエステル ●アクリル系粘着剤 ●紙

【節テックポイント5】

コロコロアクリン	C2470	4904140254704	最長970mm・最短610mm	●テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙 ●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ ●グリップ・テープ受け/ポリプロピレン●ケース/ポリプロピレン、エラストマー
コロコロアクリンS	C2560	4904140255602	全長295mm	●テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙 ●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) ●グリップ・テープ受け/ポリプロピレン●ケース/ポリプロピレン、エラストマー
コロコロアクリン ジョイント	C2490	4904140254902	ロング970mm ミドル725mm ショート490mm	●テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙 ●パイプ/アルミ、ポリアセタール ●グリップ/ポリプロピレン ●ヘッド(テープ受けつき)/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、 ポリプロピレン、ポリアセタール ●ケース/ポリプロピレン、エラストマー
コロコロアクリンワイド伸縮シャフト	C2501	4904140255015	最長990mm・最短520mm	●テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙 ●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ ●グリップ・テープ受け/ポリプロピレン●ケース/ポリプロピレン
コロコロミニアクリン	C2503	4904140255039	全長200mm	●テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙 ●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) ●グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン
スベアテープアクリン 2巻入	C2480	4904140254803	幅160mm×50周巻	●特殊すじ塗り粘着加工紙
スベアテープアクリン 3巻入	C2500	4904140255008	幅160mm×50周巻	
スベアテープアクリン4巻入	C4102	4904140581022	幅160mm×50周巻	
スベアテープコロコロアクリンワイド2巻入	C2502	4904140255022	幅240mm×50周巻	
スベアテープコロコロミニアクリン2巻入	C2504	4904140255046	幅80mm×50周巻	

【節テックポイント6】

高性能蓄光シール プチ	T0720	4904140277208	9mm×15mm	●合成ゴム、PET ●鉱物粒子 ●アクリル系粘着剤
高性能蓄光シール ロング	T0730	4904140277307	5mm×10cm	
高性能蓄光テープ N	T077	4904140277703	20mm×46cm	
光る!階段のすべり止め(ブラウン)	M6210	4904140362102	0.4mm×37mm×60cm	●合成ゴム●鉱物粒子●アクリル系粘着剤
光る!階段のすべり止め(ライトブラウン)	M6220	4904140362201	0.4mm×37mm×60cm	
光る!段差のすべり止め(ブラウン)	M6150	4904140361501	0.4mm×37mm×1.8m	●合成ゴム●鉱物粒子●アクリル系粘着剤
光る!段差のすべり止め(ライトブラウン)	M6160	4904140361600	0.4mm×37mm×1.8m	

「コロコロ」、「コロコロミニ」、「フロアクリン」、「窓エコ」及び「まどエコ」は、株式会社ニトムズの登録商標です。

価格は、すべてオープンプライスです。

《会社概要》

[社名] 株式会社ニトムズ <日東電工株式会社(東証1部上場)グループ企業>
[設立] 1975年4月1日
[資本金] 1億6,000万円 [2011年4月1日現在]
[従業員] 173名 [2011年4月1日現在]
[事業内容] 日用家庭用品の製造・加工・販売及び輸出入
[代表的なブランド名] 「コロコロ」「PROSELF／プロセルフ」「caremate／ケアメイト」など



**※紙面にお問合せ先、電話番号を記載される場合は、
【ニトムズお客様相談室】03-3544-0615 と記載ください。**

《リリースに関するお問い合わせ先》

株式会社ニトムズ <URL: <http://www.nitoms.com/>>
経営管理部門 コミュニケーション・デザイングループ
TEL:03-3544-0573 FAX:03-3544-0634
〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-7 花蝶ビル
担当: 滝島・森下・油田